


RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

República Argentina, Período 1980–2011



Porcentaje de éxito en el tratamiento de casos de tuberculosis ED (+) por jurisdicción.
República Argentina, 2011

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

República Argentina, Período 1980 – 2011

RESULTADOS DEL TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS PULMONAR ED (+)

República Argentina, Período 1980 – 2011

Este documento fue realizado en el Departamento Programas de Salud

Responsables: *Juan Carlos Bossio*
 Inés Veronesi

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Dr. Emilio Coni"
Avda. Blas Parera 8260
Santa Fe – Argentina
TE: +54-342-4892827/4896850/4892525
Fax: +54-342-4896850/4896851
e-mail: inerconi@infovia.com.ar
direccionconi@infovia.com.ar

AUTORIDADES

Dra. Cristina FERNANDEZ DE KIRCHNER

Presidencia de la Nación

Dr. Juan Luis MANZUR

Ministerio de Salud de la Nación

Dr. Máximo Andrés DIOSQUE

*Secretaría de Promoción y
Programas Sanitarios*

Dr. Gabriel Eduardo YEDLIN

*Secretaría de Políticas,
Regulación e Institutos*

Dra. Marina KOSACOFF

*Subsecretaría de Prevención y
Control de Riesgos*

Dr. Jaime LAZOVSKI

*Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud
Dr. Carlos G. Malbrán*

Dr. Raúl ALVAREZ

*Programa Nacional de
Control de la Tuberculosis*

Dra. Elsa V. ZERBINI

*Instituto Nacional de
Enfermedades Respiratorias
Dr. Emilio Coni*

PROGRAMAS PROVINCIALES DE CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

Buenos Aires	Dr. Graciano Jorge CORRAL
Ciudad de Buenos Aires	Dr. Antonio Enrique SANCINETO
Catamarca	Dra. Mónica BAZZANO
Córdoba	Dra. Mercedes H. TAPIA Dra. Gabriela ROCA
Corrientes	Dra. Claudia ROMANO
Chaco	Dr. Carlos Edgardo LOTERO
Chubut	Dra. Teresa STRELLA
Entre Ríos	Dra. Alejandra DOVAL
Formosa	Dr. Carlos COLOMBO
Jujuy	Dra. Silvia Beatriz ESTRADA
La Pampa	Dra. Patricia ESTRELLA
La Rioja	Dr. Francisco Domingo GÓMEZ
Mendoza	Dr. Alfredo MORAN
Misiones	Dra. Patricia Marcela COLOMBANA
Neuquén	Dr. Eduardo DURÁN
Río Negro	Lic. Carlos COMOLAY
Salta	Dr. Mario CISNEROS
San Juan	Lda. Sonia MANRIQUE
San Luis	Lda. María del Carmen SOSA
Santa Cruz	Dra. Gabriela MANONELLES
Santa Fe	Dr. Bernardo SALVADORES
Santiago del Estero	Dr. Oscar GALLARDO
Tierra del Fuego	Dr. Olegario RAMOS
Tucumán	Dr. Luis Alberto RAYA

CONTENIDO

Resultados del Tratamiento de la Tuberculosis Pulmonar ED (+)*

República Argentina, Período 1980 - 2012

1.	República Argentina	1
2.	Buenos Aires	7
3.	Ciudad Autónoma de Buenos Aires	13
4.	Catamarca	16
5.	Córdoba	20
6.	Corrientes	24
7.	Chaco	28
8.	Chubut	32
9.	Entre Ríos	36
10.	Formosa	40
11.	Jujuy	44
12.	La Pampa	48
13.	La Rioja	52
14.	Mendoza	56
15.	Misiones	60
16.	Neuquén	64
17.	Río Negro	68
18.	Salta	72
19.	San Juan	76
20.	San Luis	80
21.	Santa Cruz	84
22.	Santa Fe	88
23.	Santiago del Estero	92
24.	Tierra del Fuego	96
25.	Tucumán	100

* **Nota:** Los datos utilizados para la elaboración de este documento fueron proporcionados por los Programas Provinciales de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del país. El procesamiento fue realizado a partir de la información descargada del Módulo de Tuberculosis del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) el día 2 de septiembre de 2013, a la cual se le agregó la información enviada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la cual aún no utiliza el sistema para la notificación de casos de tuberculosis.

1. República Argentina

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. República Argentina, 2011

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total de casos	2815	N/A	N/A	2470	N/A	N/A
Casos evaluados ³	2307	81,95	N/A	1412	57,17	N/A
Éxito	1907	67,74	82,66	1056	42,75	74,79
Abandono	201	7,14	8,71	276	11,17	19,55
Fallecido	196	6,96	8,50	76	3,08	5,38
Fracaso	3	0,11	0,13	4	0,16	0,28
Traslado	95	3,37	4,12	155	6,28	10,98
Pendientes	413	14,67	-	903	36,56	-


¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del país. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupo de edad. República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²
0 a 4	31	18	58,06	2	11,11	11	61,11	4	22,22	1	5,56	0	0,00	3	9,68
5 a 9	23	12	52,17	1	8,33	8	66,67	3	25,00	0	0,00	0	0,00	2	8,70
10 a 14	111	73	65,77	25	34,25	40	54,79	6	8,22	2	2,74	0	0,00	6	5,41
15 a 19	531	376	70,81	112	29,79	209	55,59	51	13,56	2	0,53	2	0,53	27	5,08

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²
20 a 24	840	518	61,67	123	23,75	302	58,30	83	16,02	8	1,54	2	0,39	47	5,60
25 a 29	707	455	64,36	126	27,69	250	54,95	67	14,73	12	2,64	0	0,00	37	5,23
30 a 34	549	357	65,03	86	24,09	206	57,70	48	13,45	16	4,48	1	0,28	30	5,46
35 a 44	786	528	67,18	135	25,57	285	53,98	75	14,20	32	6,06	1	0,19	42	5,34
45 a 54	676	495	73,22	127	25,66	247	49,90	79	15,96	42	8,48	0	0,00	23	3,40
55 a 64	597	442	74,04	123	27,83	213	48,19	43	9,73	63	14,25	0	0,00	16	2,68
65 a 74	354	279	78,81	104	37,28	116	41,58	12	4,30	47	16,85	0	0,00	15	4,24
75 y más	211	185	87,68	60	32,43	58	31,35	13	7,03	53	28,65	1	0,54	2	0,95
S/E	12	7	58,33	2	28,57	5	71,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	5428	3745	68,99	1026	27,40	1950	52,07	484	12,92	278	7,42	7	0,19	250	4,61

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por jurisdicción. República Argentina, 2011

Jurisdicción	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito			Abandono			Fallecidos			Fracasos			TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ³
República Argentina	5428	3745	69,0	2976	54,8	79,5	484	8,9	12,9	278	5,1	7,4	7	0,1	0,2	2817	53,3
Buenos Aires	2455	1362	55,5	1046	42,6	76,8	235	9,6	17,3	77	3,1	5,7	4	0,2	0,3	467	20,0
C. de Buenos Aires	573	190	33,2	102	17,8	53,7	69	12,0	36,3	19	3,3	10,0	0	0,0	0,0	217	38,1
Catamarca	20	20	100,0	20	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	20	100,0
Chaco	193	191	99,0	161	83,4	84,3	19	9,8	9,9	11	5,7	5,8	0	0,0	0,0	171	88,6
Chubut	46	35	76,1	33	71,7	94,3	0	0,0	0,0	2	4,3	5,7	0	0,0	0,0	43	100,0
Córdoba	190	181	95,3	156	82,1	86,2	10	5,3	5,5	15	7,9	8,3	0	0,0	0,0	155	82,9
Corrientes	193	184	95,3	139	72,0	75,5	30	15,5	16,3	15	7,8	8,2	0	0,0	0,0	156	80,8
Entre Ríos	127	109	85,8	102	80,3	93,6	5	3,9	4,6	2	1,6	1,8	0	0,0	0,0	94	74,0
Formosa	147	143	97,3	116	78,9	81,1	12	8,2	8,4	15	10,2	10,5	0	0,0	0,0	125	85,6
Jujuy	236	232	98,3	187	79,2	80,6	13	5,5	5,6	31	13,1	13,4	1	0,4	0,4	213	90,6
La Pampa	22	22	100,0	18	81,8	81,8	2	9,1	9,1	2	9,1	9,1	0	0,0	0,0	22	100,0
La Rioja	12	11	91,7	11	91,7	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	7	58,3
Mendoza	95	90	94,7	82	86,3	91,1	1	1,1	1,1	7	7,4	7,8	0	0,0	0,0	88	92,6
Misiones	111	97	87,4	79	71,2	81,4	9	8,1	9,3	9	8,1	9,3	0	0,0	0,0	61	55,0
Neuquén	18	11	61,1	10	55,6	90,9	1	5,6	9,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	12	85,7
Río Negro	19	13	68,4	13	68,4	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	19	100,0
Salta	315	284	90,2	227	72,1	79,9	24	7,6	8,5	32	10,2	11,3	1	0,3	0,4	312	99,0
San Juan	35	33	94,3	25	71,4	75,8	3	8,6	9,1	5	14,3	15,2	0	0,0	0,0	34	100,0
San Luis	20	17	85,0	16	80,0	94,1	1	5,0	5,9	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	20	100,0
Santa Cruz	36	35	97,2	30	83,3	85,7	2	5,6	5,7	3	8,3	8,6	0	0,0	0,0	35	100,0
Santa Fe	338	312	92,3	259	76,6	83,0	34	10,1	10,9	19	5,6	6,1	0	0,0	0,0	333	98,5
Santiago del Estero	70	69	98,6	59	84,3	85,5	3	4,3	4,3	7	10,0	10,1	0	0,0	0,0	69	98,6
Tierra del Fuego	11	9	81,8	7	63,6	77,8	0	0,0	0,0	2	18,2	22,2	0	0,0	0,0	11	100,0
Tucumán	122	86	70,5	70	57,4	81,4	10	8,2	11,6	5	4,1	5,8	1	0,8	1,2	119	97,5
S. P. Federal	15	0	0,0	0	0,0	-	0	0,0	-	0	0,0	-	0	0,0	-	10	76,9
Extranjeros	9	9	100,0	8	88,9	88,9	1	11,1	11,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	4	50,0

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) en varones, por jurisdicción. República Argentina, 2011

Jurisdicción	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito			Abandono			Fallecidos			Fracasos			TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ³
República Argentina	3211	2187	68,1	1673	52,1	76,5	328	10,2	15,0	183	5,7	8,4	3	0,1	0,1	1634	52,4
Buenos Aires	1504	830	55,2	617	41,0	74,3	159	10,6	19,2	52	3,5	6,3	2	0,1	0,2	276	19,4
C. de Buenos Aires	322	109	33,9	50	15,5	45,9	47	14,6	43,1	12	3,7	11,0	0	0,0	0,0	124	38,5
Catamarca	10	10	100,0	10	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	10	100,0
Chaco	101	100	99,0	79	78,2	79,0	12	11,9	12,0	9	8,9	9,0	0	0,0	0,0	91	90,1
Chubut	26	18	69,2	16	61,5	88,9	0	0,0	0,0	2	7,7	11,1	0	0,0	0,0	24	100,0
Córdoba	111	105	94,6	88	79,3	83,8	6	5,4	5,7	11	9,9	10,5	0	0,0	0,0	95	88,0
Corrientes	117	110	94,0	75	64,1	68,2	22	18,8	20,0	13	11,1	11,8	0	0,0	0,0	92	78,6
Entre Ríos	81	71	87,7	66	81,5	93,0	3	3,7	4,2	2	2,5	2,8	0	0,0	0,0	59	72,8
Formosa	85	83	97,6	65	76,5	78,3	10	11,8	12,0	8	9,4	9,6	0	0,0	0,0	70	83,3
Jujuy	117	116	99,1	91	77,8	78,4	9	7,7	7,8	16	13,7	13,8	0	0,0	0,0	107	92,2
La Pampa	12	12	100,0	10	83,3	83,3	1	8,3	8,3	1	8,3	8,3	0	0,0	0,0	12	100,0
La Rioja	5	4	80,0	4	80,0	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	3	60,0
Mendoza	48	44	91,7	40	83,3	90,9	0	0,0	0,0	4	8,3	9,1	0	0,0	0,0	46	95,8
Misiones	76	64	84,2	50	65,8	78,1	7	9,2	10,9	7	9,2	10,9	0	0,0	0,0	44	57,9
Neuquén	11	6	54,5	6	54,5	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	7	87,5
Río Negro	15	10	66,7	10	66,7	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	15	100,0
Salta	177	156	88,1	119	67,2	76,3	17	9,6	10,9	19	10,7	12,2	1	0,6	0,6	177	100,0
San Juan	15	13	86,7	11	73,3	84,6	0	0,0	0,0	2	13,3	15,4	0	0,0	0,0	15	100,0
San Luis	11	11	100,0	10	90,9	90,9	1	9,1	9,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	11	100,0
Santa Cruz	21	20	95,2	17	81,0	85,0	2	9,5	10,0	1	4,8	5,0	0	0,0	0,0	21	100,0
Santa Fe	222	205	92,3	165	74,3	80,5	23	10,4	11,2	17	7,7	8,3	0	0,0	0,0	219	98,6
Santiago del Estero	44	43	97,7	37	84,1	86,0	2	4,5	4,7	4	9,1	9,3	0	0,0	0,0	43	97,7
Tierra del Fuego	6	4	66,7	4	66,7	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	6	100,0
Tucumán	56	40	71,4	31	55,4	77,5	6	10,7	15,0	3	5,4	7,5	0	0,0	0,0	55	98,2
S. P. Federal	15	0	0,0	0	0,0	-	0	0,0	-	0	0,0	-	0	0,0	-	10	76,9
Extranjeros	3	3	100,0	2	66,7	66,7	1	33,3	33,3	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	2	66,7

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) en mujeres, por jurisdicción. República Argentina, 2011

Jurisdicción	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito			Abandono			Fallecidos			Fracasos			TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ³
República Argentina	2214	1556	70,3	1302	58,8	83,7	155	7,0	10,0	95	4,3	6,1	4	0,2	0,3	1181	54,5
Buenos Aires	950	532	56,0	429	45,2	80,6	76	8,0	14,3	25	2,6	4,7	2	0,2	0,4	191	21,0
C. de Buenos Aires	251	81	32,3	52	20,7	64,2	22	8,8	27,2	7	2,8	8,6	0	0,0	0,0	93	37,5
Catamarca	10	10	100,0	10	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	10	100,0
Chaco	92	91	98,9	82	89,1	90,1	7	7,6	7,7	2	2,2	2,2	0	0,0	0,0	80	87,0
Chubut	20	17	85,0	17	85,0	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	19	100,0
Córdoba	79	76	96,2	68	86,1	89,5	4	5,1	5,3	4	5,1	5,3	0	0,0	0,0	60	75,9
Corrientes	76	74	97,4	64	84,2	86,5	8	10,5	10,8	2	2,6	2,7	0	0,0	0,0	64	84,2
Entre Ríos	46	38	82,6	36	78,3	94,7	2	4,3	5,3	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	35	76,1
Formosa	62	60	96,8	51	82,3	85,0	2	3,2	3,3	7	11,3	11,7	0	0,0	0,0	55	88,7
Jujuy	118	115	97,5	95	80,5	82,6	4	3,4	3,5	15	12,7	13,0	1	0,8	0,9	105	89,0
La Pampa	10	10	100,0	8	80,0	80,0	1	10,0	10,0	1	10,0	10,0	0	0,0	0,0	10	100,0
La Rioja	7	7	100,0	7	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	4	57,1
Mendoza	47	46	97,9	42	89,4	91,3	1	2,1	2,2	3	6,4	6,5	0	0,0	0,0	42	89,4

Jurisdicción	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito			Abandono			Fallecidos			Fracasos			TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ³
Misiones	35	33	94,3	29	82,9	87,9	2	5,7	6,1	2	5,7	6,1	0	0,0	0,0	17	48,6
Neuquén	7	5	71,4	4	57,1	80,0	1	14,3	20,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	5	83,3
Río Negro	4	3	75,0	3	75,0	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	4	100,0
Salta	137	127	92,7	108	78,8	85,0	6	4,4	4,7	13	9,5	10,2	0	0,0	0,0	134	97,8
San Juan	20	20	100,0	14	70,0	70,0	3	15,0	15,0	3	15,0	15,0	0	0,0	0,0	19	100,0
San Luis	9	6	66,7	6	66,7	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	9	100,0
Santa Cruz	15	15	100,0	13	86,7	86,7	0	0,0	0,0	2	13,3	13,3	0	0,0	0,0	14	100,0
Santa Fe	116	107	92,2	94	81,0	87,9	11	9,5	10,3	2	1,7	1,9	0	0,0	0,0	114	98,3
Santiago del Estero	26	26	100,0	22	84,6	84,6	1	3,8	3,8	3	11,5	11,5	0	0,0	0,0	26	100,0
Tierra del Fuego	5	5	100,0	3	60,0	60,0	0	0,0	0,0	2	40,0	40,0	0	0,0	0,0	5	100,0
Tucumán	66	46	69,7	39	59,1	84,8	4	6,1	8,7	2	3,0	4,3	1	1,5	2,2	64	97,0
S. P. Federal	0	0		0		-	0		-	0		-	0		-	0	
Extranjeros	6	6	100,0	6	100,0	100,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	2	40,0


¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.


Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

**Porcentaje de éxito en el tratamiento de casos de tuberculosis pulmonar ED(+) por jurisdicción.
República Argentina, 2011**



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en datos de los Programas Provinciales de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del país. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por jurisdicción. Porcentaje de evaluación y éxito. República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 jurisdicciones del país. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	7739	326	4,21	192	58,90	90	27,61	8	2,45	10	3,07	26	7,98	S/I	-
1983	8081	674	8,34	376	55,79	201	29,82	9	1,34	30	4,45	58	8,61	S/I	-
1986	6916	1128	16,31	748	66,31	234	20,74	23	2,04	59	5,23	64	5,67	S/I	-
1989	5872	1511	25,73	976	64,59	345	22,83	24	1,59	67	4,43	99	6,55	S/I	-
1994	5738	835	14,55	531	63,59	182	21,80	13	1,56	48	5,75	50	5,99	S/I	-
1995	5707	907	15,89	637	70,23	147	16,21	17	1,87	42	4,63	64	7,06	S/I	-
1996	5795	1842	31,79	1281	69,54	277	15,04	15	0,81	137	7,44	132	7,17	S/I	-
1997	5383	3113	57,83	2345	75,33	374	12,01	12	0,39	203	6,52	228	7,32	1026	32,96
1998	5234	3938	75,24	2897	73,57	497	12,62	18	0,46	243	6,17	275	6,98	935	26,09
1999	5234	3734	71,34	2776	74,34	416	11,14	23	0,62	284	7,61	234	6,27	1652	51,64
2000	5341	3498	65,49	2627	75,10	331	9,46	12	0,34	265	7,58	263	7,52	2402	56,49
2001	5784	4196	72,54	3126	74,50	466	11,11	18	0,43	291	6,94	295	7,03	2877	57,12
2002	5782	3924	67,90	2930	74,70	445	11,30	14	0,40	301	7,70	234	6,00	2783	56,70
2003	5898	4630	78,50	3545	76,57	502	10,84	16	0,35	321	6,93	246	5,31	2971	57,82
2004	5719	4096	71,62	3159	77,12	406	9,91	6	0,15	276	6,74	249	6,08	3001	63,33
2005	5762	3815	66,90	2998	77,79	348	9,03	13	0,34	301	7,81	194	5,03	3068	66,68
2006	5150	4095	79,51	3187	77,83	434	10,60	7	0,17	291	7,11	176	4,30	2843	67,95
2007	5754	4734	82,27	3511	74,17	684	14,45	7	0,15	309	6,53	223	4,71	2866	54,19
2008	5716	4171	72,97	3156	75,67	507	12,16	11	0,26	244	5,85	253	6,07	3099	60,35
2009	5402	3914	72,45	3148	80,43	492	12,57	13	0,33	261	6,67	250	6,39	2929	56,24
2010	5314	3908	73,54	3138	80,30	538	13,77	14	0,36	218	5,58	183	3,44	2897	55,50

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
2011	5428	3745	68,99	2976	79,47	484	12,92	7	0,19	278	7,42	250	4,61	2817	53,27

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las jurisdicciones del país. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

2. Buenos Aires

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2011

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total de casos	467	N/A	N/A	1867	N/A	N/A
Casos evaluados ³	270	57,82	N/A	1081	57,90	N/A
Éxito	217	46,47	80,37	824	44,13	76,23
Abandono	33	7,07	12,22	199	10,66	18,41
Fallecido	20	4,28	7,41	54	2,89	5,00
Fracaso	0	0,00	0,00	4	0,21	0,37
Traslado	29	6,21	10,74	125	6,70	11,56
Pendientes	168	35,97	-	661	35,40	-


¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²
0 a 4	9	2	22,22	0	0,00	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	2	22,22
5 a 9	14	4	28,57	0	0,00	3	75,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00	2	14,29
10 a 14	48	24	50,00	6	25,00	13	54,17	3	12,50	2	8,33	0	0,00	3	6,25
15 a 19	247	152	61,54	27	17,76	98	64,47	25	16,45	1	0,66	1	0,66	15	6,07

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²
20 a 24	433	234	54,04	40	17,09	144	61,54	47	20,09	2	0,85	1	0,43	30	6,93
25 a 29	326	177	54,29	26	14,69	116	65,54	29	16,38	6	3,39	0	0,00	16	4,91
30 a 34	277	144	51,99	25	17,36	93	64,58	23	15,97	3	2,08	0	0,00	19	6,86
35 a 44	388	206	53,09	30	14,56	122	59,22	40	19,42	13	6,31	1	0,49	30	7,73
45 a 54	303	182	60,07	32	17,58	98	53,85	39	21,43	13	7,14	0	0,00	14	4,62
55 a 64	257	150	58,37	27	18,00	82	54,67	18	12,00	23	15,33	0	0,00	11	4,28
65 a 74	109	56	51,38	13	23,21	31	55,36	5	8,93	7	12,50	0	0,00	12	11,01
75 y más	44	31	70,45	5	16,13	14	45,16	5	16,13	6	19,35	1	3,23	0	0,00
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	2455	1362	55,48	231	16,96	815	59,84	235	17,25	77	5,65	4	0,29	154	6,27

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por partido. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2010-2011

Partido	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
Buenos Aires	4776	2877	60,24	2219	77,13	518	18,00	133	4,62	973	21,22
25 de Mayo	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
9 de Julio	2	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Adolfo Alsina	3	3	100,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Alberti	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-
Almirante Brown	176	130	73,86	90	69,23	32	24,62	8	6,15	23	13,07
Avellaneda	114	45	39,47	26	57,78	17	37,78	1	2,22	24	21,62
Ayacucho	2	1	50,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Azul	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Bahía Blanca	39	31	79,49	27	87,10	3	9,68	1	3,23	4	10,26
Balcarce	8	1	12,50	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Baradero	3	1	33,33	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	33,33
Bartolomé Mitre	13	5	38,46	3	60,00	1	20,00	1	20,00	4	33,33
Berazategui	110	81	73,64	63	77,78	13	16,05	5	6,17	36	33,33
Berisso	21	4	19,05	3	75,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00
Bolívar	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Bragado	4	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Brandsen	4	2	50,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	1	25,00
Campana	90	67	74,44	45	67,16	19	28,36	3	4,48	2	2,25
Cañuelas	4	2	50,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Capitán Sarmiento	4	1	25,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Carlos Casares	3	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Carlos Tejedor	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-
Carmen de Areco	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-
Castelli	3	1	33,33	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Chacabuco	2	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-
Chascomús	2	0	0,00	0	-	0	-	0	-	1	100,00
Chivilcoy	3	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Coronel Dorrego	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Coronel Pringles	2	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Coronel Rosales	5	3	60,00	2	66,67	0	0,00	1	33,33	0	0,00
Coronel Suárez	4	3	75,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Colón	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Daireaux	2	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Dolores	7	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00

Partido	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
Ensenada	12	5	41,67	4	80,00	1	20,00	0	0,00	0	0,00
Escobar	80	72	90,00	66	91,67	5	6,94	1	1,39	38	47,50
Esteban Echeverría	115	81	70,43	55	67,90	19	23,46	7	8,64	6	5,22
Exaltación de la Cruz	17	17	100,00	17	100,00	0	0,00	0	0,00	17	100,00
Ezeiza	61	42	68,85	33	78,57	8	19,05	1	2,38	2	3,28
Florentino Ameghino	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Florencio Varela	164	86	52,44	76	88,37	9	10,47	1	1,16	16	9,94
González Chávez	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
General Alvarado	8	3	37,50	1	33,33	0	0,00	2	66,67	1	16,67
General Alvear	5	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
General Arenales	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
General Belgrano	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
General Guido	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
General Lamadrid	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
General Las Heras	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
General Lavalle	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
General Madariaga	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-
General Paz	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
General Pinto	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
General Pueyrredón	143	19	13,29	13	68,42	2	10,53	3	15,79	48	36,36
General Rodríguez	34	3	8,82	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
General San Martín	122	87	71,31	70	80,46	13	14,94	4	4,60	25	20,66
General Viamonte	2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
General Villegas	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Guaminí	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Hipólito Yrigoyen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Hurlingham	31	19	61,29	15	78,95	1	5,26	3	15,79	5	17,24
Ituzaingó	34	17	50,00	11	64,71	5	29,41	0	0,00	2	5,88
José C. Paz	97	75	77,32	70	93,33	2	2,67	3	4,00	53	55,79
Juárez	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Junín	10	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
La Costa	10	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
La Matanza	757	513	67,77	402	78,36	96	18,71	14	2,73	123	16,33
La Plata	162	99	61,11	73	73,74	22	22,22	3	3,03	20	12,74
Lanús	134	89	66,42	67	75,28	13	14,61	9	10,11	8	5,97
Laprida	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Las Flores	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Leandro N. Alem	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Lincoln	6	1	16,67	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lobería	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Lobos	6	2	33,33	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lomas de Zamora	292	163	55,82	106	65,03	47	28,83	10	6,13	58	19,93
Luján	70	34	48,57	32	94,12	2	5,88	0	0,00	24	38,71
Magdalena	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Maipú	2	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Malvinas Argentinas	123	106	86,18	84	79,25	8	7,55	12	11,32	12	9,76
Mar Chiquita	6	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Marcos Paz	14	9	64,29	9	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Mercedes	20	1	5,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Merlo	192	156	81,25	123	78,85	30	19,23	3	1,92	134	70,53
Monte	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Monte Hermoso	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Moreno	161	70	43,48	48	68,57	18	25,71	4	5,71	80	51,61
Morón	71	32	45,07	20	62,50	10	31,25	2	6,25	4	6,06
Navarro	2	0	0,00	0	-	0	-	0	-	1	50,00

Partido	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
Necochea	19	1	5,26	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00
Olavarría	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Patagones	11	10	90,91	9	90,00	0	0,00	1	10,00	0	0,00
Pehuajó	4	1	25,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Pellegrini	2	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Pergamino	28	27	96,43	16	59,26	10	37,04	1	3,70	4	17,39
Pila	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Pilar	120	90	75,00	77	85,56	12	13,33	1	1,11	78	66,10
Pinamar	9	1	11,11	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	16,67
Presidente Perón	28	5	17,86	4	80,00	1	20,00	0	0,00	1	4,35
Puan	3	3	100,00	1	33,33	2	66,67	0	0,00	1	33,33
Punta Indio	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Quilmes	204	103	50,49	68	66,02	34	33,01	1	0,97	14	6,90
Ramallo	6	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Rauch	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Rivadavia	6	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Rojas	7	2	28,57	2	100,00	0	0,00	0	0,00	1	16,67
Roque Pérez	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Saavedra	4	4	100,00	3	75,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00
Saladillo	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-
Salliqueló	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Salto	7	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
San Andrés de Giles	2	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
San Antonio de Areco	4	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
San Cayetano	3	1	33,33	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
San Fernando	67	58	86,57	48	82,76	4	6,90	6	10,34	12	18,18
San Isidro	58	41	70,69	33	80,49	4	9,76	4	9,76	14	24,14
San Miguel	79	57	72,15	47	82,46	8	14,04	2	3,51	3	4,05
San Nicolás	44	10	22,73	6	60,00	1	10,00	3	30,00	0	0,00
San Pedro	19	2	10,53	2	100,00	0	0,00	0	0,00	1	7,69
San Vicente	12	5	41,67	5	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Suipacha	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Tandil	7	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Tapalqué	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Tigre	140	116	82,86	103	88,79	11	9,48	2	1,72	43	30,71
Tordillo	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Tornquist	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Trenque Lauquen	3	1	33,33	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00
Tres Arroyos	4	4	100,00	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tres de Febrero	84	44	52,38	31	70,45	11	25,00	2	4,55	7	9,09
Tres Lomas	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Vicente López	53	32	60,38	27	84,38	5	15,63	0	0,00	4	7,55
Villa Gesell	6	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Villarino	14	11	78,57	9	81,82	1	9,09	1	9,09	1	7,14
Zárate	33	30	90,91	24	80,00	6	20,00	0	0,00	0	0,00
S. P. Federal	10	8	80,00	4	50,00	3	37,50	1	12,50	1	10,00
Sin Especificar	68	28	41,18	17	60,71	7	25,00	4	14,29	13	19,70


¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por partido. Porcentaje bianual de evaluación y éxito. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	2850	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	3323	150	4,51	97	64,67	37	24,67	2	1,33	3	2,00	11	7,33	S/I	-
1986	2632	185	7,03	126	68,11	33	17,84	4	2,16	11	5,95	11	5,95	S/I	-
1989	2135	520	24,36	355	68,27	104	20,00	3	0,58	19	3,65	39	7,50	S/I	-
1994	2185	239	10,94	125	52,30	73	30,54	1	0,42	16	6,69	17	7,11	S/I	-
1995	2096	143	6,82	93	65,03	37	25,87	6	4,20	4	2,80	3	2,10	S/I	-
1996	2153	795	36,93	520	65,41	135	16,98	5	0,63	63	7,92	72	9,06	S/I	-
1997	2036	936	45,97	667	71,26	144	15,38	5	0,53	44	4,70	76	8,12	215	22,97
1998	1952	1675	85,81	1186	70,81	274	16,36	7	0,42	89	5,31	119	7,10	385	29,14
1999	2358	1139	48,30	799	70,15	144	12,64	4	0,35	92	8,08	100	8,78	336	29,71
2000	2313	878	37,96	614	69,93	111	12,64	3	0,34	58	6,61	92	10,48	237	26,96
2001	2338	1478	69,42	1074	72,67	219	14,82	3	0,20	77	5,21	105	7,10	486	32,06
2002	2510	1272	50,70	921	72,40	185	14,50	2	0,20	92	7,20	72	5,70	361	21,50
2003	2522	1631	64,67	1193	73,15	235	14,41	4	0,25	92	5,64	107	6,56	598	31,31
2004	2352	1235	52,51	922	74,66	142	11,50	0	0,00	69	5,59	101	8,18	551	37,97
2005	2531	1314	51,92	992	75,49	155	11,80	2	0,15	83	6,32	82	6,24	613	41,28
2006	2384	1547	64,89	1167	75,44	221	14,29	3	0,19	76	4,91	80	5,17	582	37,50
2007	2464	1832	74,35	1311	71,56	317	17,30	2	0,11	98	5,35	104	5,68	426	19,96
2008	2491	1651	66,28	1188	71,96	261	15,81	4	0,24	74	4,48	124	7,51	548	27,17
2009	2375	1470	61,89	1154	78,50	243	16,53	7	0,48	66	4,49	117	4,93	463	20,89
2010	2321	1515	65,27	1173	77,43	283	18,68	3	0,20	56	3,70	94	4,05	506	22,49

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
2011	2455	1362	55,48	1046	76,80	235	17,25	4	0,29	77	5,65	154	6,27	467	20,00

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Buenos Aires, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Buenos Aires. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

3. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2011

Resultado	Supervisado			Autoadministrado		
	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²	Número	Porcentaje ¹	Porcentaje ²
Total de casos	217	N/A	N/A	353	N/A	N/A
Casos evaluados ³	83	38,25	N/A	106	30,03	N/A
Éxito	39	17,97	46,99	62	17,56	58,49
Abandono	33	15,21	39,76	36	10,20	33,96
Fallecido	11	5,07	13,25	8	2,27	7,55
Fracaso	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Traslado	14	6,45	16,87	24	6,80	22,64
Pendientes	120	55,30	-	223	63,17	-


¹ El porcentaje se calculó sobre el número total de casos.

² El porcentaje se calculó sobre el número de casos evaluados.

³ El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos de los Programas de Control de la Tuberculosis de las 24 Jurisdicciones del país. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
0 a 4	5	1	20,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	13	2	15,38	0	0,00	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	3	23,08
15 a 19	59	17	28,81	2	11,76	10	58,82	5	29,41	0	0,00	0	0,00	4	6,78

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
20 a 24	141	46	32,62	5	10,87	22	47,83	16	34,78	3	6,52	0	0,00	7	4,96
25 a 29	99	29	29,29	7	24,14	9	31,03	13	44,83	0	0,00	0	0,00	7	7,07
30 a 34	62	22	35,48	1	4,55	12	54,55	7	31,82	2	9,09	0	0,00	6	9,68
35 a 44	83	32	38,55	3	9,38	12	37,50	13	40,63	4	12,50	0	0,00	6	7,23
45 a 54	42	13	30,95	0	0,00	4	30,77	5	38,46	4	30,77	0	0,00	4	9,52
55 a 64	37	14	37,84	1	7,14	5	35,71	5	35,71	3	21,43	0	0,00	1	2,70
65 a 74	21	9	42,86	2	22,22	3	33,33	2	22,22	2	22,22	0	0,00	0	0,00
75 y más	11	5	45,45	0	0,00	4	80,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00	0	0,00
S/E	0	0		0		0		0		0		0		0	
Total	573	190	33,16	21	11,05	81	42,63	69	36,32	19	10,00	0	0,00	38	6,63

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2010

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	586	41	7,00	20	48,78	13	31,71	0	0,00	0	0,00	8	19,51	S/I	-
1983	475	49	10,32	23	46,94	9	18,37	0	0,00	2	4,08	15	30,61	S/I	-
1986	337	78	23,15	38	48,72	24	30,77	0	0,00	5	6,41	11	14,10	S/I	-
1989	339	192	56,64	116	60,42	39	20,31	1	0,52	7	3,65	29	15,10	S/I	-
1994	388	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1995	396	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1996	311	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1997	259	47	18,15	37	78,72	5	10,64	0	0,00	1	2,13	4	8,51	23	48,94
1998	259	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1999	11	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
2000	962	259	26,92	139	53,67	22	8,49	0	0,00	37	14,29	61	23,55	475	52,78
2001	989	281	28,41	168	59,79	33	11,74	0	0,00	21	7,47	59	21,00	484	50,00
2002	481	166	34,50	104	62,70	15	9,00	0	0,00	10	6,00	37	22,30	201	42,50
2003	387	180	46,51	113	62,78	23	12,78	0	0,00	13	7,22	31	17,22	123	33,88
2004	484	212	43,80	129	60,85	20	9,43	0	0,00	6	2,83	57	26,89	146	32,37
2005	456	139	30,48	65	46,76	22	15,83	1	0,72	9	6,47	42	30,22	143	36,39
2006	8	6	75,00	3	50,00	2	33,33	0	0,00	0	0,00	1	16,67	0	0,00
2007	541	325	60,07	189	58,15	75	23,08	0	0,00	12	3,69	49	15,08	192	35,62
2008	534	133	24,91	76	57,14	26	19,55	0	0,00	3	2,26	28	21,05	196	37,05
2009	465	167	35,91	113	67,66	39	23,35	0	0,00	15	8,98	37	7,96	175	38,04
2010	578	267	46,19	184	68,91	73	27,34	1	0,37	9	3,37	29	5,02	206	35,89
2011	573	190	33,16	102	53,68	69	36,32	0	0,00	19	10,00	38	6,63	217	38,07

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

4. Catamarca

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2011


Resultado	Supervisado		Autoadministrado	
	Número	Porcentaje ¹	Número	Porcentaje ¹
Total de casos	20	N/A	0	N/A
Casos evaluados ²	20	100,00	0	-
Éxito	20	100,00	0	-
Abandono	0	0,00	0	-
Fallecido	0	0,00	0	-
Fracaso	0	0,00	0	-
Traslado	0	0,00	0	-

¹ El porcentaje de casos evaluados según modalidad de tratamiento se calculó sobre el número total de casos y para el resto de los resultados del tratamiento el porcentaje se calculó sobre el número de evaluados.

² El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
0 a 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono			Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	
20 a 24	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25 a 29	4	4	100,00	3	75,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30 a 34	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
35 a 44	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
45 a 54	3	3	100,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
55 a 64	5	5	100,00	5	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
65 a 74	3	3	100,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75 y más	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Total	20	20	100,00	19	95,00	1	5,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

**Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento.
Provincia de Catamarca, República Argentina, 2010-2011**

Departamento	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
Catamarca	48	45	93,75	42	93,33	0	0,00	3	6,67	46	95,83
Ambato	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Ancasti	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Andalgalá	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Antofagasta de la Sierra	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Belén	8	7	87,50	7	100,00	0	0,00	0	0,00	8	100,00
Capayán	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Capital	20	18	90,00	16	88,89	0	0,00	2	11,11	18	90,00
El Alto	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Fray Mamerto Esquiú	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
La Paz	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Paclín	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Pomán	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Santa María	6	6	100,00	5	83,33	0	0,00	1	16,67	6	100,00
Santa Rosa	2	2	100,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
Tinogasta	3	3	100,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
Valle Viejo	3	3	100,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
Sin Especificar	2	2	100,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00


¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Porcentaje bianual de evaluación y éxito. Provincia de Catamarca, República Argentina, 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Catamarca, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	36	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	55	10	18,18	4	40,00	6	60,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	S/I	-
1986	49	24	48,98	12	50,00	7	29,17	1	4,17	3	12,50	1	4,17	S/I	-
1989	40	19	47,50	11	57,89	7	36,84	0	0,00	1	5,26	0	0,00	S/I	-
1994	28	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1995	30	5	16,67	2	40,00	3	60,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	S/I	-
1996	41	32	78,05	23	71,88	5	15,63	2	6,25	2	6,25	0	0,00	S/I	-
1997	44	37	84,09	23	62,16	10	27,03	0	0,00	1	2,70	3	8,11	19	51,35
1998	22	27	100,00	19	70,37	7	25,93	0	0,00	1	3,70	0	0,00	1	3,70
1999	29	26	89,66	15	57,69	6	23,08	1	3,85	4	15,38	0	0,00	S/I	-
2000	22	20	90,91	16	80,00	3	15,00	0	0,00	0	0,00	1	5,00	1	8,33
2001	30	30	100,00	25	83,33	2	6,67	0	0,00	1	3,33	2	6,67	24	80,00
2002	45	43	95,56	24	55,81	16	37,21	0	0,00	2	4,65	1	2,33	34	79,07
2003	43	42	97,67	30	71,43	4	9,52	0	0,00	4	9,52	4	9,52	31	72,09
2004	56	55	98,21	47	85,45	3	5,45	0	0,00	4	7,27	1	0,00	38	73,08
2005	32	31	96,88	24	77,42	0	0,00	0	0,00	6	19,35	1	3,23	23	71,88
2006	27	27	100,00	20	74,07	3	11,11	0	0,00	2	7,41	2	7,41	17	62,96
2007	29	29	100,00	24	82,76	3	10,34	0	0,00	2	6,90	0	0,00	22	75,86
2008	26	22	84,62	18	81,82	0	0,00	0	0,00	2	9,09	2	9,09	18	69,23
2009	29	29	100,00	24	82,76	1	3,45	0	0,00	4	13,79	0	0,00	25	86,21
2010	28	25	89,29	22	88,00	0	0,00	0	0,00	3	12,00	0	0,00	26	92,86

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
2011	20	20	100,00	20	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20	100,0

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Catamarca, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Catamarca. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, septiembre de 2013.

5. Córdoba

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2011


Resultado	Supervisado		Autoadministrado	
	Número	Porcentaje ¹	Número	Porcentaje ¹
Total de casos	155	N/A	32	N/A
Casos evaluados ²	147	94,84	31	96,88
Éxito	124	84,35	31	100,00
Abandono	9	6,12	0	0,00
Fallecido	14	9,52	0	0,00
Fracaso	0	0,00	0	0,00
Traslado	7	4,76	1	3,23

¹ El porcentaje de casos evaluados según modalidad de tratamiento se calculó sobre el número total de casos y para el resto de los resultados del tratamiento el porcentaje se calculó sobre el número de evaluados.

² El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
0 a 4	2	2	100,00	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	2	2	100,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	20	19	95,00	12	63,16	6	31,58	1	5,26	0	0,00	0	0,00	1	5,00

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono			Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	
20 a 24	11	11	100,00	9	81,82	1	9,09	1	9,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25 a 29	28	26	92,86	20	76,92	6	23,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	7,14	
30 a 34	21	19	90,48	11	57,89	4	21,05	3	15,79	1	5,26	0	0,00	2	9,52	
35 a 44	25	23	92,00	17	73,91	6	26,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	4,00	
45 a 54	22	21	95,45	17	80,95	1	4,76	1	4,76	2	9,52	0	0,00	1	4,55	
55 a 64	27	27	100,00	17	62,96	3	11,11	2	7,41	5	18,52	0	0,00	0	0,00	
65 a 74	21	20	95,24	12	60,00	6	30,00	1	5,00	1	5,00	0	0,00	1	4,76	
75 y más	10	10	100,00	3	30,00	0	0,00	1	10,00	6	60,00	0	0,00	0	0,00	
S/E	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Total	190	181	95,26	121	66,85	35	19,34	10	5,52	15	8,29	0	0,00	8	4,21	

¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados en 2010-2011.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2010-2011

Departamento	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
Córdoba	399	378	94,74	328	86,77	20	5,29	30	7,94	326	82,53
Calamuchita	2	1	50,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
Capital	240	226	94,17	195	86,28	13	5,75	18	7,96	203	85,29
Colón	14	13	92,86	11	84,62	1	7,69	1	7,69	11	84,62
Cruz del Eje	6	6	100,00	5	83,33	1	16,67	0	0,00	6	100,00
General Roca	4	4	100,00	4	100,00	0	0,00	0	0,00	1	25,00
General San Martín	11	9	81,82	8	88,89	0	0,00	1	11,11	7	63,64
Ischilín	3	3	100,00	1	33,33	1	33,33	1	33,33	2	66,67
Juárez Celman	3	2	66,67	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	66,67
Marcos Juárez	8	7	87,50	6	85,71	0	0,00	1	14,29	7	87,50
Minas	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Pocho	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Pte R. Sáenz Peña	3	3	100,00	2	66,67	0	0,00	1	33,33	3	100,00
Punilla	12	12	100,00	8	66,67	1	8,33	3	25,00	11	100,00
Río Cuarto	23	23	100,00	23	100,00	0	0,00	0	0,00	13	56,52
Río Primero	2	2	100,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Río Seco	3	3	100,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	2	66,67
Río Segundo	7	7	100,00	6	85,71	0	0,00	1	14,29	6	85,71
San Alberto	3	3	100,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
San Javier	3	3	100,00	2	66,67	1	33,33	0	0,00	3	100,00
San Justo	17	17	100,00	15	88,24	1	5,88	1	5,88	12	70,59
Santa María	15	15	100,00	14	93,33	0	0,00	1	6,67	15	100,00
Sobremonte	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Tercero Arriba	7	6	85,71	6	100,00	0	0,00	0	0,00	5	71,43
Totoral	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Tulumba	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Unión	7	7	100,00	6	85,71	1	14,29	0	0,00	6	85,71
Sin Especificar	6	6	100,00	5	83,33	0	0,00	1	16,67	6	100,00


¹ Porcentaje sobre el total de casos notificados en 2010-2011.

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Porcentaje bianual de evaluación y éxito. Provincia de Córdoba, República Argentina, 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Córdoba, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	298	41	13,76	26	63,41	14	34,15	0	0,00	1	2,44	0	0,00	S/I	-
1983	318	49	15,41	21	42,86	21	42,86	0	0,00	4	8,16	3	6,12	S/I	-
1986	255	94	36,86	39	41,49	44	46,81	1	1,06	4	4,26	6	6,38	S/I	-
1989	255	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1994	216	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1995	195	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1996	210	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1997	166	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1998	178	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1999	203	124	61,08	105	84,68	12	9,68	0	0,00	5	4,03	2	1,61	67	33,33
2000	173	165	95,38	130	78,79	15	9,09	0	0,00	15	9,09	5	3,03	103	60,59
2001	154	147	95,45	116	78,91	14	9,52	0	0,00	11	7,48	6	4,08	104	67,97
2002	159	143	89,94	111	77,62	13	9,09	0	0,00	11	7,69	8	5,59	130	82,80
2003	171	165	96,49	138	83,64	8	4,85	0	0,00	16	9,70	3	1,82	165	97,63
2004	172	166	96,51	147	88,55	2	1,20	0	0,00	10	6,02	7	4,22	169	98,26
2005	169	162	95,86	133	82,10	1	0,62	0	0,00	21	12,96	7	4,32	168	100,00
2006	193	191	98,96	153	80,10	11	5,76	0	0,00	24	12,57	3	1,57	192	100,00
2007	174	173	99,43	144	83,24	15	8,67	0	0,00	9	5,20	5	2,89	174	100,00
2008	167	160	95,81	133	83,13	12	7,50	0	0,00	13	8,13	2	1,25	166	99,40
2009	163	156	95,71	121	77,56	15	9,62	0	0,00	20	12,82	7	4,29	159	97,55
2010	209	197	94,26	172	87,31	10	5,08	0	0,00	15	7,61	5	2,39	171	82,21

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
2011	190	181	95,26	156	86,19	10	5,52	0	0,00	15	8,29	8	4,21	155	82,89

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Córdoba, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Córdoba. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

6. Corrientes

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2011


Resultado	Supervisado		Autoadministrado	
	Número	Porcentaje ¹	Número	Porcentaje ¹
Total de casos	160	N/A	37	N/A
Casos evaluados ²	151	94,38	35	94,59
Éxito	135	89,40	6	17,14
Abandono	2	1,32	28	80,00
Fallecido	14	9,27	1	2,86
Fracaso	0	0,00	0	0,00
Traslado	0	0,00	1	2,86

¹ El porcentaje de casos evaluados según modalidad de tratamiento se calculó sobre el número total de casos y para el resto de los resultados del tratamiento el porcentaje se calculó sobre el número de evaluados.

² El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
0 a 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	1	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	1	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	23	22	95,65	0	0,00	21	95,45	1	4,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono			Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	
20 a 24	24	24	100,00	0	0,00	21	87,50	2	8,33	1	4,17	0	0,00	0	0,00	
25 a 29	12	11	91,67	0	0,00	9	81,82	2	18,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30 a 34	16	16	100,00	0	0,00	12	75,00	3	18,75	1	6,25	0	0,00	0	0,00	
35 a 44	29	28	96,55	0	0,00	23	82,14	4	14,29	1	3,57	0	0,00	0	0,00	
45 a 54	35	34	97,14	0	0,00	23	67,65	7	20,59	4	11,76	0	0,00	0	0,00	
55 a 64	30	27	90,00	0	0,00	18	66,67	6	22,22	3	11,11	0	0,00	0	0,00	
65 a 74	16	14	87,50	0	0,00	9	64,29	1	7,14	4	28,57	0	0,00	1	6,25	
75 y más	6	6	100,00	0	0,00	2	33,33	3	50,00	1	16,67	0	0,00	0	0,00	
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Total	193	184	95,34	0	0,00	139	75,54	30	16,30	15	8,15	0	0,00	1	0,52	

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2010-2011

Departamento	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
Corrientes	405	382	94,32	336	87,96	169	44,24	37	9,69	212	57,45
Bella Vista	13	12	92,31	11	91,67	4	33,33	4	33,33	5	55,56
Berón de Astrada	1	1	100,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00
Capital	134	123	91,79	110	89,43	57	46,34	10	8,13	70	56,91
Concepción	6	5	83,33	4	80,00	0	0,00	0	0,00	4	80,00
Curuzú Cuatiá	17	16	94,12	16	100,00	6	37,50	2	12,50	8	53,33
Empedrado	3	3	100,00	3	100,00	1	33,33	2	66,67	0	0,00
Esquina	9	9	100,00	6	66,67	6	66,67	0	0,00	5	55,56
General Alvear	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
General Paz	10	10	100,00	10	100,00	5	50,00	1	10,00	4	44,44
Goya	41	40	97,56	37	92,50	17	42,50	4	10,00	19	50,00
Itatí	1	1	100,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00
Ituzaingó	1	1	100,00	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00
Lavalle	9	8	88,89	6	75,00	5	62,50	1	12,50	4	50,00
Mburucuyá	4	4	100,00	3	75,00	1	25,00	0	0,00	4	100,00
Mercedes	34	34	100,00	30	88,24	14	41,18	2	5,88	20	64,52
Monte Caseros	17	17	100,00	16	94,12	7	41,18	1	5,88	9	52,94
Paso de Los Libres	29	28	96,55	23	82,14	17	60,71	2	7,14	12	48,00
Saladas	9	8	88,89	8	100,00	4	50,00	0	0,00	4	44,44
San Cosme	5	5	100,00	4	80,00	2	40,00	1	20,00	3	60,00
San Luis del Palmar	7	6	85,71	4	66,67	2	33,33	1	16,67	4	66,67
San Martín	3	3	100,00	3	100,00	2	66,67	0	0,00	1	33,33
San Miguel	7	7	100,00	5	71,43	3	42,86	3	42,86	3	60,00
San Roque	10	10	100,00	7	70,00	3	30,00	1	10,00	9	90,00
Santo Tomé	20	20	100,00	17	85,00	9	45,00	1	5,00	13	68,42
Sauce	7	6	85,71	6	100,00	1	16,67	1	16,67	4	66,67
Sin Especificar	7	4	57,14	3	75,00	0	0,00	0	0,00	6	85,71


¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Porcentaje bianual de evaluación y éxito. Provincia de Corrientes, República Argentina, 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Corrientes, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	379	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	306	50	16,34	20	40,00	26	52,00	1	2,00	1	2,00	2	4,00	S/I	-
1986	225	49	21,78	33	67,35	12	24,49	0	0,00	3	6,12	1	2,04	S/I	-
1989	223	93	41,70	66	70,97	25	26,88	0	0,00	2	2,15	0	0,00	S/I	-
1994	200	18	9,00	10	55,56	6	33,33	0	0,00	0	0,00	2	11,11	S/I	-
1995	178	24	13,48	17	70,83	7	29,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	S/I	-
1996	264	42	15,91	32	76,19	6	14,29	0	0,00	4	9,52	0	0,00	S/I	-
1997	238	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1998	241	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1999	192	185	96,35	145	78,38	31	16,76	0	0,00	9	4,86	0	0,00	71	38,38
2000	222	222	100,00	207	93,24	9	4,05	0	0,00	6	2,70	0	0,00	80	36,04
2001	215	178	82,79	155	87,08	21	11,80	0	0,00	2	1,12	0	0,00	131	60,93
2002	196	156	79,59	86	55,13	58	37,18	0	0,00	10	6,41	2	1,28	76	39,18
2003	256	240	93,75	171	71,25	63	26,25	0	0,00	6	2,50	0	0,00	78	30,47
2004	295	291	98,64	212	72,85	66	22,68	0	0,00	9	3,09	4	1,37	103	35,03
2005	287	248	86,41	191	77,02	51	20,56	0	0,00	4	1,61	2	0,81	137	47,90
2006	220	216	98,18	143	66,20	64	29,63	0	0,00	5	2,31	4	1,85	58	26,36
2007	256	233	91,02	134	57,51	86	36,91	0	0,00	9	3,86	4	1,72	110	42,97
2008	278	276	99,28	192	69,57	68	24,64	0	0,00	11	3,99	5	1,81	273	98,20
2009	219	164	75	127	77	30	18	0	0	7	4	3	1,37	214	98
2010	212	189	89,15	152	80,42	30	15,87	0	0,00	7	3,70	1	0,47	211	99,53

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
2011	193	184	95,34	139	75,54	30	16,30	0	0,00	15	8,15	1	0,52	156	80,83

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Corrientes, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Corrientes. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

7. Chaco

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Chaco, República Argentina, 2011


Resultado	Supervisado		Autoadministrado	
	Número	Porcentaje ¹	Número	Porcentaje ¹
Total de casos	171	N/A	22	N/A
Casos evaluados ²	169	98,83	22	100,00
Éxito	142	84,02	19	86,36
Abandono	17	10,06	2	9,09
Fallecido	10	5,92	1	4,55
Fracaso	0	0,00	0	0,00
Traslado	1	0,59	0	0,00

¹ El porcentaje de casos evaluados según modalidad de tratamiento se calculó sobre el número total de casos y para el resto de los resultados del tratamiento el porcentaje se calculó sobre el número de evaluados.

² El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Chaco, República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Provincia de Chaco, República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
0 a 4	3	3	100,00	0	0,00	2	66,67	1	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	1	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	3	3	100,00	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	17	17	100,00	0	0,00	13	76,47	4	23,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
20 a 24	27	27	100,00	0	0,00	24	88,89	2	7,41	1	3,70	0	0,00	0	0,00
25 a 29	22	22	100,00	0	0,00	18	81,82	4	18,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	20	20	100,00	0	0,00	19	95,00	1	5,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	28	27	96,43	0	0,00	24	88,89	2	7,41	1	3,70	0	0,00	1	3,57
45 a 54	30	30	100,00	0	0,00	22	73,33	3	10,00	4	13,33	1	3,33	0	0,00
55 a 64	23	23	100,00	0	0,00	19	82,61	2	8,70	2	8,70	0	0,00	0	0,00
65 a 74	8	8	100,00	0	0,00	6	75,00	0	0,00	2	25,00	0	0,00	0	0,00
75 y más	9	9	100,00	0	0,00	8	88,89	0	0,00	1	11,11	0	0,00	0	0,00
S/E	2	2	100,00	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	193	192	99,48	0	0,00	161	83,85	19	9,90	11	5,73	1	0,52	1	0,52

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Provincia de Chaco, República Argentina, 2010-2011

Departamento	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
Chaco	415	410	98,80	370	90,24	179	43,66	38	9,27	199	50,51
12 de Octubre	5	5	100,00	4	80,00	3	60,00	1	20,00	2	40,00
1ro de Mayo	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
2 de Abril	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
25 de Mayo	28	28	100,00	26	92,86	12	42,86	1	3,57	11	44,00
9 de Julio	3	3	100,00	2	66,67	1	33,33	1	33,33	0	0,00
Almirante Brown	4	4	100,00	4	100,00	1	25,00	0	0,00	3	75,00
Bermejo	11	11	100,00	9	81,82	4	36,36	2	18,18	6	54,55
Chacabuco	5	5	100,00	5	100,00	2	40,00	0	0,00	3	60,00
Cmte. Fernández	43	42	97,67	36	85,71	19	45,24	3	7,14	26	61,90
Fray J. Sta. Ma. de Oro	3	3	100,00	3	100,00	2	66,67	0	0,00	1	33,33
General Belgrano	5	5	100,00	5	100,00	0	0,00	0	0,00	4	80,00
General Dónovan	2	2	100,00	1	50,00	1	50,00	1	50,00	1	50,00
General Güemes	72	72	100,00	67	93,06	33	45,83	7	9,72	33	45,83
Independencia	6	6	100,00	3	50,00	2	33,33	2	33,33	4	66,67
Lib. General San Martín	33	33	100,00	32	96,97	12	36,36	0	0,00	21	63,64
Libertad	3	3	100,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
Maipú	4	4	100,00	4	100,00	1	25,00	0	0,00	2	50,00
Mayor L. J. Fontana	24	24	100,00	21	87,50	13	54,17	2	8,33	2	15,38
O'Higgins	3	3	100,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
Pdcia. de La Plaza	2	2	100,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
Quitilipi	8	8	100,00	5	62,50	3	37,50	2	25,00	2	33,33
San Fernando	135	133	98,52	122	91,73	66	49,62	13	9,77	61	46,56
San Lorenzo	6	6	100,00	5	83,33	1	16,67	3	50,00	3	50,00
Sargento Cabral	3	3	100,00	3	100,00	2	66,67	0	0,00	1	33,33
Tapenaga	2	2	100,00	2	100,00	1	50,00	0	0,00	1	50,00
Sin Especificar	3	1	33,33	1	100,00	0	0,00	0	0,00	2	66,67


¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Porcentaje bianual de evaluación y éxito. Provincia de Chaco, República Argentina, 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Chaco, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	318	41	12,89	27	65,85	7	17,07	2	4,88	3	7,32	2	4,88	S/I	-
1983	438	43	9,82	22	51,16	19	44,19	0	0,00	1	2,33	1	2,33	S/I	-
1986	348	99	28,45	76	76,77	14	14,14	2	2,02	7	7,07	0	0,00	S/I	-
1989	293	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1994	218	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1995	268	78	29,10	63	80,77	9	11,54	1	1,28	5	6,41	0	0,00	S/I	-
1996	229	100	43,67	76	76,00	15	15,00	0	0,00	6	6,00	3	3,00	S/I	-
1997	286	252	88,11	211	83,73	10	3,97	0	0,00	27	10,71	4	1,59	236	93,65
1998	261	321	100,00	248	77,26	26	8,10	0	0,00	38	11,84	9	2,80	S/I	-
1999	190	185	97,37	148	80,00	13	7,03	0	0,00	19	10,27	5	2,70	186	98,94
2000	206	201	97,57	158	78,61	23	11,44	0	0,00	19	9,45	1	0,50	231	95,45
2001	242	238	98,35	178	74,79	29	12,18	1	0,42	28	11,76	2	0,84	238	100,00
2002	242	239	98,76	183	76,57	30	12,55	0	0,00	22	9,21	4	1,67	241	99,59
2003	307	307	100,00	238	77,52	33	10,75	1	0,33	29	9,45	6	1,95	273	96,13
2004	255	255	100,00	201	78,82	27	10,59	0	0,00	26	10,20	1	0,39	239	93,73
2005	242	240	99,17	189	78,75	18	7,50	1	0,42	24	10,00	8	3,33	231	95,45
2006	240	237	98,75	191	80,59	13	5,49	3	1,27	28	11,81	2	0,84	220	91,67
2007	268	268	100,00	213	79,48	22	8,21	0	0,00	25	9,33	8	2,99	250	93,28
2008	231	230	99,57	180	78,26	27	11,74	0	0,00	22	9,57	1	0,43	209	90,87
2009	197	195	98,98	157	80,51	23	11,79	1	0,51	14	7,18	2	1,02	182	92,39
2010	222	217	97,75	179	82,49	18	8,29	1	0,46	19	8,76	2	0,90	198	89,19

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
2011	193	191	98,96	161	84,29	19	9,95	0	0,00	11	5,76	1	0,52	171	88,60

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Chaco, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chaco. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

8. Chubut

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Chubut, República Argentina, 2011


Resultado	Supervisado		Autoadministrado	
	Número	Porcentaje ¹	Número	Porcentaje ¹
Total de casos	43	N/A	0	N/A
Casos evaluados ²	33	76,74	0	-
Éxito	31	93,94	0	-
Abandono	0	0,00	0	-
Fallecido	2	6,06	0	-
Fracaso	0	0,00	0	-
Traslado	2	6,06	0	-

¹ El porcentaje de casos evaluados según modalidad de tratamiento se calculó sobre el número total de casos y para el resto de los resultados del tratamiento el porcentaje se calculó sobre el número de evaluados.

² El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Chubut, República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2012.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Provincia de Chubut, República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
0 a 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	7	6	85,71	4	66,67	2	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono			Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	
20 a 24	2	2	100,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25 a 29	7	4	57,14	2	50,00	2	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	14,29	
30 a 34	6	3	50,00	2	66,67	1	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
35 a 44	6	5	83,33	3	60,00	2	40,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
45 a 54	4	4	100,00	2	50,00	2	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
55 a 64	5	4	80,00	3	75,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
65 a 74	6	5	83,33	3	60,00	1	20,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00	1	16,67	
75 y más	3	2	66,67	0	0,00	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Total	46	35	76,09	20	57,14	13	37,14	0	0,00	2	5,71	0	0,00	2	4,35	

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Provincia de Chubut, República Argentina, 2010-2011

Departamento	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
Chubut	90	70	77,78	58	82,86	5	7,14	6	8,57	87	100,00
Biedma	19	15	78,95	15	100,00	0	0,00	0	0,00	17	100,00
Cushamen	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Escalante	38	32	84,21	24	75,00	4	12,50	3	9,38	37	100,00
Florentino Ameghino	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Futaleufú	5	3	60,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
Gaiman	2	1	50,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
Gastre	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Languiñeo	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Mártires	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Paso de Indios	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Rawson	17	12	70,59	8	66,67	1	8,33	3	25,00	17	100,00
Río Senguer	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Sarmiento	4	3	75,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
Tehuelches	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Telsen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sin Especificar	2	1	50,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00


¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Porcentaje bianual de evaluación y éxito. Provincia de Chubut, República Argentina, 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Chubut, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	188	41	21,81	25	60,98	4	9,76	2	4,88	4	9,76	6	14,63	S/I	-
1983	147	20	13,61	12	60,00	5	25,00	0	0,00	2	10,00	1	5,00	S/I	-
1986	141	53	37,59	40	75,47	0	0,00	0	0,00	8	15,09	5	9,43	S/I	-
1989	106	29	27,36	28	96,55	0	0,00	0	0,00	1	3,45	0	0,00	S/I	-
1994	76	26	34,21	18	69,23	3	11,54	1	3,85	3	11,54	1	3,85	S/I	-
1995	91	22	24,18	15	68,18	3	13,64	0	0,00	4	18,18	0	0,00	S/I	-
1996	93	37	39,78	29	78,38	4	10,81	0	0,00	1	2,70	3	8,11	S/I	-
1997	90	90	100,00	66	73,33	16	17,78	0	0,00	9	10,00	1	1,11	90	100,00
1998	73	70	95,89	62	88,57	4	5,71	0	0,00	2	2,86	2	2,86	68	97,14
1999	73	74	100,00	57	77,03	7	9,46	0	0,00	5	6,76	5	6,76	48	97,96
2000	59	59	100,00	49	83,05	3	5,08	0	0,00	5	8,47	2	3,39	80	100,00
2001	95	91	100,00	71	78,02	7	7,69	0	0,00	9	9,89	4	4,40	93	100,00
2002	75	73	97,33	64	87,67	2	2,74	0	0,00	5	6,85	2	2,74	74	100,00
2003	87	87	100,00	76	87,36	4	4,60	0	0,00	3	3,45	4	4,60	85	97,70
2004	81	80	98,77	68	85,00	7	8,75	0	0,00	4	5,00	1	1,25	81	100,00
2005	80	75	93,75	63	84,00	3	4,00	1	1,33	4	5,33	4	5,33	80	100,00
2006	65	60	92,31	48	80,00	5	8,33	0	0,00	5	8,33	2	3,33	64	98,46
2007	73	73	100,00	62	84,93	2	2,74	0	0,00	6	8,22	3	4,11	73	100,00
2008	92	85	92,39	63	74,12	6	7,06	0	0,00	13	15,29	3	3,53	89	96,74
2009	66	59	89,39	46	77,97	8	13,56	0	0,00	5	8,47	2	3,03	62	100,0
2010	44	35	79,55	25	71,43	5	14,29	1	2,86	4	11,43	3	6,82	44	100,0
2011	46	35	76,09	33	94,29	0	0,00	0	0,00	2	5,71	2	4,35	43	100,0

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Chubut, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Chubut. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

9. Entre Ríos

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2011


Resultado	Supervisado		Autoadministrado	
	Número	Porcentaje ¹	Número	Porcentaje ¹
Total de casos	94	N/A	33	N/A
Casos evaluados ²	84	89,36	25	75,76
Éxito	78	92,86	24	96,00
Abandono	5	5,95	0	0,00
Fallecido	1	1,19	1	4,00
Fracaso	0	0,00	0	0,00
Traslado	0	0,00	0	0,00

¹ El porcentaje de casos evaluados según modalidad de tratamiento se calculó sobre el número total de casos y para el resto de los resultados del tratamiento el porcentaje se calculó sobre el número de evaluados.

² El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
0 a 4	2	2	100,00	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	4	4	100,00	0	0,00	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	5	2	40,00	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
20 a 24	13	11	84,62	3	27,27	8	72,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
25 a 29	13	13	100,00	0	0,00	11	84,62	2	15,38	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	10	9	90,00	0	0,00	9	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
35 a 44	12	10	83,33	1	10,00	9	90,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	25	21	84,00	1	4,76	19	90,48	1	4,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55 a 64	21	16	76,19	0	0,00	14	87,50	1	6,25	1	6,25	0	0,00	0	0,00
65 a 74	15	14	93,33	1	7,14	13	92,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75 y más	7	7	100,00	0	0,00	5	71,43	1	14,29	1	14,29	0	0,00	0	0,00
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	127	109	85,83	6	5,50	96	88,07	5	4,59	2	1,83	0	0,00	0	0,00

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2010-2011

Departamento	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
Entre Ríos	246	212	86,18	190	89,62	16	7,55	6	2,83	187	76,02
Colón	7	2	28,57	2	100,00	0	0,00	0	0,00	5	71,43
Concordia	50	48	96,00	41	85,42	7	14,58	0	0,00	47	94,00
Diamante	9	8	88,89	7	87,50	0	0,00	1	12,50	6	66,67
Federación	13	9	69,23	9	100,00	0	0,00	0	0,00	11	84,62
Federal	4	4	100,00	4	100,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
Feliciano	5	5	100,00	4	80,00	1	20,00	0	0,00	5	100,00
Gualeguay	4	4	100,00	4	100,00	0	0,00	0	0,00	2	50,00
Gualeguaychú	11	11	100,00	11	100,00	0	0,00	0	0,00	9	81,82
Islas del Ibicuy	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
La Paz	13	11	84,62	11	100,00	0	0,00	0	0,00	11	84,62
Nogoyá	2	0	0,00	0	-	0	-	0	-	2	100,00
Paraná	36	32	88,89	32	100,00	0	0,00	0	0,00	26	72,22
San Salvador	4	4	100,00	4	100,00	0	0,00	0	0,00	3	75,00
Tala	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Uruguay	13	11	84,62	10	90,91	1	9,09	0	0,00	2	15,38
Victoria	7	6	85,71	4	66,67	2	33,33	0	0,00	2	28,57
Villaguay	4	3	75,00	2	66,67	0	0,00	1	33,33	3	75,00
Sin Especificar	63	54	85,71	45	83,33	5	9,26	4	7,41	49	77,78


¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Porcentaje bianual de evaluación y éxito. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	140	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	129	20	15,50	6	30,00	12	60,00	1	5,00	0	0,00	1	5,00	S/I	-
1986	245	54	22,04	35	64,81	7	12,96	10	18,52	1	1,85	1	1,85	S/I	-
1989	192	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1994	157	32	20,38	21	65,63	6	18,75	0	0,00	0	0,00	1	3,13	S/I	-
1995	205	55	26,83	30	54,55	19	34,55	1	1,82	2	3,64	3	5,45	S/I	-
1996	169	33	19,53	17	51,52	10	30,30	0	0,00	2	6,06	4	12,12	S/I	-
1997	173	67	38,73	45	67,16	17	25,37	0	0,00	4	5,97	1	1,49	1	1,49
1998	148	47	31,76	34	72,34	6	12,77	3	6,38	3	6,38	1	2,13	15	31,91
1999	103	57	55,34	34	59,65	14	24,56	1	1,75	5	8,77	3	5,26	24	42,11
2000	140	7	5,00	3	42,86	3	42,86	1	14,29	0	0,00	0	0,00	S/I	-
2001	81	56	69,14	46	82,14	6	10,71	1	1,79	3	5,36	0	0,00	32	53,33
2002	165	149	90,30	121	81,21	19	12,75	2	1,34	6	4,03	1	0,67	90	56,25
2003	181	168	92,82	145	86,31	14	8,33	0	0,00	9	5,36	0	0,00	124	69,66
2004	153	138	90,20	108	78,26	17	12,32	1	0,72	9	6,52	3	2,17	98	65,33
2005	164	147	89,63	113	76,87	15	10,20	2	1,36	13	8,84	4	2,72	118	71,95
2006	146	141	96,58	123	87,23	9	6,38	0	0,00	7	4,96	2	1,42	127	86,99
2007	138	132	95,65	112	84,85	9	6,82	0	0,00	7	5,30	4	3,03	112	81,16
2008	142	72	50,70	56	77,78	8	11,11	0	0,00	3	4,17	5	6,94	117	82,39
2009	171	146	85,38	134	91,78	9	6,16	0	0,00	3	2,05	4	0,00	129	76,79
2010	119	103	86,55	88	85,44	11	10,68	0	0,00	4	3,88	2	1,68	93	78,15

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
2011	127	109	85,83	102	93,58	5	4,59	0	0,00	2	1,83	0	0,00	94	74,02

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Entre Ríos, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Entre Ríos. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

10. Formosa

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Formosa, República Argentina, 2011


Resultado	Supervisado		Autoadministrado	
	Número	Porcentaje ¹	Número	Porcentaje ¹
Total de casos	125	N/A	21	N/A
Casos evaluados ²	121	96,80	21	100,00
Éxito	103	85,12	13	61,90
Abandono	7	5,79	5	23,81
Fallecido	11	9,09	3	14,29
Fracaso	0	0,00	0	0,00
Traslado	3	2,48	0	0,00

¹ El porcentaje de casos evaluados según modalidad de tratamiento se calculó sobre el número total de casos y para el resto de los resultados del tratamiento el porcentaje se calculó sobre el número de evaluados.

² El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Formosa, República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Provincia de Formosa, República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
0 a 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	1	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	17	16	94,12	7	43,75	6	37,50	2	12,50	1	6,25	0	0,00	1	5,88

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono			Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	
20 a 24	26	25	96,15	7	28,00	16	64,00	2	8,00	0	0,00	0	0,00	1	3,85	
25 a 29	25	25	100,00	12	48,00	9	36,00	3	12,00	1	4,00	0	0,00	0	0,00	
30 a 34	11	11	100,00	3	27,27	4	36,36	2	18,18	2	18,18	0	0,00	0	0,00	
35 a 44	15	14	93,33	5	35,71	8	57,14	0	0,00	1	7,14	0	0,00	1	6,67	
45 a 54	14	13	92,86	5	38,46	5	38,46	1	7,69	2	15,38	0	0,00	0	0,00	
55 a 64	15	15	100,00	3	20,00	8	53,33	1	6,67	3	20,00	0	0,00	0	0,00	
65 a 74	11	11	100,00	6	54,55	3	27,27	0	0,00	2	18,18	0	0,00	0	0,00	
75 y más	10	10	100,00	4	40,00	2	20,00	1	10,00	3	30,00	0	0,00	0	0,00	
S/E	1	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Total	147	143	97,28	53	37,06	63	44,06	12	8,39	15	10,49	0	0,00	3	2,04	

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Provincia de Formosa, República Argentina, 2010-2011

Departamento	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
Formosa	293	245	83,62	203	82,86	22	8,98	20	8,16	262	90,03
Bermejo	19	18	94,74	12	66,67	5	27,78	1	5,56	15	78,95
Formosa	77	67	87,01	56	83,58	7	10,45	4	5,97	71	92,21
Laishi	2	2	100,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
Matacos	29	28	96,55	20	71,43	0	0,00	8	28,57	27	96,43
Patiño	58	53	91,38	48	90,57	2	3,77	3	5,66	53	91,38
Pilagás	5	3	60,00	1	33,33	2	66,67	0	0,00	5	100,00
Pilcomayo	37	30	81,08	26	86,67	3	10,00	1	3,33	29	78,38
Pirané	22	9	40,91	5	55,56	3	33,33	1	11,11	20	90,91
Ramón Lista	40	33	82,50	31	93,94	0	0,00	2	6,06	38	95,00
Sin Especificar	4	2	50,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	66,67


¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Porcentaje bianual de evaluación y éxito. Provincia de Formosa, República Argentina, 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Formosa, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	86	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	169	15	8,88	10	66,67	1	6,67	0	0,00	1	6,67	3	20,00	S/I	-
1986	151	22	14,57	13	59,09	4	18,18	2	9,09	2	9,09	1	4,55	S/I	-
1989	142	50	35,21	27	54,00	18	36,00	1	2,00	4	8,00	0	0,00	S/I	-
1994	171	29	16,96	20	68,97	8	27,59	0	0,00	1	3,45	0	0,00	S/I	-
1995	179	46	25,70	34	73,91	12	26,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	S/I	-
1996	189	35	18,52	26	74,29	8	22,86	0	0,00	1	2,86	0	0,00	S/I	-
1997	154	153	99,35	110	71,90	25	16,34	1	0,65	9	5,88	8	5,23	58	37,91
1998	181	141	77,90	102	72,34	34	24,11	0	0,00	3	2,13	2	1,42	S/I	-
1999	270	236	87,41	185	78,39	27	11,44	0	0,00	18	7,63	6	2,54	S/I	-
2000	193	192	99,48	148	77,08	30	15,63	0	0,00	12	6,25	2	1,04	75	39,06
2001	154	154	100,00	127	82,47	18	11,69	0	0,00	9	5,84	0	0,00	76	49,35
2002	131	131	100,00	92	70,23	31	23,66	2	1,53	5	3,82	1	0,76	67	51,15
2003	176	171	97,16	133	77,78	23	13,45	0	0,00	12	7,02	3	1,75	101	57,39
2004	133	132	99,25	111	84,09	15	11,36	0	0,00	4	3,03	2	1,52	118	88,72
2005	144	144	100,00	112	77,78	22	15,28	0	0,00	10	6,94	0	0,00	143	99,31
2006	167	167	100,00	134	80,24	17	10,18	0	0,00	12	7,19	4	2,40	165	99,40
2007	156	156	100,00	118	75,64	22	14,10	0	0,00	14	8,97	2	1,28	152	97,44
2008	133	132	99,25	100	75,76	15	11,36	0	0,00	9	6,82	8	6,06	119	89,47
2009	153	141	92,16	120	85,11	8	5,67	1	0,71	12	8,51	7	4,58	133	86,93
2010	146	102	69,86	87	85,29	10	9,80	0	0,00	5	4,90	3	2,05	137	94,48

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
2011	147	143	97,28	116	81,12	12	8,39	0	0,00	15	10,49	3	2,04	125	85,62

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Formosa, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Formosa. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

11. Jujuy

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2011


Resultado	Supervisado		Autoadministrado	
	Número	Porcentaje ¹	Número	Porcentaje ¹
Total de casos	212	N/A	22	N/A
Casos evaluados ²	208	98,11	22	100,00
Éxito	169	81,25	17	77,27
Abandono	12	5,77	1	4,55
Fallecido	26	12,50	4	18,18
Fracaso	1	0,48	0	0,00
Traslado	4	1,92	0	0,00

¹ El porcentaje de casos evaluados según modalidad de tratamiento se calculó sobre el número total de casos y para el resto de los resultados del tratamiento el porcentaje se calculó sobre el número de evaluados.

² El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
0 a 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	7	7	100,00	6	85,71	1	14,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	25	23	92,00	17	73,91	3	13,04	3	13,04	0	0,00	0	0,00	2	8,00

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono			Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	
20 a 24	19	18	94,74	9	50,00	6	33,33	2	11,11	0	0,00	1	5,56	1	5,26	
25 a 29	20	20	100,00	10	50,00	9	45,00	1	5,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30 a 34	12	12	100,00	7	58,33	3	25,00	1	8,33	1	8,33	0	0,00	0	0,00	
35 a 44	31	31	100,00	14	45,16	10	32,26	4	12,90	3	9,68	0	0,00	0	0,00	
45 a 54	26	26	100,00	18	69,23	4	15,38	1	3,85	3	11,54	0	0,00	0	0,00	
55 a 64	33	32	96,97	16	50,00	9	28,13	1	3,13	6	18,75	0	0,00	1	3,03	
65 a 74	36	36	100,00	23	63,89	5	13,89	0	0,00	8	22,22	0	0,00	0	0,00	
75 y más	27	27	100,00	15	55,56	2	7,41	0	0,00	10	37,04	0	0,00	0	0,00	
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Total	236	232	98,31	135	58,19	52	22,41	13	5,60	31	13,36	1	0,43	4	1,69	

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2010-2011

Departamento	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
Jujuy	416	405	97,36	331	81,73	19	4,69	51	12,59	380	91,79
Belgrano	115	112	97,39	87	77,68	10	8,93	14	12,50	108	94,74
Cochinoca	5	5	100,00	3	60,00	0	0,00	2	40,00	3	60,00
El Carmen	71	69	97,18	57	82,61	3	4,35	9	13,04	58	81,69
Humahuaca	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Ledesma	76	73	96,05	59	80,82	5	6,85	8	10,96	71	94,67
Palpalá	34	34	100,00	29	85,29	0	0,00	5	14,71	32	94,12
Rinconada	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
San Antonio	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
San Pedro	90	87	96,67	75	86,21	0	0,00	11	12,64	87	96,67
Santa Bárbara	10	10	100,00	9	90,00	0	0,00	0	0,00	9	90,00
Santa Catalina	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Susques	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Tilcara	5	5	100,00	5	100,00	0	0,00	0	0,00	4	80,00
Tumbaya	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle Grande	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Yavi	6	6	100,00	3	50,00	1	16,67	2	33,33	4	66,67
Sin Especificar	3	3	100,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00


¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Porcentaje bianual de evaluación y éxito. Provincia de Jujuy, República Argentina, 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Jujuy, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	537	41	7,64	30	73,17	8	19,51	0	0,00	2	4,88	1	2,44	S/I	-
1983	406	50	12,32	34	68,00	7	14,00	3	6,00	6	12,00	0	0,00	S/I	-
1986	447	163	36,47	125	76,69	16	9,82	3	1,84	8	4,91	11	6,75	S/I	-
1989	406	196	48,28	144	73,47	28	14,29	2	1,02	15	7,65	7	3,57	S/I	-
1994	364	82	22,53	67	81,71	6	7,32	0	0,00	5	6,10	4	4,88	S/I	-
1995	392	109	27,81	90	82,57	7	6,42	2	1,83	3	2,75	7	6,42	S/I	-
1996	370	86	23,24	71	82,56	4	4,65	1	1,16	4	4,65	6	6,98	S/I	-
1997	332	183	55,12	132	72,13	26	14,21	0	0,00	12	6,56	13	7,10	S/I	-
1998	308	357	100,00	303	84,87	16	4,48	3	0,84	20	5,60	15	4,20	S/I	-
1999	284	294	100,00	245	83,33	11	3,74	6	2,04	23	7,82	8	2,72	48	72,73
2000	270	235	87,04	196	83,40	15	6,38	1	0,43	16	6,81	7	2,98	183	77,54
2001	246	234	95,12	181	77,35	16	6,84	3	1,28	18	7,69	16	6,84	213	86,94
2002	319	313	98,12	253	80,83	14	4,47	6	1,92	26	8,31	14	4,47	276	88,18
2003	326	322	98,77	256	79,50	18	5,59	3	0,93	30	9,32	15	4,66	297	91,38
2004	306	304	99,35	249	81,91	12	3,95	2	0,66	32	10,53	9	2,96	274	90,43
2005	258	247	95,74	199	80,57	9	3,64	1	0,40	31	12,55	7	2,83	241	93,41
2006	289	283	97,92	235	83,04	7	2,47	1	0,35	27	9,54	13	4,59	266	93,33
2007	249	249	100,00	199	79,92	15	6,02	3	1,20	25	10,04	7	2,81	223	89,56
2008	221	176	79,64	145	82,39	6	3,41	2	1,14	15	8,52	8	4,55	169	96,57
2009	245	235	95,92	194	82,55	7	2,98	3	1,28	31	13,19	8	3,27	230	95,44
2010	180	173	96,11	144	83,24	6	3,47	3	1,73	20	11,56	2	1,11	167	93,30

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
2011	236	232	98,31	187	80,60	13	5,60	1	0,43	31	13,36	4	1,69	213	90,64

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Jujuy, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Jujuy. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, septiembre de 2013.

12. La Pampa

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2011


Resultado	Supervisado		Autoadministrado	
	Número	Porcentaje ¹	Número	Porcentaje ¹
Total de casos	22	N/A	0	N/A
Casos evaluados ²	22	100,00	0	-
Éxito	18	81,82	0	-
Abandono	2	9,09	0	-
Fallecido	2	9,09	0	-
Fracaso	0	0,00	0	-
Traslado	0	0,00	0	-

¹ El porcentaje de casos evaluados según modalidad de tratamiento se calculó sobre el número total de casos y para el resto de los resultados del tratamiento el porcentaje se calculó sobre el número de evaluados.

² El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
0 a 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono			Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	
15 a 19	3	3	100,00	2	66,67	1	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
20 a 24	1	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25 a 29	5	5	100,00	4	80,00	1	20,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30 a 34	6	6	100,00	4	66,67	0	0,00	2	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
35 a 44	2	2	100,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	
45 a 54	2	2	100,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
55 a 64	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
65 a 74	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75 y más	1	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Total	22	22	100,00	15	68,18	3	13,64	2	9,09	2	9,09	0	0,00	0	0,00	

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2010-2011

Departamento	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
La Pampa	42	42	100,00	35	83,33	5	11,90	2	4,76	41	97,62
Atreucó	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Caleu Caleu	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Capital	18	18	100,00	14	77,78	3	16,67	1	5,56	18	100,00
Catriló	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Chalileo	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Chapaleufú	4	4	100,00	3	75,00	1	25,00	0	0,00	4	100,00
Chicalco	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Conhelo	2	2	100,00	1	50,00	0	0,00	1	50,00	2	100,00
Curacó	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Guatraché	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Hucal	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lihuel Calel	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Limay Mahuida	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Loventué	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Maracó	12	12	100,00	12	100,00	0	0,00	0	0,00	11	91,67
Puelén	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Quemú Quemú	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Rancul	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Realicó	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Toay	1	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	1	100,00
Trenel	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Utracán	3	3	100,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
Sin Especificar	2	2	100,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00


¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Porcentaje bianual de evaluación y éxito. Provincia de La Pampa, República Argentina, 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de los casos de tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de La Pampa, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	38	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	62	10	16,13	4	40,00	3	30,00	1	10,00	1	10,00	1	10,00	S/I	-
1986	41	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1989	20	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1994	19	7	36,84	3	42,86	4	57,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	S/I	-
1995	25	14	56,00	11	78,57	3	21,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	S/I	-
1996	36	22	61,11	18	81,82	0	0,00	0	0,00	2	9,09	2	9,09	S/I	-
1997	38	40	100,00	37	92,50	1	2,50	0	0,00	2	5,00	0	0,00	40	100,00
1998	25	24	96,00	21	87,50	0	0,00	0	0,00	3	12,50	0	0,00	24	100,00
1999	36	35	97,22	34	97,14	0	0,00	0	0,00	1	2,86	0	0,00	32	91,43
2000	24	22	91,67	22	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24	100,00
2001	23	22	95,65	20	90,91	0	0,00	0	0,00	2	9,09	0	0,00	23	100,00
2002	27	25	92,59	23	92,00	0	0,00	0	0,00	2	8,00	0	0,00	27	100,00
2003	19	19	100,00	17	89,47	0	0,00	0	0,00	1	5,26	1	5,26	18	94,74
2004	29	29	100,00	28	96,55	1	3,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	100,00
2005	19	19	100,00	16	84,21	1	5,26	0	0,00	0	0,00	2	10,53	19	100,00
2006	30	30	100,00	26	86,67	2	6,67	0	0,00	1	3,33	1	3,33	30	100,00
2007	25	25	100,00	23	92,00	0	0,00	0	0,00	2	8,00	0	0,00	24	96,00
2008	23	23	100,00	20	86,96	0	0,00	0	0,00	1	4,35	2	8,70	22	95,65
2009	28	23	82,14	20	86,96	3	13,04	0	0,00	0	0,00	5	17,86	25	100,0
2010	20	20	100,00	17	85,00	3	15,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	95,00

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
2011	22	22	100,00	18	81,82	2	9,09	0	0,00	2	9,09	0	0,00	22	100,00

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de La Pampa, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Pampa. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

13. La Rioja

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2011


Resultado	Supervisado		Autoadministrado	
	Número	Porcentaje ¹	Número	Porcentaje ¹
Total de casos	7	N/A	5	N/A
Casos evaluados ²	6	85,71	5	100,00
Éxito	6	100,00	5	100,00
Abandono	0	0,00	0	0,00
Fallecido	0	0,00	0	0,00
Fracaso	0	0,00	0	0,00
Traslado	1	16,67	0	0,00

¹ El porcentaje de casos evaluados según modalidad de tratamiento se calculó sobre el número total de casos y para el resto de los resultados del tratamiento el porcentaje se calculó sobre el número de evaluados.

² El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
0 a 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono			Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	
20 a 24	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
25 a 29	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100,00	
30 a 34	2	2	100,00	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
35 a 44	1	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
45 a 54	1	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
55 a 64	2	2	100,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
65 a 74	1	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75 y más	4	4	100,00	2	50,00	2	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Total	12	11	91,67	3	27,27	8	72,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	8,33	

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2010-2011

Departamento	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
La Rioja	23	19	82,61	16	84,21	2	10,53	1	5,26	14	60,87
Arauco	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Capital	11	9	81,82	7	77,78	1	11,11	1	11,11	11	100,00
Castro Barros	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Chamical	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Chilecito	8	6	75,00	5	83,33	1	16,67	0	0,00	1	12,50
Cnel. Felipe Varela	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Famatina	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
General A. Peñaloza	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
General Belgrano	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
General J. F. Quiroga	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
General La Madrid	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
General Ocampo	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
General San Martín	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Independencia	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Rosario Vera Peñaloza	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
San Blas de los Sauces	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sanagasta	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Vinchina	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sin Especificar	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-


¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Porcentaje bianual de evaluación y éxito. Provincia de La Rioja, República Argentina, 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de La Rioja, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	28	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	22	10	45,45	3	30,00	5	50,00	0	0,00	2	20,00	0	0,00	S/I	-
1986	50	22	44,00	10	45,45	9	40,91	0	0,00	1	4,55	2	9,09	S/I	-
1989	42	16	38,10	8	50,00	6	37,50	0	0,00	1	6,25	1	6,25	S/I	-
1994	28	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1995	17	6	35,29	5	83,33	0	0,00	0	0,00	1	16,67	0	0,00	S/I	-
1996	31	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1997	43	46	100,00	27	58,70	12	26,09	0	0,00	5	10,87	2	4,35	S/I	-
1998	36	35	97,22	16	45,71	17	48,57	0	0,00	0	0,00	2	5,71	4	11,43
1999	26	26	100,00	17	65,38	6	23,08	0	0,00	1	3,85	2	7,69	6	23,08
2000	15	15	100,00	12	80,00	0	0,00	0	0,00	3	20,00	0	0,00	14	93,33
2001	31	31	100,00	28	90,32	2	6,45	0	0,00	1	3,23	0	0,00	18	58,06
2002	25	23	92,00	16	69,57	2	8,70	0	0,00	4	17,39	1	4,35	6	26,09
2003	10	10	100,00	9	90,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	10,00	8	80,00
2004	12	12	100,00	10	83,33	1	8,33	0	0,00	1	8,33	0	0,00	11	91,67
2005	18	18	100,00	10	55,56	1	5,56	0	0,00	1	5,56	6	33,33	17	94,44
2006	15	14	93,33	11	78,57	3	21,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	11	73,33
2007	14	8	57,14	3	37,50	3	37,50	0	0,00	2	25,00	0	0,00	13	92,86
2008	12	12	100,00	9	75,00	2	16,67	0	0,00	0	0,00	1	8,33	5	45,45
2009	18	17	94,44	14	82,35	0	0,00	0	0,00	3	17,65	1	0,00	10	55,56
2010	11	8	72,73	5	62,50	2	25,00	0	0,00	1	12,50	3	27,27	7	63,64

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
2011	12	11	91,67	11	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	8,33	7	58,33

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de La Rioja, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de La Rioja. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, septiembre de 2013.

14. Mendoza

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2011


Resultado	Supervisado		Autoadministrado	
	Número	Porcentaje ¹	Número	Porcentaje ¹
Total de casos	88	N/A	7	N/A
Casos evaluados ²	84	95,45	6	85,71
Éxito	76	90,48	6	100,00
Abandono	1	1,19	0	0,00
Fallecido	7	8,33	0	0,00
Fracaso	0	0,00	0	0,00
Traslado	1	1,19	0	0,00

¹ El porcentaje de casos evaluados según modalidad de tratamiento se calculó sobre el número total de casos y para el resto de los resultados del tratamiento el porcentaje se calculó sobre el número de evaluados.

² El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
0 a 4	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	5	5	100,00	1	20,00	4	80,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	7	7	100,00	2	28,57	5	71,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono			Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	
20 a 24	17	16	94,12	5	31,25	10	62,50	1	6,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25 a 29	8	7	87,50	3	42,86	4	57,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30 a 34	3	2	66,67	1	50,00	0	0,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	
35 a 44	15	14	93,33	4	28,57	10	71,43	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	6,67	
45 a 54	10	10	100,00	2	20,00	6	60,00	0	0,00	2	20,00	0	0,00	0	0,00	
55 a 64	13	12	92,31	2	16,67	10	83,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
65 a 74	8	8	100,00	2	25,00	4	50,00	0	0,00	2	25,00	0	0,00	0	0,00	
75 y más	7	7	100,00	2	28,57	3	42,86	0	0,00	2	28,57	0	0,00	0	0,00	
S/E	1	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Total	95	90	94,74	25	27,78	57	63,33	1	1,11	7	7,78	0	0,00	1	1,05	

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2010-2011

Departamento	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
Mendoza	190	185	97,37	170	91,89	4	2,16	11	5,95	175	92,11
Capital	12	11	91,67	9	81,82	1	9,09	1	9,09	7	58,33
Godoy Cruz	39	39	100,00	37	94,87	1	2,56	1	2,56	38	97,44
General Alvear	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Guaymallén	28	27	96,43	25	92,59	0	0,00	2	7,41	27	96,43
Junín	3	3	100,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
La Paz	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Las Heras	17	16	94,12	15	93,75	0	0,00	1	6,25	16	94,12
Lavalle	7	7	100,00	7	100,00	0	0,00	0	0,00	7	100,00
Lujan de Cuyo	14	13	92,86	11	84,62	1	7,69	1	7,69	14	100,00
Maipú	25	25	100,00	25	100,00	0	0,00	0	0,00	24	96,00
Malargue	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Rivadavia	4	4	100,00	3	75,00	0	0,00	1	25,00	4	100,00
San Carlos	4	4	100,00	4	100,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
San Martín	12	12	100,00	12	100,00	0	0,00	0	0,00	10	83,33
San Rafael	8	7	87,50	4	57,14	0	0,00	3	42,86	7	87,50
Santa Rosa	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Tunuyán	5	5	100,00	5	100,00	0	0,00	0	0,00	4	80,00
Tupungato	4	4	100,00	4	100,00	0	0,00	0	0,00	3	75,00
Sin Especificar	8	8	100,00	6	75,00	1	12,50	1	12,50	7	87,50


¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Porcentaje bianual de evaluación y éxito. Provincia de Mendoza, República Argentina, 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Mendoza, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	160	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	196	15	7,65	9	60,00	3	20,00	0	0,00	2	13,33	1	6,67	S/I	-
1986	232	71	30,60	55	77,46	10	14,08	0	0,00	2	2,82	4	5,63	S/I	-
1989	164	78	47,56	30	38,46	33	42,31	2	2,56	1	1,28	12	15,38	S/I	-
1994	141	34	24,11	20	58,82	11	32,35	1	2,94	1	2,94	1	2,94	S/I	-
1995	175	48	27,43	31	64,58	11	22,92	3	6,25	1	2,08	2	4,17	S/I	-
1996	166	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1997	134	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1998	161	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1999	125	104	83,20	67	64,42	25	24,04	0	0,00	6	5,77	6	5,77	67	64,42
2000	130	106	81,54	59	55,66	17	16,04	3	2,83	8	7,55	19	17,92	89	73,55
2001	105	71	67,62	43	60,56	8	11,27	3	4,23	5	7,04	12	16,90	55	55,56
2002	129	91	70,54	62	68,13	10	10,99	0	0,00	9	9,89	10	10,99	94	74,60
2003	129	106	82,17	55	51,89	16	15,09	0	0,00	11	10,38	24	22,64	72	88,89
2004	133	131	98,50	84	64,12	26	19,85	0	0,00	6	4,58	15	11,45	102	81,60
2005	88	5	5,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	80,00	1	20,00	62	74,70
2006	114	63	55,26	47	74,60	10	15,87	0	0,00	3	4,76	3	4,76	104	93,69
2007	108	88	81,48	74	84,09	5	5,68	0	0,00	6	6,82	3	3,41	100	96,15
2008	161	159	98,76	124	77,99	7	4,40	1	0,63	9	5,66	18	11,32	145	90,06
2009	107	102	95,33	95	93,14	4	3,92	0	0,00	3	2,94	3	2,80	99	92,52
2010	95	95	100,00	88	92,63	3	3,16	0	0,00	4	4,21	0	0,00	87	91,58

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
2011	95	90	94,74	82	91,11	1	1,11	0	0,00	7	7,78	1	1,05	88	92,63

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Mendoza, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Mendoza. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

15. Misiones

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Misiones, República Argentina, 2011


Resultado	Supervisado		Autoadministrado	
	Número	Porcentaje ¹	Número	Porcentaje ¹
Total de casos	61	N/A	50	N/A
Casos evaluados ²	54	88,52	43	86,00
Éxito	44	81,48	35	81,40
Abandono	5	9,26	4	9,30
Fallecido	5	9,26	4	9,30
Fracaso	0	0,00	0	0,00
Traslado	0	0,00	1	2,33

¹ El porcentaje de casos evaluados según modalidad de tratamiento se calculó sobre el número total de casos y para el resto de los resultados del tratamiento el porcentaje se calculó sobre el número de evaluados.

² El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Misiones, República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Provincia de Misiones, República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
0 a 4	3	2	66,67	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00
10 a 14	3	2	66,67	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono			Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	
15 a 19	13	12	92,31	10	83,33	0	0,00	2	16,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
20 a 24	11	11	100,00	11	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25 a 29	15	13	86,67	9	69,23	2	15,38	2	15,38	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30 a 34	11	10	90,91	7	70,00	1	10,00	0	0,00	2	20,00	0	0,00	1	9,09	
35 a 44	17	14	82,35	6	42,86	5	35,71	2	14,29	1	7,14	0	0,00	0	0,00	
45 a 54	17	14	82,35	12	85,71	0	0,00	2	14,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
55 a 64	10	9	90,00	6	66,67	0	0,00	0	0,00	3	33,33	0	0,00	0	0,00	
65 a 74	7	7	100,00	3	42,86	1	14,29	0	0,00	3	42,86	0	0,00	0	0,00	
75 y más	2	2	100,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
S/E	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
Total	111	97	87,39	69	71,13	10	10,31	9	9,28	9	9,28	0	0,00	1	0,90	

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

**Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento.
Provincia de Misiones, República Argentina, 2010-2011**

Departamento	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
Misiones	245	228	93,06	185	81,14	20	8,77	23	10,09	131	53,47
25 de Mayo	6	4	66,67	4	100,00	0	0,00	0	0,00	2	33,33
Apóstoles	13	11	84,62	6	54,55	3	27,27	2	18,18	8	61,54
Cainguás	5	3	60,00	1	33,33	1	33,33	1	33,33	4	80,00
Candelaria	12	12	100,00	10	83,33	2	16,67	0	0,00	7	58,33
Capital	82	81	98,78	65	80,25	9	11,11	7	8,64	55	67,07
Concepción	2	2	100,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	2	100,00
El Dorado	17	17	100,00	14	82,35	0	0,00	3	17,65	7	41,18
General Belgrano	6	6	100,00	5	83,33	1	16,67	0	0,00	0	0,00
Guaraní	9	9	100,00	9	100,00	0	0,00	0	0,00	4	44,44
Iguazú	26	25	96,15	23	92,00	0	0,00	2	8,00	14	53,85
Lib. General San Martín	4	4	100,00	4	100,00	0	0,00	0	0,00	2	50,00
Leandro N. Alem	7	7	100,00	6	85,71	0	0,00	1	14,29	3	42,86
Montecarlo	11	10	90,91	6	60,00	1	10,00	3	30,00	0	0,00
Oberá	14	8	57,14	6	75,00	1	12,50	1	12,50	7	50,00
San Ignacio	18	18	100,00	16	88,89	1	5,56	1	5,56	13	72,22
San Javier	10	9	90,00	7	77,78	0	0,00	2	22,22	2	20,00
San Pedro	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Sin Especificar	2	2	100,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	1	50,00


¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Porcentaje bianual de evaluación y éxito. Provincia de Misiones, República Argentina, 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Misiones, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	161	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	176	20	11,36	9	45,00	6	30,00	1	5,00	1	5,00	3	15,00	S/I	-
1986	168	33	19,64	24	72,73	5	15,15	0	0,00	2	6,06	2	6,06	S/I	-
1989	130	55	42,31	28	50,91	16	29,09	10	18,18	1	1,82	0	0,00	S/I	-
1994	153	42	27,45	25	59,52	12	28,57	3	7,14	2	4,76	0	0,00	S/I	-
1995	148	29	19,59	22	75,86	5	17,24	0	0,00	2	6,90	0	0,00	S/I	-
1996	161	78	48,45	60	76,92	16	20,51	1	1,28	1	1,28	0	0,00	S/I	-
1997	151	161	100,00	124	77,02	27	16,77	0	0,00	6	3,73	4	2,48	57	35,40
1998	155	160	100,00	111	69,38	41	25,63	0	0,00	6	3,75	2	1,25	S/I	-
1999	130	126	96,92	85	67,46	30	23,81	0	0,00	10	7,94	1	0,79	32	25,40
2000	133	128	96,24	106	82,81	10	7,81	0	0,00	11	8,59	1	0,78	29	21,97
2001	116	114	98,28	96	84,21	13	11,40	0	0,00	4	3,51	1	0,88	34	29,57
2002	132	128	96,97	109	85,16	2	1,56	0	0,00	12	9,38	5	3,91	75	58,59
2003	131	124	94,66	102	82,26	9	7,26	1	0,81	9	7,26	3	2,42	29	23,58
2004	159	159	100,00	126	79,25	13	8,18	1	0,63	15	9,43	4	2,52	61	38,36
2005	143	131	91,61	113	86,26	6	4,58	1	0,76	9	6,87	2	1,53	46	32,39
2006	104	104	100,00	87	83,65	6	5,77	0	0,00	7	6,73	4	3,85	31	29,81
2007	146	143	97,95	115	80,42	17	11,89	1	0,70	7	4,90	3	2,10	60	41,10
2008	138	138	100,00	119	86,23	5	3,62	1	0,72	9	6,52	4	2,90	40	28,99
2009	140	132	94,29	98	74,24	15	11,36	0	0,00	19	14,39	2	1,43	76	54,29
2010	134	131	97,76	106	80,92	11	8,40	0	0,00	14	10,69	2	1,49	70	52,24

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
2011	111	97	87,39	79	81,44	9	9,28	0	0,00	9	9,28	1	0,90	61	54,95

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Misiones, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Misiones. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

16. Neuquén

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2011


Resultado	Supervisado		Autoadministrado	
	Número	Porcentaje ¹	Número	Porcentaje ¹
Total de casos	12	N/A	2	N/A
Casos evaluados ²	7	58,33	2	100,00
Éxito	7	100,00	2	100,00
Abandono	0	0,00	0	0,00
Fallecido	0	0,00	0	0,00
Fracaso	0	0,00	0	0,00
Traslado	0	0,00	0	0,00

¹ El porcentaje de casos evaluados según modalidad de tratamiento se calculó sobre el número total de casos y para el resto de los resultados del tratamiento el porcentaje se calculó sobre el número de evaluados.

² El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
0 a 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
20 a 24	2	1	50,00	1	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
25 a 29	3	2	66,67	0	0,00	2	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
30 a 34	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
35 a 44	2	2	100,0	2	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
45 a 54	2	1	50,00	0	0,00	0	0,00	1	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
55 a 64	3	1	33,33	0	0,00	1	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65 a 74	2	2	100,0	1	50,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75 y más	2	1	50,00	0	0,00	1	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
S/E	2	1	50,00	0	0,00	1	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Total	18	11	61,11	4	36,36	6	54,55	1	9,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2010-2011

Departamento	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
Neuquén	44	26	59,09	23	88,46	2	7,69	1	3,85	32	94,12
Aluminé	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Añelo	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Catán Lil	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Chos Malal	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Collón Cura	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Confluencia	34	22	64,71	19	86,36	2	9,09	1	4,55	23	95,83
Huiliches	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lácar	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Loncopué	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Los Lagos	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Minas	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Ñorquín	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Pehuenches	5	1	20,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
Picún Leufú	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Picunches	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Zapala	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-	1	100,00
Sin Especificar	2	1	50,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	50,00


¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Porcentaje bianual de evaluación y éxito. Provincia de Neuquén, República Argentina, 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Neuquén, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	96	39	40,63	31	79,49	4	10,26	0	0,00	0	0,00	4	10,26	S/I	-
1983	69	10	14,49	8	80,00	0	0,00	0	0,00	1	10,00	1	10,00	S/I	-
1986	79	21	26,58	20	95,24	1	4,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	S/I	-
1989	64	46	71,88	39	84,78	1	2,17	1	2,17	4	8,70	1	2,17	S/I	-
1994	40	15	37,50	13	86,67	2	13,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	S/I	-
1995	67	24	35,82	19	79,17	0	0,00	1	4,17	2	8,33	2	8,33	S/I	-
1996	77	33	42,86	26	78,79	3	9,09	1	3,03	3	9,09	0	0,00	S/I	-
1997	33	36	100,00	27	75,00	3	8,33	0	0,00	6	16,67	0	0,00	20	55,56
1998	44	46	100,00	40	86,96	3	6,52	0	0,00	3	6,52	0	0,00	S/I	-
1999	34	33	97,06	25	75,76	3	9,09	0	0,00	5	15,15	0	0,00	24	72,73
2000	38	33	86,84	29	87,88	1	3,03	0	0,00	2	6,06	1	3,03	35	92,11
2001	30	22	73,33	19	86,36	2	9,09	0	0,00	1	4,55	0	0,00	26	100,00
2002	39	35	89,74	32	91,43	0	0,00	0	0,00	3	8,57	0	0,00	39	100,00
2003	33	31	93,94	29	93,55	0	0,00	0	0,00	1	3,23	1	3,23	32	96,97
2004	26	24	92,31	22	91,67	1	4,17	0	0,00	1	4,17	0	0,00	23	88,46
2005	40	4	10,00	3	75,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35	87,50
2006	33	33	100,00	29	87,88	1	3,03	0	0,00	1	3,03	2	6,06	31	93,94
2007	33	30	90,91	18	60,00	6	20,00	0	0,00	5	16,67	1	3,33	23	92,00
2008	27	26	96,30	15	57,69	2	7,69	0	0,00	5	19,23	4	15,38	23	100,00
2009	32	22	68,75	16	72,73	3	13,64	0	0,00	3	13,64	3	9,38	26	89,66
2010	26	15	57,69	13	86,67	1	6,67	0	0,00	1	6,67	2	7,69	20	100,00

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
2011	18	11	61,11	10	90,91	1	9,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12	85,71

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Neuquén, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Neuquén. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

17. Río Negro

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2011


Resultado	Supervisado		Autoadministrado	
	Número	Porcentaje ¹	Número	Porcentaje ¹
Total de casos	19	N/A	0	N/A
Casos evaluados ²	13	68,42	0	-
Éxito	13	100,00	0	-
Abandono	0	0,00	0	-
Fallecido	0	0,00	0	-
Fracaso	0	0,00	0	-
Traslado	0	0,00	0	-

¹ El porcentaje de casos evaluados según modalidad de tratamiento se calculó sobre el número total de casos y para el resto de los resultados del tratamiento el porcentaje se calculó sobre el número de evaluados.

² El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
0 a 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono			Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	
15 a 19	1	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
20 a 24	3	3	100,00	1	33,33	2	66,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25 a 29	1	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30 a 34	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
35 a 44	3	3	100,00	2	66,67	1	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
45 a 54	5	2	40,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
55 a 64	2	1	50,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
65 a 74	2	2	100,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75 y más	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
S/E	2	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	
Total	19	13	68,42	6	46,15	7	53,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

**Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento.
Provincia de Río Negro, República Argentina, 2010-2011**

Departamento	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
Río Negro	58	52	89,66	50	96,15	2	3,85	0	0,00	56	98,25
25 de Mayo	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
9 de Julio	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Adolfo Alsina	7	7	100,00	5	71,43	2	28,57	0	0,00	7	100,00
Avellaneda	2	2	100,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
Bariloche	9	9	100,00	9	100,00	0	0,00	0	0,00	9	100,00
Conesa	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
El Cuy	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
General Roca	23	19	82,61	19	100,00	0	0,00	0	0,00	22	100,00
Ñorquincó	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Pichi Mahuida	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Pilcaniyeu	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
San Antonio	5	3	60,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
Valcheta	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sin Especificar	11	11	100,00	11	100,00	0	0,00	0	0,00	11	100,00


¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Porcentaje bianual de evaluación y éxito. Provincia de Río Negro, República Argentina, 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Río Negro, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	212	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	250	16	6,40	9	56,25	7	43,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	S/I	-
1986	143	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1989	84	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1994	107	26	24,30	19	73,08	3	11,54	0	0,00	2	7,69	2	7,69	S/I	-
1995	54	23	42,59	15	65,22	3	13,04	0	0,00	2	8,70	3	13,04	S/I	-
1996	82	50	60,98	34	68,00	4	8,00	1	2,00	6	12,00	5	10,00	S/I	-
1997	89	99	100,00	79	79,80	10	10,10	0	0,00	5	5,05	5	5,05	77	77,78
1998	80	97	100,00	80	82,47	2	2,06	0	0,00	9	9,28	6	6,19	79	81,44
1999	67	70	100,00	57	81,43	4	5,71	1	1,43	5	7,14	3	4,29	56	91,80
2000	62	55	88,71	42	76,36	4	7,27	0	0,00	4	7,27	5	9,09	48	90,57
2001	86	84	97,67	67	79,76	3	3,57	1	1,19	7	8,33	6	7,14	79	95,18
2002	62	56	90,32	43	76,79	1	1,79	0	0,00	10	17,86	2	3,57	55	93,22
2003	72	70	97,22	64	91,43	3	4,29	1	1,43	2	2,86	0	0,00	69	98,57
2004	91	90	98,90	73	81,11	3	3,33	1	1,11	8	8,89	5	5,56	90	100,00
2005	88	86	97,73	69	80,23	2	2,33	1	1,16	8	9,30	6	6,98	78	91,76
2006	68	68	100,00	52	76,47	1	1,47	0	0,00	5	7,35	10	14,71	64	94,12
2007	43	42	97,67	37	88,10	0	0,00	0	0,00	4	9,52	1	2,38	41	97,62
2008	67	53	79,10	47	88,68	1	1,89	1	1,89	3	5,66	1	1,89	63	94,03
2009	39	37	94,87	34	91,89	0	0,00	0	0,00	3	8,11	2	5,13	38	100,0
2010	39	39	100,00	37	94,87	2	5,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	37	97,37

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
2011	19	13	68,42	13	100,0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	19	100,0

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Río Negro, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Río Negro. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

18. Salta

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Salta, República Argentina, 2011


Resultado	Supervisado		Autoadministrado	
	Número	Porcentaje ¹	Número	Porcentaje ¹
Total de casos	311	N/A	3	N/A
Casos evaluados ²	281	90,35	2	66,67
Éxito	225	80,07	2	100,00
Abandono	23	8,19	0	0,00
Fallecido	32	11,39	0	0,00
Fracaso	1	0,36	0	0,00
Traslado	9	3,20	1	50,00

¹ El porcentaje de casos evaluados según modalidad de tratamiento se calculó sobre el número total de casos y para el resto de los resultados del tratamiento el porcentaje se calculó sobre el número de evaluados.

² El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Salta, República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Provincia de Salta, República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
0 a 4	2	2	100,00	0	0,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5 a 9	2	2	100,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono			Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	
10 a 14	6	6	100,00	4	66,67	2	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
15 a 19	34	31	91,18	21	67,74	6	19,35	3	9,68	0	0,00	1	3,23	2	5,88	
20 a 24	29	26	89,66	22	84,62	3	11,54	1	3,85	0	0,00	0	0,00	1	3,45	
25 a 29	29	22	75,86	13	59,09	2	9,09	4	18,18	3	13,64	0	0,00	3	10,34	
30 a 34	24	23	95,83	18	78,26	2	8,70	2	8,70	1	4,35	0	0,00	0	0,00	
35 a 44	47	44	93,62	30	68,18	6	13,64	4	9,09	4	9,09	0	0,00	0	0,00	
45 a 54	30	26	86,67	16	61,54	3	11,54	4	15,38	3	11,54	0	0,00	1	3,33	
55 a 64	38	35	92,11	23	65,71	4	11,43	3	8,57	5	14,29	0	0,00	1	2,63	
65 a 74	36	33	91,67	24	72,73	3	9,09	0	0,00	6	18,18	0	0,00	0	0,00	
75 y más	38	34	89,47	19	55,88	3	8,82	2	5,88	10	29,41	0	0,00	2	5,26	
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Total	315	284	90,16	191	67,25	36	12,68	24	8,45	32	11,27	1	0,35	10	3,17	

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

**Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento.
Provincia de Salta, República Argentina, 2010-2011**

Departamento	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
Salta	617	538	87,20	438	81,41	43	7,99	55	10,22	610	99,19
Anta	13	9	69,23	8	88,89	1	11,11	0	0,00	13	100,00
Cachi	2	1	50,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	2	100,00
Cafayate	3	2	66,67	1	50,00	0	0,00	1	50,00	3	100,00
Capital	231	200	86,58	159	79,50	18	9,00	23	11,50	226	98,26
Cerrillos	23	20	86,96	14	70,00	3	15,00	3	15,00	22	100,00
Chicoana	5	5	100,00	5	100,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00
General Güemes	31	30	96,77	22	73,33	2	6,67	6	20,00	31	100,00
Gral. José de San Martín	124	112	90,32	91	81,25	10	8,93	10	8,93	123	99,19
Guachipa	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Iruya	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
La Caldera	2	1	50,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
La Candelaria	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
La Poma	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
La Viña	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Los Andes	2	2	100,00	1	50,00	0	0,00	1	50,00	2	100,00
Metán	6	6	100,00	6	100,00	0	0,00	0	0,00	6	100,00
Molinos	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Orán	125	108	86,40	89	82,41	7	6,48	11	10,19	125	100,00
Rivadavia	16	12	75,00	12	100,00	0	0,00	0	0,00	16	100,00
Rosario de la Frontera	4	4	100,00	3	75,00	1	25,00	0	0,00	4	100,00
Rosario de Lerma	22	21	95,45	21	100,00	0	0,00	0	0,00	22	100,00
San Carlos	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-	1	100,00
Santa Victoria	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Sin Especificar	5	3	60,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	5	100,00


¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Porcentaje bianual de evaluación y éxito. Provincia de Salta, República Argentina, 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Salta, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	782	41	5,24	16	39,02	20	48,78	1	2,44	0	0,00	4	9,76	S/I	-
1983	653	50	7,66	26	52,00	10	20,00	0	0,00	2	4,00	12	24,00	S/I	-
1986	514	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1989	458	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1994	503	111	22,07	77	69,37	11	9,91	5	4,50	4	3,60	14	12,61	S/I	-
1995	492	180	36,59	124	68,89	10	5,56	2	1,11	9	5,00	35	19,44	S/I	-
1996	475	324	68,21	234	72,22	15	4,63	3	0,93	19	5,86	53	16,36	S/I	-
1997	467	462	98,93	346	74,89	21	4,55	3	0,65	29	6,28	63	13,64	S/I	-
1998	416	386	92,79	285	73,83	19	4,92	2	0,52	21	5,44	59	15,28	S/I	-
1999	435	399	91,72	295	73,93	19	4,76	2	0,50	29	7,27	54	13,53	254	63,66
2000	376	349	92,82	268	76,79	18	5,16	2	0,57	25	7,16	36	10,32	296	85,06
2001	392	339	86,48	237	69,91	18	5,31	1	0,29	31	9,14	52	15,34	274	82,78
2002	363	247	68,00	169	68,40	10	4,00	1	0,40	11	4,50	56	22,70	351	97,50
2003	334	287	85,93	221	77,00	9	3,14	0	0,00	35	12,20	22	7,67	309	94,50
2004	344	225	65,41	181	80,44	8	3,56	0	0,00	20	8,89	16	7,11	310	95,38
2005	324	182	56,25	154	84,66	4	2,22	0	0,00	18	9,97	6	3,38	280	96,22
2006	340	268	78,82	202	75,37	12	4,48	0	0,00	30	11,19	24	8,96	227	96,60
2007	309	237	76,70	194	81,86	11	4,64	0	0,00	22	9,28	10	4,22	252	97,67
2008	318	244	76,73	210	86,07	14	5,74	0	0,00	10	4,10	10	4,10	222	98,67
2009	317	280	88,33	243	86,79	12	4,29	0	0,00	25	8,93	20	6,31	305	97,13
2010	302	254	84,11	211	83,07	19	7,48	1	0,39	23	9,06	6	1,99	298	99,33

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
2011	315	284	90,16	227	79,93	24	8,45	1	0,35	32	11,27	10	3,17	312	99,05

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Salta, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Salta. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

19. San Juan

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de San Juan, República Argentina, 2011


Resultado	Supervisado		Autoadministrado	
	Número	Porcentaje ¹	Número	Porcentaje ¹
Total de casos	34	N/A	0	N/A
Casos evaluados ²	32	94,12	0	-
Éxito	25	78,13	0	-
Abandono	2	6,25	0	-
Fallecido	5	15,63	0	-
Fracaso	0	0,00	0	-
Traslado	2	6,25	0	-

¹ El porcentaje de casos evaluados según modalidad de tratamiento se calculó sobre el número total de casos y para el resto de los resultados del tratamiento el porcentaje se calculó sobre el número de evaluados.

² El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de San Juan, República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Provincia de San Juan, República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
0 a 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	2	2	100,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono			Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	
20 a 24	5	4	80,00	1	25,00	2	50,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00	1	20,00	
25 a 29	4	3	75,00	1	33,33	2	66,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	25,00	
30 a 34	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
35 a 44	2	2	100,00	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
45 a 54	6	6	100,00	2	33,33	3	50,00	1	16,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
55 a 64	2	2	100,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	
65 a 74	7	7	100,00	2	28,57	3	42,86	1	14,29	1	14,29	0	0,00	0	0,00	
75 y más	7	7	100,00	2	28,57	2	28,57	0	0,00	3	42,86	0	0,00	0	0,00	
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Total	35	33	94,29	9	27,27	16	48,48	3	9,09	5	15,15	0	0,00	2	5,71	

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Provincia de San Juan, República Argentina, 2010-2011

Departamento	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
San Juan	69	66	95,65	52	78,79	6	9,09	8	12,12	61	89,71
25 de Mayo	4	4	100,00	4	100,00	0	0,00	0	0,00	4	100,00
9 de Julio	1	1	-	0	-	1	-	0	-	1	-
Albardón	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Angaco	2	1	50,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
Calingasta	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Capital	12	12	100,00	10	83,33	1	8,33	1	8,33	10	90,91
Caucete	3	3	100,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	2	66,67
Chimbas	8	8	100,00	8	100,00	0	0,00	0	0,00	8	100,00
Iglesia	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Jáchal	3	3	-	3	-	0	-	0	-	2	-
Pocito	8	7	87,50	6	85,71	1	14,29	0	0,00	8	100,00
Rawson	9	9	100,00	6	66,67	1	11,11	2	22,22	9	100,00
Rivadavia	13	12	92,31	8	66,67	1	8,33	3	25,00	10	76,92
San Martín	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Santa Lucía	2	2	100,00	1	50,00	0	0,00	1	50,00	2	100,00
Sarmiento	3	3	-	2	-	1	-	0	-	2	-
Ullum	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Valle Fértil	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Zonda	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sin Especificar	1	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	1	100,00


¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Porcentaje bianual de evaluación y éxito. Provincia de San Juan, República Argentina, 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de San Juan, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	72	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	76	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1986	105	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1989	52	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1994	42	9	21,43	3	33,33	4	44,44	0	0,00	2	22,22	0	0,00	S/I	-
1995	50	15	30,00	10	66,67	1	6,67	0	0,00	4	26,67	0	0,00	S/I	-
1996	61	27	44,26	19	70,37	4	14,81	0	0,00	4	14,81	0	0,00	S/I	-
1997	64	64	100,00	40	62,50	11	17,19	0	0,00	12	18,75	1	1,56	S/I	-
1998	75	81	100,00	45	55,56	13	16,05	2	2,47	13	16,05	8	9,88	11	13,58
1999	73	69	94,52	47	68,12	8	11,59	1	1,45	7	10,14	6	8,70	2	2,90
2000	30	28	93,33	18	64,29	8	28,57	0	0,00	1	3,57	1	3,57	1	3,45
2001	46	45	97,83	28	62,22	5	11,11	0	0,00	7	15,56	5	11,11	6	13,95
2002	30	25	83,33	17	68,00	5	20,00	0	0,00	3	12,00	1	4,00	13	44,83
2003	44	43	97,73	31	72,09	3	6,98	0	0,00	9	20,93	0	0,00	23	69,70
2004	55	21	38,18	13	61,90	1	4,76	0	0,00	7	33,33	0	0,00	30	55,56
2005	32	24	75,00	17	70,83	1	4,17	0	0,00	6	25,00	0	0,00	11	36,67
2006	50	48	96,00	39	81,25	2	4,17	0	0,00	7	14,58	0	0,00	33	91,67
2007	50	46	92,00	43	93,48	0	0,00	0	0,00	1	2,17	2	4,35	7	100,00
2008	15	13	86,67	11	84,62	0	0,00	0	0,00	1	7,69	1	7,69	7	46,67
2009	30	25	83,33	21	84,00	0	0,00	0	0,00	4	16,00	2	6,67	14	46,67
2010	34	33	97,06	27	81,82	3	9,09	0	0,00	3	9,09	1	2,94	27	79,41

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
2011	35	33	94,29	25	75,76	3	9,09	0	0,00	5	15,15	2	5,71	34	100,00

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de San Juan, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Juan. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

20. San Luis

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de San Luis, República Argentina, 2011


Resultado	Supervisado		Autoadministrado	
	Número	Porcentaje ¹	Número	Porcentaje ¹
Total de casos	20	N/A	0	N/A
Casos evaluados ²	17	85,00	0	-
Éxito	16	94,12	0	-
Abandono	1	5,88	0	-
Fallecido	0	0,00	0	-
Fracaso	0	0,00	0	-
Traslado	2	11,76	0	-

¹ El porcentaje de casos evaluados según modalidad de tratamiento se calculó sobre el número total de casos y para el resto de los resultados del tratamiento el porcentaje se calculó sobre el número de evaluados.

² El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de San Luis, República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Provincia de San Luis, República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
0 a 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono			Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	
20 a 24	2	2	100,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25 a 29	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30 a 34	1	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
35 a 44	4	3	75,00	1	33,33	2	66,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	25,00	
45 a 54	4	3	75,00	1	33,33	1	33,33	1	33,33	0	0,00	0	0,00	1	25,00	
55 a 64	2	2	100,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
65 a 74	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75 y más	4	3	75,00	2	66,67	1	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Total	20	17	85,00	10	58,82	6	35,29	1	5,88	0	0,00	0	0,00	2	10,00	

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Provincia de San Luis, República Argentina, 2010-2011

Departamento	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
San Luis	39	34	87,18	31	91,18	2	5,88	1	2,94	38	97,44
Ayacucho	3	2	66,67	2	100,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
Belgrano	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Capital	16	15	93,75	14	93,33	1	6,67	0	0,00	16	100,00
Chacabuco	2	1	50,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
Coronel Pringles	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
General Pedernera	18	16	88,89	14	87,50	1	6,25	1	6,25	17	94,44
Gob. Dupuy	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Junín	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Lib. Gral. San Martín	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sin Especificar	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-


¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Porcentaje bianual de evaluación y éxito. Provincia de San Luis, República Argentina, 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de San Luis, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	40	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	32	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1986	29	10	34,48	7	70,00	3	30,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	S/I	-
1989	25	5	20,00	0	0,00	5	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	S/I	-
1994	30	11	36,67	5	45,45	4	36,36	0	0,00	1	9,09	1	9,09	S/I	-
1995	29	12	41,38	8	66,67	3	25,00	0	0,00	1	8,33	0	0,00	S/I	-
1996	24	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1997	15	9	60,00	9	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4	44,44
1998	30	11	36,67	7	63,64	1	9,09	1	9,09	1	9,09	1	9,09	1	9,09
1999	13	14	100,00	11	78,57	1	7,14	0	0,00	1	7,14	1	7,14	5	35,71
2000	21	15	71,43	12	80,00	1	6,67	0	0,00	2	13,33	0	0,00	9	100,00
2001	11	6	54,55	3	50,00	1	16,67	0	0,00	0	0,00	2	33,33	7	77,78
2002	21	20	95,24	19	95,00	1	5,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15	75,00
2003	31	31	100,00	29	93,55	1	3,23	0	0,00	1	3,23	0	0,00	19	67,86
2004	11	10	90,91	8	80,00	0	0,00	0	0,00	2	20,00	0	0,00	9	100,00
2005	24	24	100,00	16	66,67	3	12,50	0	0,00	4	16,67	1	4,17	23	95,83
2006	27	27	100,00	21	77,78	0	0,00	0	0,00	5	18,52	0	0,00	22	95,65
2007	36	36	100,00	27	75,00	9	25,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	29	80,56
2008	30	30	100,00	21	70,00	3	10,00	0	0,00	5	16,67	0	0,00	30	100,00
2009	22	21	95,45	19	90,48	1	4,76	0	0,00	1	4,76	0	0,00	21	95,45
2010	19	17	89,47	15	88,24	1	5,88	0	0,00	1	5,88	2	10,53	18	94,74

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
2011	20	17	85,00	16	94,12	1	5,88	0	0,00	0	0,00	2	10,00	20	100,0

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de San Luis, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de San Luis. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

21. Santa Cruz

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2011


Resultado	Supervisado		Autoadministrado	
	Número	Porcentaje ¹	Número	Porcentaje ¹
Total de casos	35	N/A	0	N/A
Casos evaluados ²	34	97,14	0	-
Éxito	29	85,29	0	-
Abandono	2	5,88	0	-
Fallecido	3	8,82	0	-
Fracaso	0	0,00	0	-
Traslado	1	2,94	0	-

¹ El porcentaje de casos evaluados según modalidad de tratamiento se calculó sobre el número total de casos y para el resto de los resultados del tratamiento el porcentaje se calculó sobre el número de evaluados.

² El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
0 a 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	1	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	4	4	100,00	1	25,00	3	75,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono			Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	
20 a 24	4	3	75,00	2	66,67	1	33,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	25,00	
25 a 29	9	9	100,00	4	44,44	3	33,33	1	11,11	1	11,11	0	0,00	0	0,00	
30 a 34	2	2	100,00	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
35 a 44	4	4	100,00	1	25,00	3	75,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
45 a 54	4	4	100,00	1	25,00	2	50,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
55 a 64	3	3	100,00	0	0,00	2	66,67	0	0,00	1	33,33	0	0,00	0	0,00	
65 a 74	4	4	100,00	1	25,00	2	50,00	0	0,00	1	25,00	0	0,00	0	0,00	
75 y más	1	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Total	36	35	97,22	10	28,57	20	57,14	2	5,71	3	8,57	0	0,00	1	2,78	

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2010-2011

Departamento	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
Santa Cruz	71	69	97,18	60	86,96	2	2,90	7	10,14	69	100,00
Corpen Aike	2	2	100,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
Deseado	31	29	93,55	25	86,21	1	3,45	3	10,34	30	100,00
Guer Aike	27	27	100,00	24	88,89	1	3,70	2	7,41	26	100,00
Lago Argentino	7	7	100,00	6	85,71	0	0,00	1	14,29	7	100,00
Lago Buenos Aires	2	2	-	2	-	0	-	0	-	2	-
Magallanes	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Río Chico	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sin Especificar	1	1	100,00	0	-	0	-	1	-	1	100,00


¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Porcentaje bianual de evaluación y éxito. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	22	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	123	10	8,13	7	70,00	3	30,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	S/I	-
1986	64	20	31,25	14	70,00	3	15,00	0	0,00	0	0,00	3	15,00	S/I	-
1989	39	11	28,21	9	81,82	2	18,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	S/I	-
1994	52	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1995	37	14	37,84	7	50,00	0	0,00	0	0,00	1	7,14	6	42,86	S/I	-
1996	41	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1997	37	50	100,00	38	76,00	1	2,00	0	0,00	3	6,00	8	16,00	48	96,00
1998	41	53	100,00	43	81,13	4	7,55	0	0,00	1	1,89	5	9,43	50	94,34
1999	31	26	83,87	24	92,31	0	0,00	0	0,00	1	3,85	1	3,85	25	96,15
2000	42	42	100,00	31	73,81	1	2,38	0	0,00	7	16,67	3	7,14	42	100,00
2001	45	45	100,00	35	77,78	1	2,22	0	0,00	5	11,11	4	8,89	44	97,78
2002	45	43	95,56	37	86,05	1	2,33	0	0,00	3	6,98	2	4,65	45	100,00
2003	51	49	96,08	46	93,88	1	2,04	0	0,00	0	0,00	2	4,08	51	100,00
2004	47	47	100,00	42	89,36	2	4,26	0	0,00	3	6,38	0	0,00	47	100,00
2005	54	53	98,15	50	94,34	2	3,77	0	0,00	0	0,00	1	1,89	54	100,00
2006	60	56	93,33	48	85,71	1	1,79	0	0,00	4	7,14	3	5,36	60	100,00
2007	44	44	100,00	35	79,55	5	11,36	0	0,00	0	0,00	4	9,09	44	100,00
2008	59	58	98,31	48	82,76	1	1,72	1	1,72	3	5,17	5	8,62	58	98,31
2009	37	35	94,59	34	97,14	1	2,86	0	0,00	0	0,00	2	5,41	36	97,30
2010	35	34	97,14	30	88,24	0	0,00	0	0,00	4	11,76	0	0,00	34	100,00

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
2011	36	35	97,22	30	85,71	2	5,71	0	0,00	3	8,57	1	2,78	35	100,00

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Santa Cruz, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Cruz. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

22. Santa Fe

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2011


Resultado	Supervisado		Autoadministrado	
	Número	Porcentaje ¹	Número	Porcentaje ¹
Total de casos	333	N/A	5	N/A
Casos evaluados ²	308	92,49	4	80,00
Éxito	255	82,79	4	100,00
Abandono	34	11,04	0	0,00
Fallecido	19	6,17	0	0,00
Fracaso	0	0,00	0	0,00
Traslado	14	4,55	1	25,00

¹ El porcentaje de casos evaluados según modalidad de tratamiento se calculó sobre el número total de casos y para el resto de los resultados del tratamiento el porcentaje se calculó sobre el número de evaluados.

² El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
0 a 4	4	3	75,00	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	25,00
5 a 9	2	2	100,00	0	0,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	10	10	100,00	1	10,00	8	80,00	1	10,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	31	30	96,77	3	10,00	23	76,67	4	13,33	0	0,00	0	0,00	1	3,23
20 a 24	39	34	87,18	0	0,00	29	85,29	5	14,71	0	0,00	0	0,00	3	7,69

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono			Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	
25 a 29	53	45	84,91	5	11,11	35	77,78	4	8,89	1	2,22	0	0,00	4	7,55	
30 a 34	46	43	93,48	3	6,98	34	79,07	4	9,30	2	4,65	0	0,00	2	4,35	
35 a 44	45	42	93,33	6	14,29	29	69,05	5	11,90	2	4,76	0	0,00	1	2,22	
45 a 54	45	42	93,33	7	16,67	26	61,90	7	16,67	2	4,76	0	0,00	1	2,22	
55 a 64	39	37	94,87	5	13,51	24	64,86	3	8,11	5	13,51	0	0,00	2	5,13	
65 a 74	17	17	100,00	1	5,88	10	58,82	1	5,88	5	29,41	0	0,00	0	0,00	
75 y más	7	7	100,00	1	14,29	4	57,14	0	0,00	2	28,57	0	0,00	0	0,00	
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Total	338	312	92,31	32	10,26	227	72,76	34	10,90	19	6,09	0	0,00	15	4,44	

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2010-2011

Departamento	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
Santa Fe	683	620	90,78	507	81,77	71	11,45	39	6,29	665	97,65
9 de Julio	11	10	90,91	8	80,00	1	10,00	1	10,00	11	100,00
Belgrano	5	4	80,00	3	75,00	0	0,00	1	25,00	4	80,00
Caseros	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Castellanos	11	11	100,00	8	72,73	1	9,09	2	18,18	11	100,00
Constitución	7	7	100,00	5	71,43	0	0,00	2	28,57	7	100,00
Garay	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
General López	14	13	92,86	8	61,54	2	15,38	3	23,08	14	100,00
General Obligado	42	42	100,00	36	85,71	1	2,38	4	9,52	42	100,00
Iriondo	8	8	100,00	8	100,00	0	0,00	0	0,00	7	87,50
La Capital	111	111	100,00	90	81,08	12	10,81	9	8,11	103	93,64
Las Colonias	7	7	100,00	7	100,00	0	0,00	0	0,00	6	85,71
Rosario	409	357	87,29	291	81,51	49	13,73	15	4,20	404	99,02
San Cristóbal	4	2	50,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	3	75,00
San Javier	7	7	100,00	5	71,43	1	14,29	1	14,29	7	100,00
San Jerónimo	9	9	100,00	9	100,00	0	0,00	0	0,00	9	100,00
San Justo	3	3	100,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
San Lorenzo	11	5	45,45	3	60,00	1	20,00	1	20,00	11	100,00
San Martín	4	4	100,00	3	75,00	1	25,00	0	0,00	4	100,00
Vera	18	18	100,00	16	88,89	2	11,11	0	0,00	17	94,44
Sin Especificar	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-


¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Porcentaje bianual de evaluación y éxito. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Santa Fe, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	467	41	8,78	17	41,46	20	48,78	3	7,32	0	0,00	1	2,44	S/I	-
1983	495	50	10,10	34	68,00	12	24,00	0	0,00	1	2,00	3	6,00	S/I	-
1986	398	96	24,12	57	59,38	37	38,54	0	0,00	2	2,08	0	0,00	S/I	-
1989	390	127	32,56	97	76,38	10	7,87	3	2,36	7	5,51	10	7,87	S/I	-
1994	384	103	26,82	72	69,90	14	13,59	1	0,97	10	9,71	6	5,83	S/I	-
1995	385	343	89,09	219	63,85	46	13,41	5	1,46	43	12,54	30	8,75	115	54,76
1996	368	358	97,28	258	72,07	28	7,82	3	0,84	37	10,34	32	8,94	S/I	-
1997	360	320	88,89	236	73,75	27	8,44	3	0,94	27	8,44	27	8,44	116	36,25
1998	339	295	87,02	203	68,81	23	7,80	0	0,00	27	9,15	34	11,53	244	82,71
1999	354	323	91,24	250	77,40	25	7,74	1	0,31	28	8,67	19	5,88	288	89,16
2000	312	289	92,63	223	77,16	22	7,61	1	0,35	25	8,65	18	6,23	282	90,68
2001	338	320	94,67	240	75,00	31	9,69	1	0,31	36	11,25	12	3,75	305	90,24
2002	330	313	94,85	254	81,15	14	4,47	1	0,32	35	11,18	9	2,88	310	94,51
2003	309	295	95,47	234	79,32	23	7,80	3	1,02	25	8,47	10	3,39	296	96,10
2004	293	272	92,83	207	76,10	21	7,72	1	0,37	26	9,56	17	6,25	279	95,22
2005	317	302	95,27	245	81,13	19	6,29	1	0,33	28	9,27	9	2,98	309	97,78
2006	322	300	93,17	231	77,00	32	10,67	0	0,00	24	8,00	13	4,33	314	97,52
2007	361	350	96,95	279	79,71	36	10,29	0	0,00	32	9,14	3	0,86	354	98,06
2008	316	298	94,30	235	78,86	31	10,40	0	0,00	17	5,70	15	5,03	311	98,42
2009	335	308	91,94	246	79,87	44	14,29	1	0,32	17	5,52	15	4,48	315	96,63
2010	345	308	89,28	248	80,52	37	12,01	3	0,97	20	6,49	22	6,38	332	96,79

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
2011	338	312	92,31	259	83,01	34	10,90	0	0,00	19	6,09	15	4,44	333	98,52

¹ Porcentaje sobre el total de casos.


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Santa Fe, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

23. Santiago del Estero

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2011


Resultado	Supervisado		Autoadministrado	
	Número	Porcentaje ¹	Número	Porcentaje ¹
Total de casos	69	N/A	1	N/A
Casos evaluados ²	69	100,00	0	0,00
Éxito	59	85,51	0	-
Abandono	3	4,35	0	-
Fallecido	7	10,14	0	-
Fracaso	0	0,00	0	-
Traslado	0	0,00	1	-

¹ El porcentaje de casos evaluados según modalidad de tratamiento se calculó sobre el número total de casos y para el resto de los resultados del tratamiento el porcentaje se calculó sobre el número de evaluados.

² El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Santiago del Estero, Del Estero República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
0 a 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	1	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	5	5	100,00	2	40,00	3	60,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono			Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	
20 a 24	4	4	100,00	2	50,00	2	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25 a 29	3	3	100,00	0	0,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30 a 34	2	2	100,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
35 a 44	8	8	100,00	2	25,00	5	62,50	1	12,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
45 a 54	19	18	94,74	1	5,56	16	88,89	1	5,56	0	0,00	0	0,00	1	5,26	
55 a 64	15	15	100,00	6	40,00	7	46,67	0	0,00	2	13,33	0	0,00	0	0,00	
65 a 74	8	8	100,00	1	12,50	5	62,50	1	12,50	1	12,50	0	0,00	0	0,00	
75 y más	5	5	100,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00	4	80,00	0	0,00	0	0,00	
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Total	70	69	98,57	15	21,74	44	63,77	3	4,35	7	10,14	0	0,00	1	1,43	

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

**Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento.
Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2010-2011**

Departamento	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
Santiago del Estero	122	118	96,72	105	88,98	5	4,24	8	6,78	121	99,18
Aguirre	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Alberdi	3	3	100,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
Atamisqui	2	2	100,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
Avellaneda	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Banda	25	25	100,00	23	92,00	1	4,00	1	4,00	25	100,00
Belgrano	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Capital	35	34	97,14	31	91,18	1	2,94	2	5,88	35	100,00
Choya	3	3	100,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
Copo	8	8	100,00	5	62,50	2	25,00	1	12,50	8	100,00
Figueroa	2	2	100,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
General Taboada	11	11	100,00	10	90,91	0	0,00	1	9,09	11	100,00
Guasayán	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Jiménez	2	2	100,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	2	100,00
Juan F. Ibarra	3	3	100,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	3	100,00
Loreto	2	2	100,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	2	100,00
Mitre	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Moreno	7	7	100,00	7	100,00	0	0,00	0	0,00	7	100,00
Ojo de Agua	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Pellegrini	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Quebrachos	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Río Hondo	4	4	100,00	2	50,00	0	0,00	2	50,00	4	100,00
Rivadavia	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Robles	4	3	75,00	2	66,67	0	0,00	1	33,33	4	100,00
Salavina	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
San Martín	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00
Sarmiento	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Silípica	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	0,00
Sin Especificar	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-	1	100,00


¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Porcentaje bianual de evaluación y éxito. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	183	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	144	17	11,81	9	52,94	8	47,06	0	0,00	0	0,00	0	0,00	S/I	-
1986	98	16	16,33	10	62,50	3	18,75	0	0,00	0	0,00	3	18,75	S/I	-
1989	99	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1994	73	17	23,29	12	70,59	3	17,65	1	5,88	0	0,00	1	5,88	S/I	-
1995	49	18	36,73	12	66,67	4	22,22	0	0,00	0	0,00	2	11,11	S/I	-
1996	107	39	36,45	31	79,49	5	12,82	1	2,56	0	0,00	2	5,13	S/I	-
1997	55	90	100,00	78	86,67	7	7,78	0	0,00	1	1,11	4	4,44	4	4,44
1998	75	93	100,00	75	80,65	7	7,53	0	0,00	3	3,23	8	8,60	34	36,56
1999	59	58	98,31	41	70,69	7	12,07	0	0,00	5	8,62	5	8,62	S/I	-
2000	56	56	100,00	49	87,50	1	1,79	0	0,00	3	5,36	3	5,36	0	0,00
2001	60	60	100,00	49	81,67	5	8,33	0	0,00	2	3,33	4	6,67	0	0,00
2002	54	51	94,44	40	78,43	4	7,84	0	0,00	3	5,88	4	7,84	3	5,88
2003	86	73	84,88	60	82,19	5	6,85	0	0,00	3	4,11	5	6,85	0	0,00
2004	76	73	96,05	54	73,97	8	10,96	0	0,00	5	6,85	6	8,22	55	75,34
2005	112	108	96,43	95	87,96	5	4,63	2	1,85	6	5,56	0	0,00	107	97,27
2006	105	101	96,19	87	86,14	5	4,95	0	0,00	9	8,91	0	0,00	92	87,62
2007	96	92	95,83	62	67,39	14	15,22	0	0,00	13	14,13	3	3,26	60	84,51
2008	88	82	93,18	67	81,71	7	8,54	0	0,00	8	9,76	0	0,00	88	100,00
2009	67	58	86,57	44	75,86	13	22,41	0	0,00	1	1,72	2	2,99	56	83,58
2010	52	49	94,23	46	93,88	2	4,08	0	0,00	1	2,04	1	1,92	52	100,00

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
2011	70	69	98,57	59	85,51	3	4,35	0	0,00	7	10,14	1	1,43	69	98,57

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Santiago del Estero. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

24. Tierra del Fuego

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2011


Resultado	Supervisado		Autoadministrado	
	Número	Porcentaje ¹	Número	Porcentaje ¹
Total de casos	11	N/A	0	N/A
Casos evaluados ²	9	81,82	0	-
Éxito	7	77,78	0	-
Abandono	0	0,00	0	-
Fallecido	2	22,22	0	-
Fracaso	0	0,00	0	-
Traslado	0	0,00	0	-

¹ El porcentaje de casos evaluados según modalidad de tratamiento se calculó sobre el número total de casos y para el resto de los resultados del tratamiento el porcentaje se calculó sobre el número de evaluados.

² El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupos de edad. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
0 a 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10 a 14	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
15 a 19	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono			Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	
20 a 24	1	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
25 a 29	2	2	100,00	1	50,00	1	50,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
30 a 34	1	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
35 a 44	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0,00	
45 a 54	3	3	100,00	1	33,33	0	0,00	0	0,00	2	66,67	0	0,00	0	0,00	
55 a 64	2	1	50,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
65 a 74	1	1	100,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75 y más	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
Total	11	9	81,82	2	22,22	5	55,56	0	0,00	2	22,22	0	0,00	0	0,00	

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2010-2011

Departamento	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
Tierra del Fuego	20	17	85,00	14	82,35	0	0,00	3	17,65	20	100,00
Río Grande	6	5	83,33	3	60,00	0	0,00	2	40,00	6	100,00
Ushuaia	13	11	84,62	10	90,91	0	0,00	1	9,09	13	100,00
Sin Especificar	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00


¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Porcentaje bianual de evaluación y éxito. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	4	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	17	10	58,82	9	90,00	1	10,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	S/I	-
1986	23	18	78,26	14	77,78	2	11,11	0	0,00	0	0,00	2	11,11	S/I	-
1989	20	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1994	19	5	26,32	5	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	S/I	-
1995	14	5	35,71	5	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	S/I	-
1996	14	12	85,71	11	91,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	8,33	S/I	-
1997	16	18	100,00	13	72,22	1	5,56	0	0,00	0	0,00	4	22,22	18	100,00
1998	19	19	100,00	17	89,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	10,53	19	100,00
1999	16	15	93,75	13	86,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	13,33	14	93,33
2000	24	19	79,17	17	89,47	0	0,00	0	0,00	1	5,26	1	5,26	24	100,00
2001	5	5	100,00	4	80,00	0	0,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00	5	100,00
2002	15	15	100,00	15	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	14	93,33
2003	21	20	95,24	18	90,00	0	0,00	0	0,00	2	10,00	0	0,00	20	95,24
2004	21	21	100,00	20	95,24	0	0,00	0	0,00	1	4,76	0	0,00	21	100,00
2005	10	10	100,00	9	90,00	0	0,00	0	0,00	1	10,00	0	0,00	10	100,00
2006	8	8	100,00	7	87,50	0	0,00	0	0,00	1	12,50	0	0,00	8	100,00
2007	9	8	88,89	5	62,50	0	0,00	1	12,50	1	12,50	1	12,50	9	100,00
2008	10	10	100,00	8	80,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	20,00	10	100,00
2009	17	15	88,24	14	93,33	1	6,67	0	0,00	0	0,00	1	5,88	17	100,00
2010	9	8	88,89	7	87,50	0	0,00	0	0,00	1	12,50	0	0,00	9	100,00

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
2011	11	9	81,82	7	77,78	0	0,00	0	0,00	2	22,22	0	0,00	11	100,0

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Tierra del Fuego, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tierra del Fuego. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

25. Tucumán

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2011


Resultado	Supervisado		Autoadministrado	
	Número	Porcentaje ¹	Número	Porcentaje ¹
Total de casos	119	N/A	3	N/A
Casos evaluados ²	83	69,75	3	100,00
Éxito	67	80,72	3	100,00
Abandono	10	12,05	0	0,00
Fallecido	5	6,02	0	0,00
Fracaso	1	1,20	0	0,00
Traslado	5	6,02	0	0,00

¹ El porcentaje de casos evaluados según modalidad de tratamiento se calculó sobre el número total de casos y para el resto de los resultados del tratamiento el porcentaje se calculó sobre el número de evaluados.

² El número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por modalidad de tratamiento. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por grupo de edad. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2011

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
0 a 4	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5 a 9	1	1	100,00	0	0,00	0	0,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10 a 14	3	1	33,33	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
15 a 19	10	6	60,00	0	0,00	5	83,33	1	16,67	0	0,00	0	0,00	1	10,00

Grupo de edad	Casos ED(+)	Evaluados		Curado		Tratamiento Completo		Abandono		Fallecido		Fracaso		Traslado	
		Nº	% ¹	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²	Nº	% ¹	% ²
20 a 24	19	11	57,89	1	9,09	7	63,64	2	18,18	1	9,09	0	0,00	2	10,53
25 a 29	14	9	64,29	3	33,33	4	44,44	2	22,22	0	0,00	0	0,00	2	14,29
30 a 34	11	7	63,64	1	14,29	5	71,43	0	0,00	0	0,00	1	14,29	0	0,00
35 a 44	14	11	78,57	5	45,45	5	45,45	0	0,00	1	9,09	0	0,00	0	0,00
45 a 54	22	17	77,27	3	17,65	10	58,82	3	17,65	1	5,88	0	0,00	0	0,00
55 a 64	10	7	70,00	3	42,86	3	42,86	1	14,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00
65 a 74	13	11	84,62	3	27,27	7	63,64	0	0,00	1	9,09	0	0,00	0	0,00
75 y más	5	5	100,00	3	60,00	1	20,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00	0	0,00
S/E	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Total	122	86	70,49	23	26,74	47	54,65	10	11,63	5	5,81	1	1,16	5	4,10

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2010-2011

Departamento	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fallecidos		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
Tucumán	224	158	70,54	130	82,28	18	11,39	8	5,06	217	96,88
Burruyacú	5	4	80,00	4	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Capital	94	55	58,51	43	78,18	9	16,36	2	3,64	1	1,82
Chicligasta	4	3	75,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Cruz Alta	39	36	92,31	31	86,11	5	13,89	0	0,00	0	0,00
Famailá	4	2	50,00	2	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Graneros	4	3	75,00	1	33,33	1	33,33	0	0,00	1	33,33
Juan B. Alberdi	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
La Cocha	3	3	100,00	1	33,33	0	0,00	2	66,67	0	0,00
Leales	4	3	75,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lules	7	3	42,86	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Monteros	11	8	72,73	7	87,50	0	0,00	1	12,50	0	0,00
Río Chico	9	8	88,89	5	62,50	2	25,00	1	12,50	0	0,00
Simoca	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tafí del Valle	4	1	25,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Tafí Viejo	20	16	80,00	13	81,25	1	6,25	2	12,50	0	0,00
Trancas	6	6	100,00	6	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Yerba Buena	8	6	75,00	6	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sin Especificar	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-	1	100,00


¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).

² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Evaluación de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+) por departamento. Porcentaje bianual de evaluación y éxito. Provincia de Tucumán, República Argentina, 2010-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.

Evolución de los resultados del tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Provincia de Tucumán, República Argentina, 1978, 1983, 1986, 1989 y 1994-2011

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
1978	56	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1983	S/I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	142	0	0,00	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-	S/I	-
1989	154	74	48,05	18	24,32	51	68,92	1	1,35	4	5,41	0	0,00	S/I	-
1994	144	29	20,14	16	55,17	12	41,38	0	0,00	1	3,45	0	0,00	S/I	-
1995	135	37	27,41	24	64,86	10	27,03	1	2,70	1	2,70	1	2,70	S/I	-
1996	123	63	51,22	30	47,62	30	47,62	0	0,00	1	1,59	2	3,17	S/I	-
1997	111	34	30,63	21	61,76	9	26,47	0	0,00	1	2,94	3	8,82	28	25,45
1998	115	77	66,96	56	72,73	14	18,18	1	1,30	2	2,60	4	5,19	79	71,17
1999	122	116	95,08	77	66,38	23	19,83	6	5,17	5	4,31	5	4,31	67	57,76
2000	121	103	85,12	79	76,70	14	13,59	1	0,97	5	4,85	4	3,88	99	99,00
2001	161	145	90,06	116	80,00	12	8,28	4	2,76	10	6,90	3	2,07	120	76,43
2002	188	166	88,30	135	81,33	12	7,23	0	0,00	17	10,24	2	1,20	182	96,81
2003	169	158	93,49	139	87,97	7	4,43	3	1,90	8	5,06	1	0,63	149	89,22
2004	124	106	85,48	90	84,91	8	7,55	0	0,00	7	6,60	1	0,94	110	88,71
2005	127	102	80,31	85	83,33	4	3,92	0	0,00	12	11,76	1	0,98	119	95,20
2006	129	94	72,87	80	85,11	6	6,38	0	0,00	8	8,51	0	0,00	120	93,02
2007	117	100	85,47	81	81,00	9	9,00	0	0,00	7	7,00	3	3,00	108	93,10
2008	129	80	62,02	66	82,50	5	6,25	0	0,00	7	8,75	2	2,50	125	97,66
2009	122	72	59,02	58	80,56	9	12,50	0	0,00	5	6,94	3	2,46	116	95,08
2010	102	72	70,59	60	83,33	8	11,11	1	1,39	3	4,17	0	0,00	98	96,08

Año	Casos ED(+)	Evaluados		Éxito		Abandono		Fracasos		Fallecidos		Traslados		TDO	
		Nº	% ¹	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ²	Nº	% ³
2011	122	86	70,49	70	81,40	10	11,63	1	1,16	5	5,81	5	4,10	119	97,54

¹ Porcentaje sobre los casos notificados ED (+).


² Porcentaje sobre los casos evaluados.

³ Porcentaje sobre los casos con información de modalidad de tratamiento.

Nota: A partir de 2009 el número de casos evaluados corresponde a la suma de los casos curados, tratamientos terminados, abandonos, fallecidos y fracasos. Asimismo, el porcentaje de traslados se calcula sobre el total de casos notificados.

Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud, Argentina, Septiembre de 2013.

Tendencia de los resultados de tratamiento de la tuberculosis pulmonar ED(+). Porcentaje de casos evaluados, éxito y abandono. Provincia de Tucumán, República Argentina, 1978-2011



Fuente: Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Dr. Emilio Coni", con base en los datos del Programa de Control de la Tuberculosis de la Provincia de Tucumán. Ministerio de Salud de la Nación. República Argentina, Septiembre de 2013.