



Instituto Nacional  
Epidemiología  
"Dr. Juan H. Jara"



ANLIS  
MALBRÁN  
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS  
& INSTITUTOS DE SALUD "DR. CARLOS G. MALBRÁN"

# Estudio de Uso Hospitalario de Antimicrobianos ARGENTINA 2024

## Informe de Resultados

**INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA "DR. JUAN H. JARA"**

**PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE  
INFECCIONES HOSPITALARIAS**

**PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE INFECCIONES  
HOSPITALARIAS DE ARGENTINA**

MAR DEL PLATA, ENERO DE 2025



Programa Nacional de  
Epidemiología y Control de  
Infecciones Hospitalarias



Instituto Nacional  
Epidemiología  
"Dr. Juan H. Jara"



ANLIS  
MALBRÁN  
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LABORATORIOS  
E INSTITUTOS DE SALUD "DR. C. MALBRÁN"

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

---

Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Juan H. Jara. Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina.  
Estudio de uso hospitalario de antimicrobianos Argentina 2024 ; Director Irene Pagano.  
- 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud -ANLIS Dr. C. Malbrán, 2025.  
Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga disponible en:  
<https://sgc.anlis.gob.ar/handle/123456789/2642>  
ISBN 978-631-90958-1-4

1. Epidemiología. 2. Infección Hospitalaria. 3. Salud Pública. I. Pagano, Irene, dir.  
CDD 261.561

"Este recurso es resultado del financiamiento otorgado por el Estado Nacional, por lo tanto queda sujeto al cumplimiento de la Ley N° 26.899 y la política de gestión del conocimiento de la ANLIS"



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

---

**INDICE**

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| ✓ Estudio de Uso Hospitalario de Antimicrobianos – Argentina ..... | 1  |
| ✓ Autoridades .....                                                | 4  |
| ✓ Universo de Trabajo.....                                         | 5  |
| ✓ Instituciones participantes de Argentina.....                    | 6  |
| ✓ Unidades relevadas de Argentina.....                             | 11 |
| ✓ Resultados .....                                                 | 12 |



PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

---

**AUTORIDADES**

**ADMINISTRACION NACIONAL DE  
LABORATORIOS E INSTITUTOS DE SALUD  
"DR. CARLOS G. MALBRÁN"**

Dra. PERANDONES, Claudia

**INSTITUTO NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA  
"DR. JUAN H. JARA"**

Dra. PAGANO, Irene

**PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y  
CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS**

Dra. PAGANO, Irene

**EQUIPO VIHDA**

Lic. ALONSO, Laura

PU ARCIDIÁCONO, Diego

Sec. BENITEZ, Camila

Ing. FERNÁNDEZ, Laura Elena

Dra. GUERRIERO, Leonor

Ing. GIORDANO LERENA, Roberto

Tec. HINOJAL, Fernando

Bq. IBARRA CAMOU, Belén

Dr. LANDREAU, Fernando

Farm. LESZCZUK, Karina

Lic. MARCOVICH, Gabriela

Dra. PAGANO, Irene

Dra. SÁNCHEZ, María Luz

Dra. TEJADA, Natalí



PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

---

## **UNIVERSO DE TRABAJO**

Participaron de esta edición del **Estudio de Uso Hospitalario de Antimicrobianos 170 instituciones de 20 jurisdicciones** las cuales adhirieron voluntariamente al estudio. Estos centros realizaron el relevamiento de las unidades que seleccionaron para incluir en el estudio, durante dos días del mes de noviembre del año 2024, afectando a equipos de profesionales que siguieron un riguroso protocolo de recolección y registro de datos. Estos registros fueron verificados por el Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) y validados con los referentes hospitalarios.

En Argentina se recolectaron datos de **1150 unidades de internación**, con un total de **13581** pacientes relevados en los días previstos, de los cuales **5314** estaban recibiendo tratamiento antimicrobiano al momento de la encuesta (46,46% mujeres y 53,54% varones).

UHAM consiste en un relevamiento de la situación en lo que hace al uso hospitalario de antimicrobianos en instituciones de salud tanto públicas como privadas de Argentina.

El objetivo principal es conocer a nivel nacional, indicadores respecto de:

- Las tasas de uso de antimicrobianos, a nivel general según número de camas, según tipo de unidad de internación y según tipo de área de cuidados (Críticas y No Críticas)
- El uso de antimicrobianos según motivo de prescripción médica: Infección Asociada al Cuidado de la Salud (IACS), Infección adquirida en la comunidad (IC), Profilaxis Médica (PM), Profilaxis Quirúrgica (PQ) o Motivo Desconocido (MD)
- El uso de antimicrobianos según tipo de tratamiento (Empírico o Dirigido)
- El uso de antimicrobianos según tipo de área de cuidados (Críticas y No Críticas)
- El uso de antimicrobianos según sitio primario de infección, procedimiento o tipo de profilaxis

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

**Instituciones participantes de Argentina**

|    | Institución                                | Localidad         | Provincia    |
|----|--------------------------------------------|-------------------|--------------|
| 1  | CLINICA 25 DE MAYO                         | MAR DEL PLATA     | BUENOS AIRES |
| 2  | CLINICA CENTRO MEDICO PRIVADO SRL          | JUNIN             | BUENOS AIRES |
| 3  | CLINICA MODELO DE MORON                    | MORON             | BUENOS AIRES |
| 4  | CLINICA PRIVADA INSTITUTO MEDICO MODELO    | SAN FRAN. SOLANO  | BUENOS AIRES |
| 5  | CLINICA Y MATERNIDAD COLON SA              | MAR DEL PLATA     | BUENOS AIRES |
| 6  | HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO DR. POSSE   | ACASSUSO          | BUENOS AIRES |
| 7  | HOSPITAL INTERZONAL INFANTIL DR. TETAMANTI | MAR DEL PLATA     | BUENOS AIRES |
| 8  | HIGA DR. LUIS A. GUEMES                    | HAEDO             | BUENOS AIRES |
| 9  | HIGA DR. PEDRO FIORITO                     | WILDE             | BUENOS AIRES |
| 10 | HIGA DR. OSCAR ALENDE DE MAR DEL PLATA     | MAR DEL PLATA     | BUENOS AIRES |
| 11 | HIGA DR. PROFESOR RODOLFO ROSSI            | LA PLATA          | BUENOS AIRES |
| 12 | HIGA SAN JOSE DE PERGAMINO                 | PERGAMINO         | BUENOS AIRES |
| 13 | HOSPITAL ITALIANO DE LA PLATA              | RINGUELET         | BUENOS AIRES |
| 14 | HOSPITAL DR. LEONIDAS LUCERO               | BAHIA BLANCA      | BUENOS AIRES |
| 15 | HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO ORELLANA      | TRENQUE LAUQUEN   | BUENOS AIRES |
| 16 | HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO SOLANET       | AYACUCHO          | BUENOS AIRES |
| 17 | HOSPITAL FEDERICO FALCON                   | DEL VISO          | BUENOS AIRES |
| 18 | HOSPITAL MUNICIPAL RAMON SANTAMARINA       | TANDIL            | BUENOS AIRES |
| 19 | HOSPITAL DR. ALEJANDRO POSADAS             | VILLA SARMIENTO   | BUENOS AIRES |
| 20 | HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL             | PRESIDENTE DERQUI | BUENOS AIRES |
| 21 | SANATORIO JUNCAL                           | TEMPERLEY         | BUENOS AIRES |
| 22 | SANATORIO BERNAL                           | BERNAL OESTE      | BUENOS AIRES |
| 23 | HOSPITAL SOR MARIA LUDOVICA                | LA PLATA          | BUENOS AIRES |
| 24 | HIGA NARCISO LOPEZ                         | LANUS ESTE        | BUENOS AIRES |
| 25 | HIGA EURNEKIAN                             | EZEIZA            | BUENOS AIRES |
| 26 | NUEVA CLINICA DEL NIÑO DE LA PLATA S.A.    | LA PLATA          | BUENOS AIRES |
| 27 | HOSPITAL ALEJANDRO KORN - MELCHOR ROMERO   | MELCHOR ROMERO    | BUENOS AIRES |
| 28 | HIGA DR. ARTURO OÑATIVIA                   | RAFAEL CALZADA    | BUENOS AIRES |
| 29 | HIGA DR. JOSE PENNA                        | BAHIA BLANCA      | BUENOS AIRES |
| 30 | HIGA EVITA                                 | VALENTIN ALSINA   | BUENOS AIRES |
| 31 | HOSPITAL MUNICIPAL DE CHIVILCOY            | CHIVILCOY         | BUENOS AIRES |
| 32 | HOSPITAL DR. FEDERICO ALBERTO ABETE        | PABLO NOGUES      | BUENOS AIRES |
| 33 | HOSPITAL ARGENTINA DIEGO                   | AZUL              | BUENOS AIRES |
| 34 | HIGA ABRAHAM PIÑEYRO - AREA B              | JUNIN             | BUENOS AIRES |
| 35 | HIGA DR. RICARDO GUTIERREZ                 | LA PLATA          | BUENOS AIRES |
| 36 | HIGA EVITA PUEBLO                          | BERAZATEGUI       | BUENOS AIRES |

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

|    | Institución                              | Localidad          | Provincia    |
|----|------------------------------------------|--------------------|--------------|
| 37 | HOSPITAL DR. FLORENCIO ESCARDO           | TIGRE              | BUENOS AIRES |
| 38 | CLINICA PRIVADA INDEPENDENCIA            | 9 DE JULIO         | BUENOS AIRES |
| 39 | HOSPITAL MUNICIPAL DR. EMILIO FERREYRA   | NECOCHEA           | BUENOS AIRES |
| 40 | HOSPITAL OSTACIANA B. DE LAVIGNOLE       | VILLA SARMIENTO    | BUENOS AIRES |
| 41 | HIGA PRESIDENTE PERON                    | SARANDI            | BUENOS AIRES |
| 42 | SANATORIO PASTEUR S.A.                   | SAN FERNANDO       | CATAMARCA    |
| 43 | HOSPITAL PEDIATRICO DR. CASTELAN         | RESISTENCIA        | CHACO        |
| 44 | HOSPITAL 4 DE JUNIO RAMON CARRILLO       | ROQUE SAENZ PENA   | CHACO        |
| 45 | CLINICA DEL VALLE                        | CALETA OLIVARES    | CHUBUT       |
| 46 | HOSPITAL ZONAL ALVEAR                    | COMODORO RIVADAVIA | CHUBUT       |
| 47 | HOSPITAL ZONAL ANDRES ISOLA              | PUERTO MADRYN      | CHUBUT       |
| 48 | HOSPITAL ZONAL ESQUEL                    | ESQUEL             | CHUBUT       |
| 49 | SANATORIO DE LA TRINIDAD MITRE           | BALVANERA          | CABA         |
| 50 | SANATORIO DE LA TRINIDAD PALERMO         | PALERMO            | CABA         |
| 51 | HIGA DR. IGNACIO PIROVANO                | COGHLAN            | CABA         |
| 52 | HIGA DR. ENRIQUE TORNU                   | PARQUE CHAS        | CABA         |
| 53 | HIGA JOSE A. PENNA                       | PARQUE PATRICIOS   | CABA         |
| 54 | HIGA BERNARDINO RIVADAVIA                | RECOLETA           | CABA         |
| 55 | HIGA DR. CARLOS G. DURAND                | CABALLITO          | CABA         |
| 56 | INSTITUTO DR. ALFREDO LANARI             | PARQUE CHAS        | CABA         |
| 57 | UNIDAD ASIST. POR MAS SALUD DR. MILSTEIN | SAN CRISTOBAL      | CABA         |
| 58 | SANATORIO JULIO MENDEZ                   | CABALLITO          | CABA         |
| 59 | SANATORIO GUEMES                         | PALERMO            | CABA         |
| 60 | SANATORIO FINOCHIETTO                    | BALVANERA          | CABA         |
| 61 | HOSPITAL DR. PEDRO MALLO                 | CABALLITO          | CABA         |
| 62 | CLINICA LA SAGRADA FAMILIA               | BELGRANO           | CABA         |
| 63 | CEMIC                                    | COGHLAN            | CABA         |
| 64 | CLINICA A.M.E.B.P.B.A.                   | BALVANERA          | CABA         |
| 65 | CLINICA ADVENTISTA BELGRANO              | AGRONOMIA          | CABA         |
| 66 | HOSPITAL AERONAUTICO CENTRAL             | NUEVA POMPEYA      | CABA         |
| 67 | CLINICA ZABALA                           | BELGRANO           | CABA         |
| 68 | FLENI - SEDE BELGRANO                    | BELGRANO           | CABA         |
| 69 | HOSPITAL SIRIO LIBANES                   | VILLA DEVOTO       | CABA         |
| 70 | HIGA DR. ABEL ZUBIZARRETA                | VILLA DEVOTO       | CABA         |
| 71 | CLINICA Y MATERNIDAD SANTA ISABEL        | FLORES             | CABA         |
| 72 | SANATORIO ANCHORENA                      | RECOLETA           | CABA         |
| 73 | HOSPITAL MARIE CURIE                     | CABALLITO          | CABA         |

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS

Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

|     | Institución                                | Localidad          | Provincia  |
|-----|--------------------------------------------|--------------------|------------|
| 74  | SANATORIO DE LA CAÑADA - VILLA MARIA       | VILLA MARIA        | CÓRDOBA    |
| 75  | POLICLINICO PRIVADO SAN LUCAS              | RIO CUARTO         | CÓRDOBA    |
| 76  | HOSPITAL PROVINCIAL DE RIO TERCERO         | RIO TERCERO        | CÓRDOBA    |
| 77  | HOSPITAL DR. JOSE A. CEBALLOS              | BELL VILLE         | CÓRDOBA    |
| 78  | HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS              | CORDOBA            | CÓRDOBA    |
| 79  | HOSPITAL NACIONAL DE CLINICAS              | CORDOBA            | CÓRDOBA    |
| 80  | HOSPITAL MUNICIPAL INFANTIL                | CORDOBA            | CÓRDOBA    |
| 81  | CLINICA UNIVERSITARIA REINA FABIOLA        | CORDOBA            | CÓRDOBA    |
| 82  | CLINICA PRIVADA SANAGEC                    | CORDOBA            | CÓRDOBA    |
| 83  | CLINICA REGIONAL DEL SUD                   | RIO CUARTO         | CÓRDOBA    |
| 84  | CLINICA ROMAGOSA S.A.                      | CORDOBA            | CÓRDOBA    |
| 85  | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA | CORDOBA            | CÓRDOBA    |
| 86  | HOSPITAL JOSE URRUTIA DE UNQUILLO          | UNQUILLO           | CÓRDOBA    |
| 87  | HOSPITAL FLORENCIO DIAZ                    | CORDOBA            | CÓRDOBA    |
| 88  | HOSPITAL RAWSON                            | CORDOBA            | CÓRDOBA    |
| 89  | HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA              | RIO CUARTO         | CÓRDOBA    |
| 90  | INSTITUTO MEDICO RIO CUARTO S.A            | RIO CUARTO         | CÓRDOBA    |
| 91  | ACONCAGUA SANATORIO PRIVADO                | CORDOBA            | CÓRDOBA    |
| 92  | HOSPITAL DR. ARTURO ILLIA DE ALTA GRACIA   | ALTA GRACIA        | CÓRDOBA    |
| 93  | SANATORIO PRIVADO RIO CUARTO               | RIO CUARTO         | CÓRDOBA    |
| 94  | INSTITUTO JUANA FRANCISCA CABRAL           | CORRIENTES         | CORRIENTES |
| 95  | HOSPITAL PEDIATRICO JUAN PABLO II          | CORRIENTES         | CORRIENTES |
| 96  | HOSPITAL ANGELA IGLESIA DE LLANO           | CORRIENTES         | CORRIENTES |
| 97  | HOSPITAL HOGAR ESCUELA                     | CORRIENTES         | CORRIENTES |
| 98  | HOSPITAL JOSE RAMON VIDAL                  | CORRIENTES         | CORRIENTES |
| 99  | HOSPITAL ESCUELA JOSE SAN MARTIN           | CORRIENTES         | CORRIENTES |
| 100 | CLINICA DEL SOL CORRIENTES SRL             | CORRIENTES         | CORRIENTES |
| 101 | HOSPITAL DR. CAMILO MUNIAGURRIA            | GOYA               | CORRIENTES |
| 102 | HOSPITAL DRA. TERESA RATTO (PAMI)          | PARANA             | ENTRE RÍOS |
| 103 | CLINICA MODELO S.A.                        | PARANA             | ENTRE RÍOS |
| 104 | HOSPITAL SAN BENJAMIN                      | COLON              | ENTRE RÍOS |
| 105 | HOSPITAL SAN MARTIN                        | PARANA             | ENTRE RÍOS |
| 106 | SANATORIO ADVENTISTA DEL PLATA             | V. LIB. SAN MARTIN | ENTRE RÍOS |
| 107 | HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN ROQUE        | PARANA             | ENTRE RÍOS |
| 108 | HOSPITAL SAN ROQUE                         | SAN SALVADOR       | JUJUY      |
| 109 | HOSPITAL SANTA ISABEL DE HUNGRIA           | VILLA NUEVA        | MENDOZA    |
| 110 | HOSPITAL REGIONAL MALARGUE                 | MALARGUE           | MENDOZA    |
| 111 | HOSPITAL RAMON CARRILLO                    | EL RESGUARDO       | MENDOZA    |

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

|     | <b>Institución</b>                                                           | <b>Localidad</b>       | <b>Provincia</b> |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| 112 | O.S.E.P. HOSPITAL ALEXANDER FLEMING                                          | 2A. SECCION            | MENDOZA          |
| 113 | HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN                                           | GODOY CRUZ             | MENDOZA          |
| 114 | CLINICA DE CUYO                                                              | 2A. SECCION            | MENDOZA          |
| 115 | HOSPITAL ALFREDO I. PERRUPATO                                                | CIUDAD DE SAN MARTIN   | MENDOZA          |
| 116 | HOSPITAL ENFERMEROS ARGENTINOS                                               | GENERAL ALVEAR         | MENDOZA          |
| 117 | HOSPITAL ESPAÑOL                                                             | GODOY CRUZ             | MENDOZA          |
| 118 | HOSPITAL DR. RAMON MADARIAGA. NIVEL III                                      | POSADAS                | MISIONES         |
| 119 | SANATORIO CAMINO COMPLEJIDAD MEDICA                                          | POSADAS                | MISIONES         |
| 120 | HOSPITAL SAMIC DE OBERA - NIVEL III                                          | OBERA                  | MISIONES         |
| 121 | HOSPITAL MATERNO NEONATAL                                                    | POSADAS                | MISIONES         |
| 122 | HOSPITAL ZAPALA                                                              | ZAPALA                 | NEUQUÉN          |
| 123 | POLICLINICO NEUQUEN INSTITUTO DE D Y T SA                                    | NEUQUEN                | NEUQUÉN          |
| 124 | HOSPITAL DR. HORACIO HELLER                                                  | NEUQUEN                | NEUQUÉN          |
| 125 | CLINICA DE IMAGENES                                                          | NEUQUEN                | NEUQUÉN          |
| 126 | CLINICA CEMICO                                                               | NEUQUEN                | NEUQUÉN          |
| 127 | CLINICA PASTEUR SA                                                           | NEUQUEN                | NEUQUÉN          |
| 128 | CLINICA SAN AGUSTIN                                                          | NEUQUEN                | NEUQUÉN          |
| 129 | HOSPITAL DR. EDUARDO CASTRO RENDON                                           | NEUQUEN                | NEUQUÉN          |
| 130 | CLINICA VIEDMA S.A.                                                          | VIEDMA                 | RÍO NEGRO        |
| 131 | CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR                                                  | CIPOLLETTI             | RÍO NEGRO        |
| 132 | HOSPITAL DR. PEDRO MOGUILLANSKY                                              | CIPOLLETTI             | RÍO NEGRO        |
| 133 | HOSPITAL DR. ANIBAL SERRA                                                    | SAN ANTONIO OESTE      | RÍO NEGRO        |
| 134 | SANATORIO RIO NEGRO S.A.                                                     | CIPOLLETTI             | RÍO NEGRO        |
| 135 | HOSPITAL SEÑOR DEL MILAGRO                                                   | SALTA                  | SALTA            |
| 136 | SANATORIO SANTA CLARA RED DE CLINICAS                                        | SAN JUAN               | SAN JUAN         |
| 137 | SANATORIO SAN JUAN                                                           | SAN JUAN               | SAN JUAN         |
| 138 | HOSPITAL SAN JUAN                                                            | SAN JUAN               | SAN JUAN         |
| 139 | HOSPITAL DR. GUILLERMO RAWSON                                                | SAN JUAN               | SAN JUAN         |
| 140 | HOSPITAL SAN ROQUE                                                           | SAN JOSE DE JACHAL     | SAN JUAN         |
| 141 | SANATORIO ARGENTINO S.R.L.                                                   | SAN JUAN               | SAN JUAN         |
| 142 | HOSPITAL DR. MARCIAL V. QUIROGA                                              | RIVADAVIA              | SAN JUAN         |
| 143 | INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA ORTOPEdia<br>REUMATOLOGIA Y REHABILITACION S.R.L. | SAN JUAN               | SAN JUAN         |
| 144 | HOSPITAL BARREAL                                                             | BARREAL - VILLA PITUIL | SAN JUAN         |
| 145 | HOSPITAL DR. ALDO CANTONI                                                    | CALINGASTA             | SAN JUAN         |
| 146 | CLINICA MERCEDARIO CIRUGIA E INTERNACION                                     | SAN JUAN               | SAN JUAN         |
| 147 | CEMEC                                                                        | TRINIDAD               | SAN JUAN         |
| 148 | CENTRO INTEGRAL DE LA MUJER Y EL NIÑO CIMYN                                  | SAN JUAN               | SAN JUAN         |

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS

Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

|     | <b>Institución</b>                         | <b>Localidad</b>    | <b>Provincia</b>    |
|-----|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 149 | HOSPITAL DR. ALEJANDRO ALBARRACIN          | VILLA SAN AGUSTIN   | SAN JUAN            |
| 150 | HOSPITAL DR. ALFREDO RIZO ESPARZA          | VILLA EL SALVADOR   | SAN JUAN            |
| 151 | HOSPITAL DR. CESAR AGUILAR                 | CAUCETE             | SAN JUAN            |
| 152 | HOSPITAL DR. FEDERICO CANTONI              | VILLA ABERASTAIN    | SAN JUAN            |
| 153 | HOSPITAL DR. JOSE GIORDANO                 | VG SAN MARTIN       | SAN JUAN            |
| 154 | HOSPITAL DR. TOMAS PERON                   | RODEO               | SAN JUAN            |
| 155 | HOSPITAL DR. VENTURA LLOVERAS              | VILLA MEDIA AGUA    | SAN JUAN            |
| 156 | GRUPO MITRE                                | SAN JUAN            | SAN JUAN            |
| 157 | HOSPITAL CENTRAL RAMON CARRILLO            | EL CHORRILLO        | SAN LUIS            |
| 158 | MATERNIDAD PROVINCIAL TERESITA BAIGORRIA   | SAN LUIS            | SAN LUIS            |
| 159 | HOSPITAL SAN LUIS                          | SAN LUIS            | SAN LUIS            |
| 160 | HOSPITAL DE ALTA COMP. EL CALAFATE - SAMIC | EL CALAFATE         | SANTA CRUZ          |
| 161 | HOSPITAL PROVINCIAL DEL CENTENARIO         | ROSARIO             | SANTA FE            |
| 162 | SANATORIO DE NIÑOS                         | ROSARIO             | SANTA FE            |
| 163 | SANATORIO PARQUE                           | ROSARIO             | SANTA FE            |
| 164 | SANATORIO NORTE                            | ROSARIO             | SANTA FE            |
| 165 | SANATORIO MAPACI                           | ROSARIO             | SANTA FE            |
| 166 | INSTITUTO CARDIOVASCULAR DE ROSARIO        | ROSARIO             | SANTA FE            |
| 167 | HOSPITAL INDEPENDENCIA                     | SANTIAGO DEL ESTERO | SANTIAGO DEL ESTERO |
| 168 | INSTITUTO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES   | SAN MIGUEL          | TUCUMÁN             |
| 169 | SANATORIO RIVADAVIA S.A.                   | SAN MIGUEL          | TUCUMÁN             |
| 170 | CLINICA MAYO S.R.L.                        | SAN MIGUEL          | TUCUMÁN             |

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

**Unidades relevadas de Argentina**

| Tipo de unidad                  | N           | Camas        | Camas ocupadas | % camas ocupadas |
|---------------------------------|-------------|--------------|----------------|------------------|
| Clínica Medica                  | 190         | 4511         | 3414           | <b>75,68</b>     |
| UCI Adultos                     | 163         | 1959         | 1436           | <b>73,30</b>     |
| Sala de Internación Polivalente | 107         | 2740         | 2113           | <b>77,12</b>     |
| Clínica Quirúrgica              | 96          | 2013         | 1368           | <b>67,96</b>     |
| Pediatría                       | 81          | 1622         | 788            | <b>48,58</b>     |
| UCI Neonatal                    | 72          | 1142         | 511            | <b>44,75</b>     |
| Unidad Coronaria                | 57          | 560          | 430            | <b>76,79</b>     |
| Cuidados Intermedios            | 57          | 664          | 484            | <b>72,89</b>     |
| Emergencia                      | 48          | 574          | 341            | <b>59,41</b>     |
| Obstetricia                     | 48          | 1109         | 588            | <b>53,02</b>     |
| UCI Pediátrica                  | 47          | 430          | 232            | <b>53,95</b>     |
| Ginecología                     | 25          | 430          | 269            | <b>62,56</b>     |
| Oncología                       | 24          | 292          | 203            | <b>69,52</b>     |
| Ortopedia y Traumatología       | 24          | 382          | 269            | <b>70,42</b>     |
| Cuidados Moderados              | 20          | 409          | 339            | <b>82,89</b>     |
| Tocoginecología                 | 16          | 284          | 154            | <b>54,23</b>     |
| Cuidados Mínimos                | 12          | 270          | 179            | <b>66,30</b>     |
| Neurocirugía                    | 6           | 98           | 50             | <b>51,02</b>     |
| Urología                        | 6           | 177          | 110            | <b>62,15</b>     |
| Cirugía Cardíaca                | 5           | 22           | 17             | <b>77,27</b>     |
| Guardia                         | 4           | 42           | 24             | <b>57,14</b>     |
| Infectología                    | 3           | 34           | 23             | <b>67,65</b>     |
| Quemados                        | 3           | 32           | 22             | <b>68,75</b>     |
| Quirófano                       | 3           | 10           | 4              | <b>40,00</b>     |
| Oftalmología                    | 1           | 4            | 1              | <b>25,00</b>     |
| Otorrinonaringología            | 1           | 4            | 1              | <b>25,00</b>     |
| Otros (no tipificados)          | 31          | 383          | 211            | <b>55,09</b>     |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>1150</b> | <b>20197</b> | <b>13581</b>   | <b>64,24</b>     |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

---

# RESULTADOS

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 1: **Tasa global de uso de antimicrobianos**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| N de pacientes | N de pacientes con ATM | Tasa de uso  |
|----------------|------------------------|--------------|
| 13581          | 5314                   | <b>39,13</b> |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 2: **Tasa de uso de ATM según tipo de institución**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| Tipo de institución | N          | %          | N de pacientes | N de pacientes con ATM | Tasa de uso  |
|---------------------|------------|------------|----------------|------------------------|--------------|
| Público             | 102        | 60,00      | 8126           | 3176                   | <b>39,08</b> |
| Privado             | 68         | 40,00      | 5455           | 2138                   | <b>39,19</b> |
| <b>TOTAL</b>        | <b>170</b> | <b>100</b> | <b>13581</b>   | <b>5314</b>            | <b>39,13</b> |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 3: **Tasa de uso de ATM según tipo de unidades de internación**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| Tipo de unidad de internación   | N de unidades | N de pacientes | N de pacientes con ATM | Tasa de uso  |
|---------------------------------|---------------|----------------|------------------------|--------------|
| Clínica Medica                  | 190           | 3414           | 1370                   | <b>40,13</b> |
| UCI Adultos                     | 163           | 1436           | 772                    | <b>53,76</b> |
| Sala de Internación Polivalente | 107           | 2113           | 918                    | <b>43,45</b> |
| Clínica Quirúrgica              | 96            | 1368           | 617                    | <b>45,10</b> |
| Pediatría                       | 81            | 788            | 294                    | <b>37,31</b> |
| UCI Neonatal                    | 72            | 511            | 154                    | <b>30,14</b> |
| Unidad Coronaria                | 57            | 430            | 104                    | <b>24,19</b> |
| Cuidados Intermedios            | 57            | 484            | 171                    | <b>35,33</b> |
| Emergencia                      | 48            | 341            | 107                    | <b>31,38</b> |
| Obstetricia                     | 48            | 588            | 90                     | <b>15,31</b> |
| UCI Pediátrica                  | 47            | 232            | 119                    | <b>51,29</b> |
| Ginecología                     | 25            | 269            | 75                     | <b>27,88</b> |
| Oncología                       | 24            | 203            | 69                     | <b>33,99</b> |

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

|                           |             |              |             |               |
|---------------------------|-------------|--------------|-------------|---------------|
| Ortopedia y Traumatología | 24          | 269          | 100         | <b>37,17</b>  |
| Cuidados Moderados        | 20          | 339          | 144         | <b>42,48</b>  |
| Tocoginecología           | 16          | 154          | 42          | <b>27,27</b>  |
| Cuidados Mínimos          | 12          | 179          | 42          | <b>23,46</b>  |
| Neurocirugía              | 6           | 50           | 15          | <b>30,00</b>  |
| Urología                  | 6           | 110          | 12          | <b>10,91</b>  |
| Cirugía Cardíaca          | 5           | 17           | 5           | <b>29,41</b>  |
| Guardia                   | 4           | 24           | 7           | <b>29,17</b>  |
| Infectología              | 3           | 23           | 16          | <b>69,57</b>  |
| Quemados                  | 3           | 22           | 7           | <b>31,82</b>  |
| Quirófano                 | 3           | 4            | 1           | <b>25,00</b>  |
| Oftalmología              | 1           | 1            | 0           | <b>0,00</b>   |
| Otorrinonaringología      | 1           | 1            | 1           | <b>100,00</b> |
| Otros                     | 31          | 211          | 62          | <b>29,38</b>  |
| <b>TOTAL</b>              | <b>1150</b> | <b>13581</b> | <b>5314</b> | <b>39,13</b>  |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 4: **Tasa de uso de ATM según tipo de área de cuidados**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| Tipo de área de cuidados | N de pacientes | N de pacientes con ATM | Tasa de uso  |
|--------------------------|----------------|------------------------|--------------|
| Críticas                 | 2179           | 1045                   | <b>47,96</b> |
| No críticas              | 11402          | 4269                   | <b>37,44</b> |
| <b>TOTAL</b>             | <b>13581</b>   | <b>5314</b>            | <b>39,13</b> |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 5: **Distribución de uso de ATM según motivo de prescripción**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| Motivo de prescripción                              | N de pacientes con ATM | % de pacientes con ATM | N de ATM    | % de ATM     | Razón de uso de ATM |
|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Infección adquirida en la Comunidad (IC)            | 2665                   | <b>50,15</b>           | 3908        | <b>49,11</b> | <b>1,47</b>         |
| Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud (IACS) | 1572                   | <b>29,58</b>           | 2301        | <b>28,91</b> | <b>1,46</b>         |
| Profilaxis Quirúrgica (PQ)                          | 700                    | <b>13,17</b>           | 803         | <b>10,09</b> | <b>1,15</b>         |
| Profilaxis Médica (PM)                              | 511                    | <b>9,62</b>            | 759         | <b>9,54</b>  | <b>1,49</b>         |
| Motivo Desconocido (MD)                             | 149                    | <b>2,80</b>            | 187         | <b>2,35</b>  | <b>1,26</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>-</b>               |                        | <b>7958</b> | <b>100</b>   | <b>-</b>            |

**N total de pacientes con ATM: 5314 | N total de ATM: 7958**

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: Un mismo paciente puede estar recibiendo más de un antimicrobiano para uno o más motivos de prescripción (IC, IACS, PM, PQ o MD); y en cada motivo, uno o más antimicrobianos.

Tabla 6: **Distribución de uso de ATM según tipo de tratamiento en IACS e IC**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| Tipo de tratamiento | N de pacientes con ATM | % de pacientes con ATM | N de ATM    | % de ATM     |
|---------------------|------------------------|------------------------|-------------|--------------|
| Empírico            | 2776                   | <b>65,52</b>           | 4139        | <b>65,87</b> |
| Dirigido            | 1347                   | <b>31,79</b>           | 2145        | <b>34,13</b> |
| <b>TOTAL</b>        | <b>-</b>               | <b>-</b>               | <b>6284</b> | <b>100</b>   |

**N total de pacientes con ATM en tratamiento de IACS e IC: 4237 | N total de ATM: 7958**

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: el N de pacientes con ATM es menor al N total de pacientes con ATM en tratamientos de IACS e IC porque una misma persona puede estar recibiendo simultáneamente un tratamiento empírico para una patología y un tratamiento dirigido para otra.

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 7: **Distribución de uso de ATM según tipo**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| Tipo de ATM                                                    | N           | %            |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Beta lactámico: Derivado penicilina + inhibidor Beta lactamasa | 1770        | <b>22,24</b> |
| Cefalosporina de 1º generación                                 | 715         | <b>8,98</b>  |
| Cefalosporina de 3º generación                                 | 672         | <b>8,44</b>  |
| Glicopéptidos                                                  | 671         | <b>8,43</b>  |
| Carbapenemes                                                   | 468         | <b>5,88</b>  |
| Fluorquinolonas                                                | 449         | <b>5,64</b>  |
| Trimetroprima y derivados                                      | 344         | <b>4,32</b>  |
| Beta lactámico: penicilina de espectro extendido               | 334         | <b>4,20</b>  |
| Macrólidos                                                     | 325         | <b>4,08</b>  |
| Lincosamidas                                                   | 299         | <b>3,76</b>  |
| Otros aminoglucósidos                                          | 277         | <b>3,48</b>  |
| Otras drogas para el tratamiento de la TBC                     | 245         | <b>3,08</b>  |
| Derivados del Imidazol                                         | 242         | <b>3,04</b>  |
| Polimixinas                                                    | 188         | <b>2,36</b>  |
| Nucleosidos y nucleótidos excl. Inhibidores de la RT           | 164         | <b>2,06</b>  |
| Derivados de Triazol                                           | 157         | <b>1,97</b>  |
| Otros antibacterianos                                          | 105         | <b>1,32</b>  |
| Otros (N<105)                                                  | 533         | <b>6,70</b>  |
| <b>TOTAL de ATM</b>                                            | <b>7958</b> | <b>100</b>   |

**N total de pacientes con ATM: 5314**

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 8: **Distribución de uso de ATM según grupo**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| Grupo de ATM        | N           | %            |
|---------------------|-------------|--------------|
| Antibiótico         | 7417        | <b>93,20</b> |
| Antiviral           | 267         | <b>3,36</b>  |
| Antifúngico         | 208         | <b>2,61</b>  |
| Antiparasitario     | 66          | <b>0,83</b>  |
| <b>TOTAL de ATM</b> | <b>7958</b> | <b>100</b>   |

**N total de pacientes con ATM:** 5314

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 9: **Distribución de uso de antibióticos según motivo**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| Motivo de prescripción       | N           | %            |
|------------------------------|-------------|--------------|
| IC                           | 3674        | <b>49,53</b> |
| IACS                         | 2207        | <b>29,76</b> |
| PQ                           | 791         | <b>10,66</b> |
| PM                           | 564         | <b>7,60</b>  |
| MD                           | 181         | <b>2,44</b>  |
| <b>TOTAL de Antibióticos</b> | <b>7417</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 10: **Distribución de uso de antifúngicos según motivo**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| Motivo de prescripción       | N          | %            |
|------------------------------|------------|--------------|
| IC                           | 75         | <b>36,06</b> |
| IACS                         | 70         | <b>33,65</b> |
| PM                           | 57         | <b>27,40</b> |
| MD                           | 5          | <b>2,40</b>  |
| PQ                           | 1          | <b>0,48</b>  |
| <b>TOTAL de Antifúngicos</b> | <b>208</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 11: **Distribución de uso de antivirales según motivo**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| Motivo de prescripción      | N          | %            |
|-----------------------------|------------|--------------|
| PM                          | 129        | <b>48,50</b> |
| IC                          | 125        | <b>46,99</b> |
| IACS                        | 11         | <b>4,14</b>  |
| MD                          | 1          | <b>0,38</b>  |
| <b>TOTAL de Antivirales</b> | <b>266</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 12: **Distribución de uso de antiparasitarios según motivo**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| Motivo de prescripción           | N         | %            |
|----------------------------------|-----------|--------------|
| IC                               | 33        | <b>50,00</b> |
| IACS                             | 13        | <b>19,70</b> |
| PQ                               | 11        | <b>16,67</b> |
| PM                               | 9         | <b>13,64</b> |
| <b>TOTAL de Antiparasitarios</b> | <b>66</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 13: **Distribución de uso de ATM en IC según grupo**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| Grupo de ATM        | N           | %            |
|---------------------|-------------|--------------|
| Antibiótico         | 3674        | <b>94,01</b> |
| Antiviral           | 126         | <b>3,22</b>  |
| Antifúngico         | 75          | <b>1,92</b>  |
| Antiparasitario     | 33          | <b>0,84</b>  |
| <b>TOTAL de ATM</b> | <b>3908</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 14: **Distribución de uso de ATM en IACS según grupo**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| Grupo de ATM        | N           | %            |
|---------------------|-------------|--------------|
| Antibiótico         | 2207        | <b>95,91</b> |
| Antifúngico         | 70          | <b>3,04</b>  |
| Antiparasitario     | 13          | <b>0,56</b>  |
| Antiviral           | 11          | <b>0,48</b>  |
| <b>TOTAL de ATM</b> | <b>2301</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 15: **Distribución de uso de ATM en PM según grupo**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| Grupo de ATM        | N          | %            |
|---------------------|------------|--------------|
| Antibiótico         | 564        | <b>74,31</b> |
| Antiviral           | 129        | <b>17,00</b> |
| Antifúngico         | 57         | <b>7,51</b>  |
| Antiparasitario     | 9          | <b>1,19</b>  |
| <b>TOTAL de ATM</b> | <b>759</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 16: **Distribución de uso de ATM en PQ según grupo**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| Grupo de ATM        | N          | %           |
|---------------------|------------|-------------|
| Antibiótico         | 791        | <b>100</b>  |
| Antiparasitario     | 11         | <b>1,37</b> |
| Antifúngico         | 1          | <b>0,12</b> |
| <b>TOTAL de ATM</b> | <b>803</b> | <b>100</b>  |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 17: **Distribución de uso de ATM con MD según grupo**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| Grupo de ATM        | N          | %            |
|---------------------|------------|--------------|
| Antibiótico         | 181        | <b>96,79</b> |
| Antifúngico         | 5          | <b>2,67</b>  |
| Antiviral           | 1          | <b>0,53</b>  |
| <b>TOTAL de ATM</b> | <b>187</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 18: **ATM que corresponden al 80% del uso en pacientes adultos**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| ATM                     | N de ATM | % de ATM     |
|-------------------------|----------|--------------|
| Ampicilina/Sulbactam    | 830      | <b>12,05</b> |
| Piperacilina/Tazobactam | 675      | <b>9,80</b>  |
| Vancomicina             | 585      | <b>8,50</b>  |
| Cefazolina              | 467      | <b>6,78</b>  |
| Ceftriaxona             | 393      | <b>5,71</b>  |
| Ciprofloxacina          | 371      | <b>5,39</b>  |
| Trimetroprima           | 304      | <b>4,41</b>  |
| Meropenem               | 281      | <b>4,08</b>  |
| Metronidazol            | 260      | <b>3,78</b>  |
| Clindamicina            | 246      | <b>3,57</b>  |

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

|                     |     |             |
|---------------------|-----|-------------|
| Claritromicina      | 223 | <b>3,24</b> |
| Colistín            | 187 | <b>2,72</b> |
| Cefalotina          | 151 | <b>2,19</b> |
| Ampicilina          | 137 | <b>1,99</b> |
| Imipenem/Cilastatín | 126 | <b>1,83</b> |
| Aciclovir           | 124 | <b>1,80</b> |
| Fluconazol          | 106 | <b>1,54</b> |
| Gentamicina         | 97  | <b>1,41</b> |

**N total de ATM:** 7958 | **N total de ATM en pacientes adultos:** 6886

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: **Pacientes adultos:** incluye a los pacientes mayores de 15 años, inclusive

Tabla 19: **Uso de ATB con clasificación AwaRe en pacientes adultos**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| Tipo           | ATB                     | N de ATM | % de ATM     |
|----------------|-------------------------|----------|--------------|
| Acceso         | Ampicilina/Sulbactam    | 830      | <b>12,93</b> |
| Vigilancia     | Piperacilina/Tazobactam | 675      | <b>10,52</b> |
| Vigilancia     | Vancomicina             | 585      | <b>9,12</b>  |
| Acceso         | Cefazolina              | 467      | <b>7,28</b>  |
| Vigilancia     | Ceftriaxona             | 393      | <b>6,12</b>  |
| Vigilancia     | Ciprofloxacina          | 371      | <b>5,78</b>  |
| Acceso         | Trimetoprima            | 304      | <b>4,74</b>  |
| Vigilancia     | Meropenem               | 281      | <b>4,38</b>  |
| Acceso         | Clindamicina            | 246      | <b>3,83</b>  |
| Vigilancia     | Claritromicina          | 223      | <b>3,48</b>  |
| Acceso         | Metronidazol            | 214      | <b>3,33</b>  |
| Reserva        | Colistín                | 187      | <b>2,91</b>  |
| Acceso         | Cefalotina              | 151      | <b>2,35</b>  |
| Acceso         | Ampicilina              | 137      | <b>2,13</b>  |
| Vigilancia     | Imipenem/Cilastatín     | 126      | <b>1,96</b>  |
| Acceso         | Gentamicina             | 97       | <b>1,51</b>  |
| Vigilancia     | Rifampicina             | 90       | <b>1,40</b>  |
| No clasificado | Isoniazida              | 77       | <b>1,20</b>  |
| Acceso         | Amicacina               | 71       | <b>1,11</b>  |
| No clasificado | Etambutol               | 68       | <b>1,06</b>  |

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

|              |             |              |
|--------------|-------------|--------------|
| Otros (N<65) | 824         | <b>12,84</b> |
| <b>TOTAL</b> | <b>6417</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: Se incluyen en esta clasificación antimicobacterianos

Tabla 20: **Distribución de ATB según grupo de clasificación AwaRe en pacientes adultos**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| <b><u>AwaRe</u></b> | <b>N</b>    | <b>%</b>     |
|---------------------|-------------|--------------|
| Vigilancia          | 3053        | <b>47,48</b> |
| Acceso              | 2739        | <b>42,68</b> |
| Reserva             | 418         | <b>6,51</b>  |
| No Clasificado      | 207         | <b>3,23</b>  |
| <b>TOTAL</b>        | <b>6417</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: Se incluyen en esta clasificación antimicobacterianos

Tabla 21: **ATM que corresponden al 80% del uso en pacientes pediátricos**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| <b>ATM</b>              | <b>N de ATM</b> | <b>% de ATM</b> |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| Ampicilina              | 123             | <b>11,47</b>    |
| Ceftriaxona             | 122             | <b>11,38</b>    |
| Vancomicina             | 85              | <b>7,93</b>     |
| Gentamicina             | 82              | <b>7,65</b>     |
| Ampicilina/Sulbactam    | 80              | <b>7,46</b>     |
| Claritromicina          | 56              | <b>5,22</b>     |
| Clindamicina            | 53              | <b>4,94</b>     |
| Piperacilina/Tazobactam | 52              | <b>4,85</b>     |
| Meropenem               | 43              | <b>4,01</b>     |
| Trimetroprima           | 40              | <b>3,73</b>     |
| Metronidazol            | 29              | <b>2,71</b>     |
| Amicacina               | 23              | <b>2,15</b>     |
| Cefalexina              | 23              | <b>2,15</b>     |
| Amoxicilina             | 21              | <b>1,96</b>     |

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

|             |    |             |
|-------------|----|-------------|
| Ceftazidima | 19 | <b>1,77</b> |
|-------------|----|-------------|

**N total de ATM:** 7958 | **N total de ATM en pacientes pediátricos:** 1072

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: **Pacientes pediátricos:** incluye a los pacientes menores de 14 años inclusive.

Tabla 22: **Uso de ATB con clasificación AwaRe en pacientes pediátricos**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| Tipo         | ATB                           | N de ATM    | % de ATM     |
|--------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| Acceso       | Ampicilina                    | 123         | <b>12,30</b> |
| Vigilancia   | Ceftriaxona                   | 122         | <b>12,20</b> |
| Vigilancia   | Vancomicina                   | 85          | <b>8,50</b>  |
| Acceso       | Gentamicina                   | 82          | <b>8,20</b>  |
| Acceso       | Ampicilina/Sulbactam          | 80          | <b>8,00</b>  |
| Vigilancia   | Claritromicina                | 56          | <b>5,60</b>  |
| Acceso       | Clindamicina                  | 53          | <b>5,30</b>  |
| Vigilancia   | Piperacilina/Tazobactam       | 52          | <b>5,20</b>  |
| Vigilancia   | Meropenem                     | 43          | <b>4,30</b>  |
| Acceso       | Trimetroprima                 | 40          | <b>4,00</b>  |
| Acceso       | Amicacina                     | 23          | <b>2,30</b>  |
| Acceso       | Cefalexina                    | 23          | <b>2,30</b>  |
| Acceso       | Amoxicilina                   | 21          | <b>2,10</b>  |
| Vigilancia   | Ceftazidima                   | 19          | <b>1,90</b>  |
| Acceso       | Cefazolina                    | 18          | <b>1,80</b>  |
| Acceso       | Metronidazol                  | 17          | <b>1,70</b>  |
| Acceso       | Amoxicilina/Ácido clavulánico | 16          | <b>1,60</b>  |
| Vigilancia   | Azitromicina                  | 15          | <b>1,50</b>  |
| Acceso       | Bencilpenicilina/Penicilina G | 15          | <b>1,50</b>  |
| Vigilancia   | Cefotaxima                    | 14          | <b>1,40</b>  |
| Otros (N<14) |                               | 83          | <b>8,30</b>  |
| <b>TOTAL</b> |                               | <b>1000</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: Se incluyen en esta clasificación antimicrobianos

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 23: **Distribución de ATB según grupo de clasificación AwaRe en pacientes pediátricos**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| AWARE          | N           | %            |
|----------------|-------------|--------------|
| Acceso         | 531         | <b>53,10</b> |
| Vigilancia     | 438         | <b>43,80</b> |
| No clasificado | 22          | <b>2,20</b>  |
| Reserva        | 9           | <b>0,90</b>  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1000</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Nota: Se incluyen en esta clasificación antimicrobianos

Tabla 24: **ATM más utilizados en tratamientos empíricos en IACS e IC**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| ATM                     | N de ATM    | % de ATM     |
|-------------------------|-------------|--------------|
| Ampicilina/Sulbactam    | 653         | <b>15,94</b> |
| Piperacilina/Tazobactam | 570         | <b>13,91</b> |
| Vancomicina             | 378         | <b>9,23</b>  |
| Ceftriaxona             | 336         | <b>8,20</b>  |
| Claritromicina          | 249         | <b>6,08</b>  |
| Clindamicina            | 240         | <b>5,86</b>  |
| Ciprofloxacina          | 213         | <b>5,20</b>  |
| Meropenem               | 175         | <b>4,27</b>  |
| Metronidazol            | 171         | <b>4,17</b>  |
| Ampicilina              | 129         | <b>3,15</b>  |
| Trimetroprima           | 90          | <b>2,20</b>  |
| Gentamicina             | 79          | <b>1,93</b>  |
| Colistín                | 65          | <b>1,59</b>  |
| Imipenem/Cilastatín     | 57          | <b>1,39</b>  |
| Amoxicilina/Sulbactam   | 48          | <b>1,17</b>  |
| Otros (N<48)            | 644         | <b>15,72</b> |
| <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>4097</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 25: **ATM más utilizados en tratamientos dirigidos en IACS e IC**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| ATM                     | N de ATM    | % de ATM     |
|-------------------------|-------------|--------------|
| Vancomicina             | 251         | <b>11,88</b> |
| Meropenem               | 138         | <b>6,53</b>  |
| Piperacilina/Tazobactam | 122         | <b>5,78</b>  |
| Colistín                | 121         | <b>5,73</b>  |
| Cefazolina              | 95          | <b>4,50</b>  |
| Ampicilina/Sulbactam    | 93          | <b>4,40</b>  |
| Ceftriaxona             | 92          | <b>4,36</b>  |
| Ciprofloxacina          | 86          | <b>4,07</b>  |
| Rifampicina             | 83          | <b>3,93</b>  |
| Trimetroprima           | 65          | <b>3,08</b>  |
| Imipenem/Cilastatín     | 63          | <b>2,98</b>  |
| Etambutol               | 60          | <b>2,84</b>  |
| Isoniazida              | 59          | <b>2,79</b>  |
| Fluconazol              | 53          | <b>2,51</b>  |
| Pirazinamida            | 47          | <b>2,23</b>  |
| Amicacina               | 47          | <b>2,23</b>  |
| Ampicilina              | 45          | <b>2,13</b>  |
| Ceftazidima             | 41          | <b>1,94</b>  |
| Linezolid               | 40          | <b>1,89</b>  |
| Tigeciclina             | 39          | <b>1,85</b>  |
| Otros (N<39)            | 472         | <b>22,35</b> |
| <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>2112</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 26: **ATM más utilizados en IACS con tratamientos empíricos**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| ATM                     | N de ATM    | % de ATM     |
|-------------------------|-------------|--------------|
| Piperacilina/Tazobactam | 280         | <b>23,59</b> |
| Vancomicina             | 206         | <b>17,35</b> |
| Meropenem               | 132         | <b>11,12</b> |
| Ampicilina/Sulbactam    | 71          | <b>5,98</b>  |
| Colistín                | 57          | <b>4,80</b>  |
| Ciprofloxacina          | 44          | <b>3,71</b>  |
| Metronidazol            | 38          | <b>3,20</b>  |
| Clindamicina            | 36          | <b>3,03</b>  |
| Cefepime                | 33          | <b>2,78</b>  |
| Ceftriaxona             | 31          | <b>2,61</b>  |
| Imipenem/Cilastatín     | 31          | <b>2,61</b>  |
| Claritromicina          | 17          | <b>1,43</b>  |
| Trimetroprima           | 17          | <b>1,43</b>  |
| Tigeciclina             | 16          | <b>1,35</b>  |
| Gentamicina             | 14          | <b>1,18</b>  |
| Ampicilina              | 14          | <b>1,18</b>  |
| Amicacina               | 13          | <b>1,10</b>  |
| Cefazolina              | 13          | <b>1,10</b>  |
| Ceftazidima             | 13          | <b>1,10</b>  |
| Fluconazol              | 13          | <b>1,10</b>  |
| Piperacilina            | 12          | <b>1,01</b>  |
| Ceftazidima/Avibactam   | 10          | <b>0,84</b>  |
| Otros (N<10)            | 76          | <b>6,40</b>  |
| <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>1187</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 27: **ATM más utilizados en IACS con tratamiento dirigido**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| ATM                     | N de ATM    | % de ATM     |
|-------------------------|-------------|--------------|
| Vancomicina             | 182         | <b>16,34</b> |
| Meropenem               | 107         | <b>9,61</b>  |
| Colistín                | 105         | <b>9,43</b>  |
| Piperacilina/Tazobactam | 73          | <b>6,55</b>  |
| Cefazolina              | 60          | <b>5,39</b>  |
| Ciprofloxacina          | 48          | <b>4,31</b>  |
| Ampicilina/Sulbactam    | 40          | <b>3,59</b>  |
| Imipenem/Cilastatín     | 35          | <b>3,14</b>  |
| Tigeciclina             | 35          | <b>3,14</b>  |
| Fluconazol              | 34          | <b>3,05</b>  |
| Ceftazidima/Avibactam   | 34          | <b>3,05</b>  |
| Trimetroprima           | 30          | <b>2,69</b>  |
| Amicacina               | 29          | <b>2,60</b>  |
| Ceftazidima             | 29          | <b>2,60</b>  |
| Aztreonam               | 24          | <b>2,15</b>  |
| Ceftriaxona             | 23          | <b>2,06</b>  |
| Linezolid               | 23          | <b>2,06</b>  |
| Ampicilina              | 20          | <b>1,80</b>  |
| Metronidazol            | 17          | <b>1,53</b>  |
| Fosfomicina             | 16          | <b>1,44</b>  |
| Ertapenem               | 14          | <b>1,26</b>  |
| Daptomicina             | 14          | <b>1,26</b>  |
| Rifampicina             | 14          | <b>1,26</b>  |
| Cefalotina              | 13          | <b>1,17</b>  |
| Cefepime                | 13          | <b>1,17</b>  |
| Minociclina             | 11          | <b>0,99</b>  |
| Otros (N<11)            | 71          | <b>6,37</b>  |
| <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>1114</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 28: **ATM más utilizados en IC con tratamiento empírico**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| ATM                           | N de ATM    | % de ATM     |
|-------------------------------|-------------|--------------|
| Ampicilina/Sulbactam          | 582         | <b>20,00</b> |
| Ceftriaxona                   | 305         | <b>10,48</b> |
| Piperacilina/Tazobactam       | 290         | <b>9,97</b>  |
| Claritromicina                | 232         | <b>7,97</b>  |
| Clindamicina                  | 204         | <b>7,01</b>  |
| Vancomicina                   | 172         | <b>5,91</b>  |
| Ciprofloxacina                | 169         | <b>5,81</b>  |
| Metronidazol                  | 133         | <b>4,57</b>  |
| Ampicilina                    | 115         | <b>3,95</b>  |
| Trimetoprima                  | 73          | <b>2,51</b>  |
| Gentamicina                   | 65          | <b>2,23</b>  |
| Amoxicilina/Sulbactam         | 45          | <b>1,55</b>  |
| Meropenem                     | 43          | <b>1,48</b>  |
| Amoxicilina/Ácido clavulánico | 37          | <b>1,27</b>  |
| Levofloxacina                 | 34          | <b>1,17</b>  |
| Cefazolina                    | 30          | <b>1,03</b>  |
| Imipenem/Cilastatín           | 26          | <b>0,89</b>  |
| Ceftazidima                   | 24          | <b>0,82</b>  |
| Azitromicina                  | 22          | <b>0,76</b>  |
| Fluconazol                    | 22          | <b>0,76</b>  |
| Aciclovir                     | 20          | <b>0,69</b>  |
| Amicacina                     | 20          | <b>0,69</b>  |
| Amoxicilina                   | 19          | <b>0,65</b>  |
| Rifampicina                   | 18          | <b>0,62</b>  |
| Isoniazida                    | 17          | <b>0,58</b>  |
| Etambutol                     | 17          | <b>0,58</b>  |
| Cefalotina                    | 16          | <b>0,55</b>  |
| Otros (N<16)                  | 160         | <b>5,50</b>  |
| <b>TOTAL de ATM</b>           | <b>2910</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 29: **ATM más utilizados en IC con tratamiento dirigido**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| ATM                     | N de ATM   | % de ATM     |
|-------------------------|------------|--------------|
| Ceftriaxona             | 69         | <b>6,91</b>  |
| Rifampicina             | 69         | <b>6,91</b>  |
| Vancomicina             | 69         | <b>6,91</b>  |
| Etambutol               | 60         | <b>6,01</b>  |
| Isoniazida              | 59         | <b>5,91</b>  |
| Ampicilina/Sulbactam    | 53         | <b>5,31</b>  |
| Piperacilina/Tazobactam | 49         | <b>4,91</b>  |
| Pirazinamida            | 47         | <b>4,71</b>  |
| Ciprofloxacina          | 38         | <b>3,81</b>  |
| Cefazolina              | 35         | <b>3,51</b>  |
| Trimetroprima           | 35         | <b>3,51</b>  |
| Meropenem               | 31         | <b>3,11</b>  |
| Imipenem/Cilastatin     | 28         | <b>2,81</b>  |
| Ampicilina              | 25         | <b>2,51</b>  |
| Dolutegravir            | 19         | <b>1,90</b>  |
| Fluconazol              | 19         | <b>1,90</b>  |
| Amicacina               | 18         | <b>1,80</b>  |
| Otros (N<18)            | 275        | <b>27,56</b> |
| <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>998</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 30: **ATM más utilizados en PM empírica**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| ATM                  | N de ATM   | % de ATM     |
|----------------------|------------|--------------|
| Trimetroprima        | 167        | <b>23,39</b> |
| Aciclovir            | 105        | <b>14,71</b> |
| Ampicilina           | 58         | <b>8,12</b>  |
| Gentamicina          | 50         | <b>7,00</b>  |
| Ampicilina/Sulbactam | 39         | <b>5,46</b>  |
| Ceftriaxona          | 37         | <b>5,18</b>  |
| Metronidazol         | 32         | <b>4,48</b>  |
| Fluconazol           | 23         | <b>3,22</b>  |
| Voriconazol          | 22         | <b>3,08</b>  |
| Ciprofloxacina       | 20         | <b>2,80</b>  |
| Cefalexina           | 14         | <b>1,96</b>  |
| Azitromicina         | 12         | <b>1,68</b>  |
| Otros (N<12)         | 135        | <b>18,91</b> |
| <b>TOTAL de ATM</b>  | <b>714</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

Tabla 31: **ATM más utilizados en PM dirigida**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| ATM                           | N de ATM  | % de ATM     |
|-------------------------------|-----------|--------------|
| Trimetroprima                 | 16        | <b>35,56</b> |
| Bencilpenicilina/Penicilina G | 6         | <b>13,33</b> |
| Aciclovir                     | 3         | <b>6,67</b>  |
| Ampicilina/Sulbactam          | 2         | <b>4,44</b>  |
| Nitrofurantoina               | 2         | <b>4,44</b>  |
| Dolutegravir                  | 2         | <b>4,44</b>  |
| Otros (N<2)                   | 14        | <b>31,11</b> |
| <b>TOTAL de ATM</b>           | <b>45</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 32: **ATM más utilizados con MD con tratamiento empírico**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| ATM                     | N de ATM   | % de ATM     |
|-------------------------|------------|--------------|
| Ampicilina/Sulbactam    | 29         | <b>16,11</b> |
| Piperacilina/Tazobactam | 20         | <b>11,11</b> |
| Ceftriaxona             | 18         | <b>10,00</b> |
| Ampicilina              | 14         | <b>7,78</b>  |
| Vancomicina             | 14         | <b>7,78</b>  |
| Ciprofloxacina          | 12         | <b>6,67</b>  |
| Claritromicina          | 6          | <b>3,33</b>  |
| Cefalexina              | 5          | <b>2,78</b>  |
| Amicacina               | 5          | <b>2,78</b>  |
| Gentamicina             | 5          | <b>2,78</b>  |
| Meropenem               | 5          | <b>2,78</b>  |
| Metronidazol            | 5          | <b>2,78</b>  |
| Imipenem/Cilastatin     | 4          | <b>2,22</b>  |
| Piperacilina            | 4          | <b>2,22</b>  |
| Cefazolina              | 4          | <b>2,22</b>  |
| Otros (N<4)             | 30         | <b>16,67</b> |
| <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>180</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 33: **ATM más utilizados en PQ**  
ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| ATM                   | N de ATM   | % de ATM     |
|-----------------------|------------|--------------|
| Cefazolina            | 338        | <b>42,09</b> |
| Cefalotina            | 111        | <b>13,82</b> |
| Ampicilina/Sulbactam  | 93         | <b>11,58</b> |
| Metronidazol          | 54         | <b>6,72</b>  |
| Ciprofloxacina        | 47         | <b>5,85</b>  |
| Gentamicina           | 32         | <b>3,99</b>  |
| Ceftriaxona           | 30         | <b>3,74</b>  |
| Clindamicina          | 19         | <b>2,37</b>  |
| Vancomicina           | 18         | <b>2,24</b>  |
| Cefalexina            | 15         | <b>1,87</b>  |
| Ampicilina            | 13         | <b>1,62</b>  |
| Amoxicilina/Sulbactam | 9          | <b>1,12</b>  |
| Otros (N<9)           | 24         | <b>2,99</b>  |
| <b>TOTAL de ATM</b>   | <b>803</b> | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 34: **Razón Dosis Diaria Prescripta (DDP) vs Dosis Diaria Definida (RPD)**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades | Pacientes ADULTOS

| ATM                     | Vía        | DDD   | Unidad | N de pacientes | DDP   | RPD         |
|-------------------------|------------|-------|--------|----------------|-------|-------------|
| Ampicilina/Sulbactam    | Endovenosa | 6,00  | gr     | 755            | 4,44  | <b>0,74</b> |
| Piperacilina/Tazobactam | Endovenosa | 14,00 | gr     | 671            | 21,20 | <b>1,51</b> |
| Vancomicina             | Endovenosa | 2,00  | gr     | 499            | 3,46  | <b>1,73</b> |
| Ceftriaxona             | Endovenosa | 2,00  | gr     | 365            | 2,07  | <b>1,04</b> |
| Meropenem               | Endovenosa | 3,00  | gr     | 279            | 3,60  | <b>1,20</b> |
| Ciprofloxacina          | Endovenosa | 0,80  | gr     | 275            | 0,86  | <b>1,07</b> |
| Clindamicina            | Endovenosa | 1,80  | gr     | 217            | 2,35  | <b>1,31</b> |
| Colistín                | Endovenosa | 9,00  | UI     | 186            | 0,75  | <b>0,83</b> |
| Trimetroprima           | Oral       | 0,40  | gr     | 184            | 0,17  | <b>0,43</b> |
| Cefazolina              | Endovenosa | 3,00  | gr     | 143            | 4,50  | <b>1,50</b> |
| Imipenem/Cilastatín     | Endovenosa | 2,00  | gr     | 125            | 1,87  | <b>0,93</b> |
| Ampicilina              | Endovenosa | 6,00  | gr     | 124            | 6,11  | <b>1,02</b> |
| Trimetroprima           | Endovenosa | 0,40  | gr     | 115            | 0,39  | <b>0,98</b> |
| Claritromicina          | Endovenosa | 1,00  | gr     | 114            | 1,05  | <b>1,05</b> |
| Claritromicina          | Oral       | 0,50  | gr     | 108            | 1,02  | <b>2,04</b> |
| Aciclovir               | Oral       | 4,00  | gr     | 101            | 0,99  | <b>0,25</b> |

**Fuente:** Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

**Notas:** Sólo que visualizan los registros con un N de pacientes mayor o igual a 100.

**DDD:** Dosis Diaria Definida por OMS (parámetro de referencia internacional)

**DDP:** Dosis Diaria Prescripta (parámetro de comparación con la DDD establecido por el Programa VIHDA)

Se calcula como:  $\text{Dosis} \times \text{N}^\circ \text{Dosis Día} / \text{N de Pacientes}$

**RPD:** Relación entre Dosis Diaria Prescripta y Dosis Diaria Definida

Se calcula como:  $\text{Dosis Diaria Prescripta} / \text{Dosis Diaria Definida}$

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 35: **RPD según motivo de prescripción**  
ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades | Pacientes ADULTOS

| ATM                     | Vía        | N de pacientes | RPD         | RPD IACS | RPD IC | RPD PM | RPD MD |
|-------------------------|------------|----------------|-------------|----------|--------|--------|--------|
| Ampicilina/Sulbactam    | Endovenosa | 755            | <b>0,74</b> | 0,76     | 0,74   | 0,75   | 0,73   |
| Piperacilina/Tazobactam | Endovenosa | 671            | <b>1,51</b> | 1,44     | 1,62   | 0,95   | 0,99   |
| Vancomicina             | Endovenosa | 499            | <b>1,73</b> | 1,97     | 1,44   | 1,00   | 1,72   |
| Ceftriaxona             | Endovenosa | 365            | <b>1,04</b> | 1,11     | 1,03   | 1,00   | 1,03   |
| Meropenem               | Endovenosa | 279            | <b>1,20</b> | 1,22     | 1,15   | 0,79   | 1,07   |
| Ciprofloxacina          | Endovenosa | 275            | <b>1,07</b> | 1,09     | 1,05   | 1,37   | 0,87   |
| Clindamicina            | Endovenosa | 217            | <b>1,31</b> | 1,34     | 1,30   | 1,28   | 1,33   |
| Colistín                | Endovenosa | 186            | <b>0,83</b> | 0,83     | 0,87   | 0,63   | 1,00   |
| Trimetroprima           | Oral       | 184            | <b>0,43</b> | 0,92     | 0,95   | 0,29   | 1,59   |
| Cefazolina              | Endovenosa | 143            | <b>1,50</b> | 1,69     | 1,33   | 1,50   | 0,75   |
| Imipenem/Cilastatín     | Endovenosa | 125            | <b>0,93</b> | 0,91     | 0,96   | 1,00   | 0,88   |
| Ampicilina              | Endovenosa | 124            | <b>1,02</b> | 1,00     | 1,07   | 0,79   | 0,72   |
| Trimetroprima           | Endovenosa | 115            | <b>0,98</b> | 1,06     | 1,04   | 0,38   | 1,59   |
| Claritromicina          | Endovenosa | 114            | <b>1,05</b> | 0,97     | 1,04   | 1,75   | 1,00   |
| Claritromicina          | Oral       | 108            | <b>2,04</b> | 2,17     | 2,02   | 2,00   | 2,00   |
| Aciclovir               | Oral       | 101            | <b>0,25</b> | 0,44     | 0,31   | 0,24   | 0,75   |

**Notas:** Sólo que visualizan los registros con un N de pacientes mayor o igual a 100.

**DDD:** Dosis Diaria Definida por OMS (parámetro de referencia internacional)

**DDP:** Dosis Diaria Prescripta (parámetro de comparación con la DDD establecido por el Programa VIHDA)

Se calcula como:  $\text{Dosis} \times \text{N}^\circ \text{Dosis Día} / \text{N de Pacientes}$

**RPD:** Relación entre Dosis Diaria Prescripta y Dosis Diaria Definida

Se calcula como:  $\text{Dosis Diaria Prescripta} / \text{Dosis Diaria Definida}$

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 36: **RPD según tipo de área de cuidados**  
ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades | Pacientes ADULTOS

| ATM                     | Vía        | Pacientes | RPD áreas críticas | RPD áreas no críticas |
|-------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------------------|
| Ampicilina/Sulbactam    | Endovenosa | 755       | <b>0,74</b>        | <b>0,74</b>           |
| Piperacilina/Tazobactam | Endovenosa | 671       | <b>2,24</b>        | <b>1,24</b>           |
| Vancomicina             | Endovenosa | 499       | <b>2,10</b>        | <b>1,58</b>           |
| Ceftriaxona             | Endovenosa | 365       | <b>1,23</b>        | <b>1,00</b>           |
| Meropenem               | Endovenosa | 279       | <b>1,25</b>        | <b>1,17</b>           |
| Ciprofloxacina          | Endovenosa | 275       | <b>0,95</b>        | <b>1,08</b>           |
| Clindamicina            | Endovenosa | 217       | <b>1,23</b>        | <b>1,31</b>           |
| Colistín                | Endovenosa | 186       | <b>0,84</b>        | <b>0,82</b>           |
| Trimetroprima           | Oral       | 184       | <b>0,37</b>        | <b>0,97</b>           |
| Cefazolina              | Endovenosa | 143       | <b>1,85</b>        | <b>1,43</b>           |
| Imipenem/Cilastatín     | Endovenosa | 125       | <b>0,79</b>        | <b>0,97</b>           |
| Ampicilina              | Endovenosa | 124       | <b>1,45</b>        | <b>0,94</b>           |
| Trimetroprima           | Endovenosa | 115       | <b>0,40</b>        | <b>0,43</b>           |
| Claritromicina          | Endovenosa | 114       | <b>1,08</b>        | <b>1,04</b>           |
| Claritromicina          | Oral       | 108       | <b>2,12</b>        | <b>2,02</b>           |
| Aciclovir               | Oral       | 101       | <b>0,17</b>        | <b>0,26</b>           |

**Notas:** Sólo que visualizan los registros con un N de pacientes mayor o igual a 100.

**DDD:** Dosis Diaria Definida por OMS (parámetro de referencia internacional)

**DDP:** Dosis Diaria Prescripta (parámetro de comparación con la DDD establecido por el Programa VIHDA)

Se calcula como:  $\text{Dosis} \times \text{N}^\circ \text{ Dosis Día} / \text{N de Pacientes}$

**RPD:** Relación entre Dosis Diaria Prescripta y Dosis Diaria Definida

Se calcula como:  $\text{Dosis Diaria Prescripta} / \text{Dosis Diaria Definida}$

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 37: **Uso de ATM en IC según sitio de infección**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| Sitio de infección                     | ATM                     | N          | %            |
|----------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| Endocarditis                           | Ceftriaxona             | 10         | <b>28,57</b> |
|                                        | Cefazolina              | 6          | <b>17,14</b> |
|                                        | Vancomicina             | 5          | <b>14,29</b> |
|                                        | Ampicilina              | 4          | <b>11,43</b> |
|                                        | Otros (N<4)             | 10         | <b>28,57</b> |
|                                        | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>35</b>  | <b>100</b>   |
| Infección de Piel y Partes Blandas     | Clindamicina            | 134        | <b>21,37</b> |
|                                        | Vancomicina             | 102        | <b>16,27</b> |
|                                        | Ampicilina/Sulbactam    | 79         | <b>12,60</b> |
|                                        | Ciprofloxacina          | 66         | <b>10,53</b> |
|                                        | Piperacilina/Tazobactam | 59         | <b>9,41</b>  |
|                                        | Trimetroprima           | 30         | <b>4,78</b>  |
|                                        | Ceftriaxona             | 24         | <b>3,83</b>  |
|                                        | Ampicilina              | 19         | <b>3,03</b>  |
|                                        | Metronidazol            | 12         | <b>1,91</b>  |
|                                        | Cefazolina              | 11         | <b>1,75</b>  |
|                                        | Meropenem               | 9          | <b>1,44</b>  |
|                                        | Gentamicina             | 9          | <b>1,44</b>  |
|                                        | Otros (N<9)             | 73         | <b>11,64</b> |
|                                        | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>627</b> | <b>100</b>   |
| Infección del Aparato Reproductor      | Metronidazol            | 16         | <b>19,51</b> |
|                                        | Gentamicina             | 10         | <b>12,20</b> |
|                                        | Clindamicina            | 9          | <b>10,98</b> |
|                                        | Ampicilina/Sulbactam    | 8          | <b>9,76</b>  |
|                                        | Ceftriaxona             | 7          | <b>8,54</b>  |
|                                        | Doxiciclina             | 6          | <b>7,32</b>  |
|                                        | Otros (N<6)             | 26         | <b>31,71</b> |
|                                        | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>82</b>  | <b>100</b>   |
| Infección del Sistema Nervioso Central | Ceftriaxona             | 22         | <b>17,60</b> |
|                                        | Trimetroprima           | 11         | <b>8,80</b>  |
|                                        | Aciclovir               | 10         | <b>8,00</b>  |
|                                        | Vancomicina             | 9          | <b>7,20</b>  |
|                                        | Otros (N<9)             | 73         | <b>58,40</b> |
|                                        | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>125</b> | <b>100</b>   |

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

|                                      |                         |            |              |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| Infección de Tracto Urinario         | Ceftriaxona             | 80         | <b>22,73</b> |
|                                      | Piperacilina/Tazobactam | 50         | <b>14,20</b> |
|                                      | Ampicilina/Sulbactam    | 37         | <b>10,51</b> |
|                                      | Ciprofloxacina          | 31         | <b>8,81</b>  |
|                                      | Imipenem/Cilastatín     | 19         | <b>5,40</b>  |
|                                      | Meropenem               | 17         | <b>4,83</b>  |
|                                      | Amicacina               | 15         | <b>4,26</b>  |
|                                      | Cefazolina              | 13         | <b>3,69</b>  |
|                                      | Cefalexina              | 11         | <b>3,13</b>  |
|                                      | Otros (N<11)            | 79         | <b>22,44</b> |
|                                      | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>352</b> | <b>100</b>   |
| Infección del Sistema Cardiovascular | Cefazolina              | 4          | <b>28,57</b> |
|                                      | Rifampicina             | 3          | <b>21,43</b> |
|                                      | Vancomicina             | 2          | <b>14,29</b> |
|                                      | Ampicilina              | 2          | <b>14,29</b> |
|                                      | Otros (N<2)             | 3          | <b>21,43</b> |
|                                      | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>14</b>  | <b>100</b>   |
| Infección del Tracto Respiratorio    | Ampicilina/Sulbactam    | 60         | <b>26,79</b> |
|                                      | Claritromicina          | 33         | <b>14,73</b> |
|                                      | Piperacilina/Tazobactam | 25         | <b>11,16</b> |
|                                      | Ceftriaxona             | 18         | <b>8,04</b>  |
|                                      | Levofloxacina           | 9          | <b>4,02</b>  |
|                                      | Ampicilina              | 7          | <b>3,13</b>  |
|                                      | Clindamicina            | 6          | <b>2,68</b>  |
|                                      | Otros (N<6)             | 66         | <b>29,46</b> |
|                                      | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>224</b> | <b>100</b>   |
| Infección Gastro intestinal          | Ciprofloxacina          | 42         | <b>18,50</b> |
|                                      | Metronidazol            | 39         | <b>17,18</b> |
|                                      | Ampicilina/Sulbactam    | 38         | <b>16,74</b> |
|                                      | Piperacilina/Tazobactam | 18         | <b>7,93</b>  |
|                                      | Ceftriaxona             | 14         | <b>6,17</b>  |
|                                      | Amoxicilina/Sulbactam   | 12         | <b>5,29</b>  |
|                                      | Otros (N<12)            | 64         | <b>28,19</b> |
|                                      | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>227</b> | <b>100</b>   |
|                                      | Ampicilina/Sulbactam    | 82         | <b>32,03</b> |
|                                      | Metronidazol            | 42         | <b>16,41</b> |
|                                      | Piperacilina/Tazobactam | 30         | <b>11,72</b> |

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

|                                   |                         |            |              |
|-----------------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| Infección Intra abdominal         | Ciprofloxacina          | 28         | <b>10,94</b> |
|                                   | Ceftriaxona             | 16         | <b>6,25</b>  |
|                                   | Gentamicina             | 12         | <b>4,69</b>  |
|                                   | Ampicilina              | 7          | <b>2,73</b>  |
|                                   | Vancomicina             | 7          | <b>2,73</b>  |
|                                   | Meropenem               | 5          | <b>1,95</b>  |
|                                   | Otros (N<5)             | 27         | <b>10,55</b> |
|                                   | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>256</b> | <b>100</b>   |
| Infección Osteoarticular          | Vancomicina             | 31         | <b>17,13</b> |
|                                   | Ciprofloxacina          | 21         | <b>11,60</b> |
|                                   | Ampicilina/Sulbactam    | 15         | <b>8,29</b>  |
|                                   | Piperacilina/Tazobactam | 15         | <b>8,29</b>  |
|                                   | Otros (N<15)            | 99         | <b>54,70</b> |
|                                   | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>181</b> | <b>100</b>   |
| Infecciones de transmisión sexual | Dolutegravir            | 13         | 20,31        |
|                                   | Lamivudina              | 7          | 10,94        |
|                                   | Tenofovir disoproxil    | 7          | 10,94        |
|                                   | Otros (N<7)             | 37         | 57,81        |
|                                   | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>64</b>  | <b>100</b>   |
| Neumonía                          | Ampicilina/Sulbactam    | 261        | <b>33,29</b> |
|                                   | Claritromicina          | 158        | <b>20,15</b> |
|                                   | Piperacilina/Tazobactam | 84         | <b>10,71</b> |
|                                   | Ceftriaxona             | 58         | <b>7,40</b>  |
|                                   | Vancomicina             | 24         | <b>3,06</b>  |
|                                   | Trimetoprima            | 23         | <b>2,93</b>  |
|                                   | Amoxicilina/Sulbactam   | 20         | <b>2,55</b>  |
|                                   | Levofloxacina           | 20         | <b>2,55</b>  |
|                                   | Ampicilina              | 16         | <b>2,04</b>  |
|                                   | Otros (N<16)            | 120        | <b>15,31</b> |
|                                   | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>784</b> | <b>100</b>   |
| Neutropenia febril sin foco       | Piperacilina/Tazobactam | 16         | 26,67        |
|                                   | Meropenem               | 9          | 15,00        |
|                                   | Vancomicina             | 9          | 15,00        |
|                                   | Otros (N<9)             | 26         | 43,33        |
|                                   | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>60</b>  | <b>100</b>   |

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

|              |                         |            |              |
|--------------|-------------------------|------------|--------------|
| Sepsis       | Piperacilina/Tazobactam | 17         | <b>29,31</b> |
|              | Vancomicina             | 11         | <b>18,97</b> |
|              | Ampicilina/Sulbactam    | 4          | <b>6,90</b>  |
|              | Cefazolina              | 3          | <b>5,17</b>  |
|              | Cefalotina              | 3          | <b>5,17</b>  |
|              | Otros (N<3)             | 20         | <b>34,48</b> |
|              | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>58</b>  | <b>100</b>   |
| Tuberculosis | Isoniazida              | 58         | <b>23,58</b> |
|              | Rifampicina             | 58         | <b>23,58</b> |
|              | Etambutol               | 55         | <b>22,36</b> |
|              | Pirazinamida            | 45         | <b>18,29</b> |
|              | Levofloxacina           | 9          | <b>3,66</b>  |
|              | Otros (N<9)             | 21         | <b>8,54</b>  |
|              | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>246</b> | <b>100</b>   |
| Otras        | Ampicilina/Sulbactam    | 6          | <b>13,95</b> |
|              | Ceftriaxona             | 4          | <b>9,30</b>  |
|              | Piperacilina/Tazobactam | 4          | <b>9,30</b>  |
|              | Clindamicina            | 3          | <b>6,98</b>  |
|              | Ciprofloxacina          | 3          | <b>6,98</b>  |
|              | Otros (N<3)             | 23         | <b>53,49</b> |
|              | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>43</b>  | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

Tabla 38: **Uso de ATM en IACS según sitio de infección**

ARGENTINA | 170 instituciones | 1150 unidades

| Sitio de infección                   | ATM                           | N          | %            |
|--------------------------------------|-------------------------------|------------|--------------|
| Infección de Piel y Partes Blandas   | Vancomicina                   | 29         | <b>20,28</b> |
|                                      | Piperacilina/Tazobactam       | 28         | <b>19,58</b> |
|                                      | Clindamicina                  | 14         | <b>9,79</b>  |
|                                      | Ciprofloxacina                | 13         | <b>9,09</b>  |
|                                      | Ampicilina/Sulbactam          | 7          | <b>4,90</b>  |
|                                      | Trimetroprima                 | 6          | <b>4,20</b>  |
|                                      | Meropenem                     | 6          | <b>4,20</b>  |
|                                      | Otras (N<40)                  | 40         | <b>27,97</b> |
|                                      | <b>TOTAL de ATM</b>           | <b>143</b> | <b>100</b>   |
| Infección del Aparato Reproductor    | Vancomicina                   | 2          | <b>22,22</b> |
|                                      | Metronidazol                  | 1          | <b>11,11</b> |
|                                      | Fluconazol                    | 1          | <b>11,11</b> |
|                                      | Levofloxacina                 | 1          | <b>11,11</b> |
|                                      | Ciprofloxacina                | 1          | <b>11,11</b> |
|                                      | Ceftriaxona                   | 1          | <b>11,11</b> |
|                                      | Amoxicilina/Ácido clavulánico | 1          | <b>11,11</b> |
|                                      | Ampicilina                    | 1          | <b>11,11</b> |
|                                      | <b>TOTAL de ATM</b>           | <b>9</b>   | <b>100</b>   |
| Infección del Sistema Cardiovascular | Cefazolina                    | 5          | <b>17,24</b> |
|                                      | Vancomicina                   | 5          | <b>17,24</b> |
|                                      | Cefalotina                    | 3          | <b>10,34</b> |
|                                      | Ampicilina                    | 2          | <b>6,90</b>  |
|                                      | Ceftriaxona                   | 2          | <b>6,90</b>  |
|                                      | Daptomicina                   | 2          | <b>6,90</b>  |
|                                      | Ertapenem                     | 2          | <b>6,90</b>  |
|                                      | Otras (N<2)                   | 8          | <b>27,59</b> |
|                                      | <b>TOTAL de ATM</b>           | <b>29</b>  | <b>100</b>   |
| Infección de Tracto Urinario         | Piperacilina/Tazobactam       | 44         | <b>16,42</b> |
|                                      | Meropenem                     | 28         | <b>10,45</b> |
|                                      | Colistín                      | 26         | <b>9,70</b>  |
|                                      | Ciprofloxacina                | 23         | <b>8,58</b>  |
|                                      | Vancomicina                   | 18         | <b>6,72</b>  |
|                                      | Ceftriaxona                   | 17         | <b>6,34</b>  |
|                                      | Imipenem/Cilastatín           | 14         | <b>5,22</b>  |
|                                      | Ampicilina/Sulbactam          | 13         | <b>4,85</b>  |

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

|                                                |                         |            |              |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|
|                                                | Ceftazidima/Avibactam   | 10         | <b>3,73</b>  |
|                                                | Otras (N<10)            | 75         | <b>27,99</b> |
|                                                | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>268</b> | <b>100</b>   |
| Infección del Sitio Quirúrgico                 | Vancomicina             | 55         | <b>15,36</b> |
|                                                | Piperacilina/Tazobactam | 41         | <b>11,45</b> |
|                                                | Ampicilina/Sulbactam    | 25         | <b>6,98</b>  |
|                                                | Meropenem               | 24         | <b>6,70</b>  |
|                                                | Ciprofloxacina          | 21         | <b>5,87</b>  |
|                                                | Cefazolina              | 14         | <b>3,91</b>  |
|                                                | Imipenem/Cilastatín     | 14         | <b>3,91</b>  |
|                                                | Clindamicina            | 13         | <b>3,63</b>  |
|                                                | Otras (N<13)            | 151        | <b>42,18</b> |
|                                                | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>358</b> | <b>100</b>   |
| Infección del Tracto Respiratorio Inferior     | Piperacilina/Tazobactam | 24         | <b>19,35</b> |
|                                                | Colistín                | 21         | <b>16,94</b> |
|                                                | Vancomicina             | 18         | <b>14,52</b> |
|                                                | Meropenem               | 14         | <b>11,29</b> |
|                                                | Ampicilina/Sulbactam    | 6          | <b>4,84</b>  |
|                                                | Otras (N<6)             | 41         | <b>33,06</b> |
|                                                | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>124</b> | <b>100</b>   |
| Infección Gastrointestinal                     | Vancomicina             | 68         | <b>35,79</b> |
|                                                | Metronidazol            | 29         | <b>15,26</b> |
|                                                | Piperacilina/Tazobactam | 17         | <b>8,95</b>  |
|                                                | Ampicilina/Sulbactam    | 13         | <b>6,84</b>  |
|                                                | Meropenem               | 10         | <b>5,26</b>  |
|                                                | Colistín                | 7          | <b>3,68</b>  |
|                                                | Ciprofloxacina          | 7          | <b>3,68</b>  |
|                                                | Otras (N<7)             | 39         | <b>20,53</b> |
|                                                | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>190</b> | <b>100</b>   |
| Infección Ocular, Garganta, Nariz, Oído y Boca | Amoxicilina             | 2          | <b>18,18</b> |
|                                                | Ampicilina/Sulbactam    | 2          | <b>18,18</b> |
|                                                | Amoxicilina/Sulbactam   | 1          | <b>9,09</b>  |
|                                                | Colistín                | 1          | <b>9,09</b>  |
|                                                | Ceftriaxona             | 1          | <b>9,09</b>  |
|                                                | Cefepime                | 1          | <b>9,09</b>  |
|                                                | Piperacilina/Tazobactam | 1          | <b>9,09</b>  |
|                                                | Vancomicina             | 1          | <b>9,09</b>  |
|                                                | Fluconazol              | 1          | <b>9,09</b>  |
|                                                | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>11</b>  | <b>100</b>   |
|                                                | Piperacilina/Tazobactam | 124        | <b>27,80</b> |
|                                                | Colistín                | 58         | <b>13,00</b> |

PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGÍA Y CONTROL DE INFECCIONES HOSPITALARIAS  
Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina

|                                    |                         |            |              |
|------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| Neumonía                           | Meropenem               | 55         | <b>12,33</b> |
|                                    | Vancomicina             | 41         | <b>9,19</b>  |
|                                    | Ampicilina/Sulbactam    | 23         | <b>5,16</b>  |
|                                    | Cefepime                | 16         | <b>3,59</b>  |
|                                    | Imipenem/Cilastatín     | 14         | <b>3,14</b>  |
|                                    | Otras (N<14)            | 115        | <b>25,78</b> |
|                                    | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>358</b> | <b>100</b>   |
| Infección<br>Osteoarticular        | Vancomicina             | 21         | <b>14,58</b> |
|                                    | Ciprofloxacina          | 16         | <b>11,11</b> |
|                                    | Cefazolina              | 12         | <b>8,33</b>  |
|                                    | Meropenem               | 8          | <b>5,56</b>  |
|                                    | Otras (N<8)             | 87         | <b>60,42</b> |
|                                    | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>144</b> | <b>100</b>   |
| Infección Primaria<br>de la Sangre | Vancomicina             | 36         | <b>18,37</b> |
|                                    | Cefazolina              | 26         | <b>13,27</b> |
|                                    | Meropenem               | 25         | <b>12,76</b> |
|                                    | Piperacilina/Tazobactam | 21         | <b>10,71</b> |
|                                    | Colistín                | 14         | <b>7,14</b>  |
|                                    | Otras (N<14)            | 74         | <b>37,76</b> |
|                                    | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>196</b> | <b>100</b>   |
| Otras                              | Vancomicina             | 4          | <b>22,22</b> |
|                                    | Piperacilina/Tazobactam | 4          | <b>22,22</b> |
|                                    | Imipenem/Cilastatín     | 2          | <b>11,11</b> |
|                                    | Otras (N<2)             | 8          | <b>44,44</b> |
|                                    | <b>TOTAL de ATM</b>     | <b>18</b>  | <b>100</b>   |

Fuente: Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA) – Sistema SisCAM

ISBN 978-631-90958-1-4

